

 **aspes**

CATÁLOGO PRODUCTO 2024



75 años
DANDO VIDA A
TU HOGAR



En **Aspes** llevamos **75 años** creyendo en soluciones innovadoras y confiables para hacer la vida más fácil y cómoda para nuestros clientes, por ello os presentamos nuestra **nuevo catálogo de productos 2024**. Descubre la **excelencia** y la **tradicción** que nos caracterizan en cada uno de nuestros electrodomésticos.

¡Bienvenido a ASPES, donde la calidad y la durabilidad se unen para hacer tu vida mucho mejor!

Aspes, 75 años dando vida a tu hogar.



COCCIÓN

16



LAVADO Y SECADO

66



LAVAVAJILLAS

96



FRÍO Y CONGELACIÓN

110

HORNOS

desde página 18

PLACAS Y ENCIMERAS

desde página 28



AHE1400VP

Vapor 60cm



AHE1400PI

Pirólítico 60cm



AHM1080DCCB

Multifunción 60cm



AHM1080DCX / AHE1300X

Multifunción 60cm



AHM10700DCN

Multifunción 60cm



AHM10700DCB

Multifunción 60cm



AHM10700DX

Multifunción 60cm



AHM6700DX

Multifunción 60cm



AHM4700EX

Básico 60cm



AH3800EB

Básico 60cm



AHM9500DCN

Multifunción 45cm



AHM9500DCB

Multifunción 45cm




AHM9500DX / AHE1459X

Multifunción 45cm



API1400FZ

Inducción 60cm



AIFZ2600S

Inducción 60cm



AI3601SB32

Inducción 60cm



AI3601

Inducción 60cm



AI3600

Inducción 60cm




AI2300

Inducción 60cm



AV3601

Vitrocerámica 60cm



AV3600

Vitrocerámica 60cm



AV2301

Vitrocerámica 30cm




AV2300

Vitrocerámica 30cm



AGW3600N

Gas 60cm



AG4600X

Gas 60cm



AEG3F

Gas 60cm

COCINAS

desde página 38



AKGW5900PBX
Gas 90cm



AKG4500X
Gas 50cm



AKG4500TM
Gas 50cm



AKG3500PB
Gas 50cm

CAMPANAS

desde página 42



ACPD900A3IN
ACPD900A3IB
Inclinada 90cm



ACPD600A3IN
ACPD600A3IB
Inclinada 60cm



ACI1960N
ACI1960B
Inclinada 90cm



ACI1660N
ACI1660B
Inclinada 60cm



ACPE601CX
Extraíble 60cm



ACPT900AN
Tipo T 90cm



ACPT600AN
Tipo T 60cm



ACPT600BX
Tipo T 60cm



ACPP900A1IX
Piramidal 90cm



ACPP600A1IX
Piramidal 60cm



AGF5200CN
AGF5200CB | AGF5200CX
Grupo filtrante 50cm

MICROONDAS

desde página 48



AMWC25900DGN
Cerámico



AMWC23900DGN
Cerámico



AMW120BEG
Grill



AMW2700DGX
Grill



AMW120BE
Básico



AMW2700G
Grill



AMW2700
Básico



AMW12800DGB
Integración



AMW12800DGX
Integración

LAVADORAS CARGA FRONTAL

desde página 66

C 	A 	A 	C 
AL12400CIDVB Vapor 12kg	AL10400AIDVB Vapor 10kg	AL9401AIDVB Vapor 9kg	AL9400CIDVBX AL9400CIDVB Vapor 9kg
E 	A 	D 	D 
AL9200ED 9kg	AL8401AIDVBX AL8400AIDVB Vapor 8kg	AL8400DIDVBX Vapor 8kg	AL8201DD 8kg
D 	E 	A 	D 
AL8200DDTD 8kg	AL8200ED 8kg	AL7201AIDVBX AL7201AIDVB Vapor 7kg	AL7400DIDVBX AL7400DIDVB Vapor 7kg
D 	E 	E 	E 
AL7201ED 7 kg	AL7200ED 7 kg	AL6001ED 6 kg	AL6000ED 6 kg
B 			
ALF2118IT Integración 8kg			

LAVADORAS CARGA SUPERIOR

desde página 80

A 	C 	D 	D 
ALCS8301AI Vapor 8kg	ALCS8300CI 8kg	ALCS7200D 7kg	ALCS6200D 6kg

SECADORAS

desde página 84

D 	B 	C 
ASB800A2DB Bomba Calor 8kg	ASC800BD Condensación 8kg	ASE700C Evacuación 7kg

LAVAVAJILLAS

desde página 96

D 	B 	D 	E 
ALV137X ALV137 60cm	AJ14600BDX AJ14600BD 60cm	AJ14600DD 60cm	AJ13600EX 60cm
E 	E 	E 	E 
ALV117X 60cm	AJ12600EX AJ12600E 60cm	ALV1047X 45cm	AJ94500EDX AJ94500ED 45cm
E 	E 		
ALVI600 Integración 60cm	AJ1104500ED Integración 45cm		

FRIGORÍFICOS GRAN CAPACIDAD

desde página 110

 	 	 	 
<p>A419900ENFN Cristal negro 4 Puertas No Frost</p>	<p>A418800ENFN Cristal negro 4 Puertas No Frost</p>	<p>A418800EIX 4 Puertas No Frost</p>	<p>AA18900ENFX AA18900ENF Americano No Frost</p>

FRIGORÍFICOS COMBINADOS

desde página 120

 	 	 	 
<p>AC185602ENFX AC185602ENF No Frost</p>	<p>AC185501ENF No Frost</p>	<p>AC185600FNFD No Frost</p>	<p>AC185500FNFX AC185500FNF No Frost</p>

FRIGORÍFICOS COMBINADOS

desde página 120

 	 	 	 
<p>AA18900FNFX AA18900FNF Americano No Frost</p>	<p>AC18800ENFIDX Ancho especial No Frost</p>	<p>AC2700ENFIX Ancho especial No Frost</p>	<p>AC2600CNFIX AC2600CNFI No Frost</p>

FRIGORÍFICOS 2 PUERTAS

desde página 138

 	 	 	 
<p>AC185500F Cíclico</p>	<p>AC11775500E Integración Cíclica</p>	<p>AFD11771NFDX Ancho especial No Frost</p>	<p>AF183700ENFX AF183700ENF Ancho especial No Frost</p>

 	 	 	 
<p>AC2601ENFDX - AC2600ENFX AC2601ENFD No Frost</p>	<p>AC2602ENFX AC2602ENF No Frost</p>	<p>AC2600ENFN Cristal negro No Frost</p>	<p>AC2601ENFX No Frost</p>

 	 	 	 
<p>AF18700FNF No Frost</p>	<p>AF17600ENF No Frost</p>	<p>AF1675500ENFX AF1675500ENF No Frost</p>	<p>AF175500FNFX No Frost</p>

 	 	 	 
<p>AC185600CNFIX AC185600CNFI No Frost</p>	<p>AC185600ENFX AC185600ENF No Frost</p>	<p>AC185600ENFN Cristal negro No Frost</p>	<p>AC185601ENFX AC185601ENF No Frost</p>

 	 	 	 
<p>AF145500FNFX AF145500FNF No Frost</p>	<p>AF165501E No Frost</p>	<p>AF145502E Cíclico</p>	<p>AF145501E Cíclico</p>

FRIGORÍFICOS 2 PUERTAS

desde página 138

 	 	 	 
<p>AF17600F Cíclico</p>	<p>AF165500F Cíclico</p>	<p>AF145500FX AF145500F Cíclico</p>	<p>AF17600FVX Ventilado</p>

REFRIGERADORES

desde página 152

 	 	 	 
<p>AR185600ENFX AR185600ENF Side By Side No Frost</p>	<p>AR145500F Cíclico</p>	<p>AR855500ECX Cíclico</p>	<p>AR855500FC Cíclico</p>
 	 		
<p>AR845500F Cíclico</p>	<p>AR182600EC Integración No Frost</p>		

CONGELADORES

desde página 158

 	 	 	 
<p>ACV285DD Side By Side No Frost</p>	<p>ACV185600ENFX ACV185600ENF Side By Side No Frost</p>	<p>ACV145501E Cíclico</p>	<p>ACV85501E Cíclico</p>
 	 	 	 
<p>ACH6200EDC Horizontal</p>	<p>ACH5600EDC Horizontal</p>	<p>ACH4600CDC Horizontal</p>	<p>ACH3000FDC Horizontal</p>
 	 	 	
<p>ACH2000FDC Horizontal</p>	<p>ACH1500FDC Horizontal</p>	<p>ACH1001EDC Horizontal</p>	



COCCIÓN

- Eficiencia Energética
- 78 LITROS Capacidad
- 45cm de alto
- 12 N° Programas
- Display TFT
- Display LED Táctil
- Display LED Manual
- Control Manual
- Cocción al vapor
- Cortina de aire
- Limpieza al vapor
- Limpieza pirolítica
- Menú Auto Cooking
- Booster
- Stop&Go
- Guías telescópicas
- Luz LED
- Iluminación interior
- N° Zonas o quemadores
- Flexizone
- Triple corona
- Doble corona
- Control Slider
- Control Táctil
- Autodesconexión
- Ignición automática
- Wok
- Kit Gas Ciudad
- Seguridad FFD
- Encimera de gas
- Gas Butano
- Portabombonas
- Motor Inverter
- 650 m³/h Potencia aspiración
- N° Velocidades
- Booster de aspiración
- Filtros aluminio
- 900 W Potencia
- Grill
- Descongelación automática
- Descongelación
- Inicio rápido 30" +30s
- Cocina multifunción
- Programa Luz interior
- Bloqueo



Mayor capacidad en el mismo espacio

Disponer de un horno con más litros de capacidad equivale a cocinar mayor cantidad de alimentos.

Respetando siempre las medidas estándares hemos conseguido mayor cavidad interior en nuestros hornos.



Guías Telescópicas

Con los raíles telescópicos de nuestros hornos cocinar será una tarea mucho más sencilla. Su gran capacidad de extensión permite una manipulación cómoda y segura de los alimentos. Además, podrás colocarlos a la altura que desees para una mejor cocción.

Elige tu estilo

En nuestra gama de hornos Aspes puedes elegir entre acabados cristal, acero inoxidable o color blanco.


La serie de hornos compactos de 45cm de altura es una opción muy interesante para cocinas con espacio reducido.



Cristales desmontables

Todos nuestros hornos incorporan un sistema de desmontaje íntegro de puerta y cristal, para una máxima limpieza.

Tan solo tendrás que presionar y deslizar para poder extraer el cristal.



Limpieza Piroclítica

Con el sistema de limpieza piroclítica, el horno alcanza altas temperaturas, desintegrando los restos de su interior convirtiéndolos en cenizas, pudiéndolo limpiar pasando un paño.



Limpieza Vapor

Depositando en la solera del horno un vaso de agua, éste genera vapor haciendo que se desincrusten todos los restos del interior, quedando depositados en la parte inferior pudiéndolos limpiar fácilmente.




Turbo ventilador


Gracias al ventilador y al anillo de resistencia el calor se distribuye de forma homogénea. Con la resistencia superior e inferior se podrá cocinar con varias bandejas, al mismo tiempo, de manera eficaz.



Cortina de aire

Al abrir la puerta del horno durante la cocción, desde la parte superior se genera una cortina de aire vertical, evitando la pérdida de temperatura y disminuyendo por completo los golpes de calor.





Display TFT LCD 4.3"

Nuestro horno de vapor AHE1400VP cuenta con un recetario de 151 recetas y 12 funciones.




Cocción al vapor

La cocina al vapor conserva todos los nutrientes e intensifica el sabor de los alimentos de una forma sana y natural. En nuestro horno AHE1400VP se puede cocinar 100% al vapor de forma automática o de manera manual pudiendo elegir los matices de vapor que añadir.



Menú Auto Cooking

Con este modo se pueden seleccionar recetas ya preestablecidas en el horno con la función y temperatura óptimas para cada una. Simplemente hay que elegir el tipo y el peso del alimento a hornear.



Booster

Consigue obtener la temperatura deseada del horno en muy poco tiempo. Precalienta el horno de manera muy rápida, ahorrando tiempo y energía.



AHE1400VP

Horno Vapor 60 cm




- Horno cocción al vapor
- Capacidad 78 L
- Panel Display TFT táctil y mandos tipo Joystick
- 12 programas de cocción: 3D (abajo + arriba + turbo ventilador), Abajo + arriba, Abajo + arriba + ventilador, Cocción al vapor, Descongelación, Doble Grill, Doble Grill + ventilador, Grill, Limpieza vapor, Luz y Turbo ventilador
- Menú Auto Cooking con 151 recetas en 11 idiomas
- Precalentamiento rápido con función Booster
- Cortina de aire
- Guías telescópicas
- Incluye: bandeja estándar, bandeja profunda y rejilla

DIMENSIONES (mm)

AHE1400VP - Cristal negro EAN 8.436.545.164.464	ALTO	ANCHO	FONDO
	595	595	575

AHE1400PI

Horno Piroclítico 60 cm



- Capacidad 68 L
- Panel Display TFT táctil
- 8 programas de cocción: Abajo + arriba, Abajo + arriba + ventilador, Descongelación, Doble Grill, Doble Grill + ventilador, Grill, Limpieza pirolítica y Turbo ventilador
- Precalentamiento rápido con función Booster
- Función Stop&Go
- Guías telescópicas
- Incluye: bandeja estándar, bandeja profunda y rejilla

DIMENSIONES (mm)

AHE1400PI - Cristal negro EAN 8.436.545.164.693	ALTO	ANCHO	FONDO
	595	595	575

AHM10800DCCB

Horno Multifunción 60 cm




- Capacidad 78 L
- Panel Display LED táctil y mandos tipo Push&Pull
- 10 programas de cocción: Abajo + arriba, Abajo + arriba + ventilador, Descongelación, Doble Grill, Doble Grill + ventilador, Grill, Limpieza vapor, Luz, Pizza (abajo + turbo) y Turbo ventilador
- Cortina de aire
- Guías telescópicas
- Incluye: bandeja estándar, bandeja profunda y rejilla

AHM10800DCCB - Cristal blanco
EAN 8.445.946.009.083

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
595	595	575

AHM10800DCX / AHE1300X

Horno Multifunción 60 cm



- Capacidad 78 L
- Panel Display LED táctil y mandos tipo Push&Pull
- 10 programas de cocción: Abajo + arriba, Abajo + arriba + ventilador, Descongelación, Doble Grill, Doble Grill + ventilador, Grill, Limpieza vapor, Luz, Pizza (abajo + turbo) y Turbo ventilador
- Cortina de aire
- Guías telescópicas
- Incluye: bandeja estándar, bandeja profunda y rejilla

AHM10800DCX - Inox
EAN 8.445.946.009.052

AHE1300X - Inox
EAN 8.436.545.203.637

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
595	595	575

AHM10700DCN

Horno Multifunción 60 cm



- Capacidad 69 L
- Panel Display LED táctil
- 10 programas de cocción: Abajo + arriba, Abajo + arriba + ventilador, Descongelación, Doble Grill, Doble Grill + ventilador, Grill, Limpieza vapor, Luz, Pizza (abajo + turbo) y Turbo ventilador
- Guías telescópicas
- Incluye: bandeja estándar, bandeja profunda y rejilla

AHM10700DCN - Cristal negro
EAN 8.445.946.010.836

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
595	595	575

AHM10700DCB

Horno Multifunción 60 cm



- Capacidad 69 L
- Panel Display LED táctil
- 10 programas de cocción: Abajo + arriba, Abajo + arriba + ventilador, Descongelación, Doble Grill, Doble Grill + ventilador, Grill, Limpieza vapor, Luz, Pizza (abajo + turbo) y Turbo ventilador
- Guías telescópicas
- Incluye: bandeja estándar, bandeja profunda y rejilla

AHM10700DCB - Cristal blanco
EAN 8.445.946.009.021

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
595	595	575

AHM10700DX

Horno Multifunción 60 cm



- Capacidad 69 L
- Panel Display LED táctil
- 10 programas de cocción: Abajo + arriba, Abajo + arriba + ventilador, Descongelación, Doble Grill, Doble Grill + ventilador, Grill, Limpieza vapor, Luz, Pizza (abajo + turbo) y Turbo ventilador
- Guías telescópicas
- Incluye: bandeja estándar, bandeja profunda y rejilla

AHM6700DX

Horno Multifunción 60 cm



- Capacidad 69 L
- Control Display LED Manual
- 6 programas de cocción: Abajo + arriba, Abajo + arriba + ventilador, Descongelación, Grill, Grill + ventilador y Turbo ventilador
- Luz interior
- Incluye: bandeja estándar y rejilla

AHM4700EX

Horno Básico 60 cm



- Capacidad 70 L
- Cavidad en relieve
- Control Manual
- 5 programas de cocción: Abajo, Abajo + arriba, Arriba, Limpieza vapor y Eco
- Luz interior
- Incluye: bandeja profunda y rejilla

AH3800EB

Horno Básico 60 cm



- Capacidad 76 L
- Control Manual
- 3 programas de cocción: Abajo, Abajo + arriba, Arriba
- Luz LED interior
- Incluye: bandeja estándar y rejilla

DIMENSIONES (mm)

AHM10700DX - Inox
EAN 8.445.946.009.045

ALTO	ANCHO	FONDO
595	595	575

DIMENSIONES (mm)

AHM6700DX - Inox
EAN 8.445.946.009.014

ALTO	ANCHO	FONDO
595	595	575

DIMENSIONES (mm)

AHM4700EX - Inox
EAN 8.445.946.009.915

ALTO	ANCHO	FONDO
595	595	575

DIMENSIONES (mm)

AH3800EB - Cristal blanco
EAN 8.445.946.008.994

ALTO	ANCHO	FONDO
595	595	575

AHM9500DCN

Horno Multifunción 45 cm



AHM9500DCB

Horno Multifunción 45 cm



AHM9500DX / AHE1459X

Horno Multifunción 45 cm



- Capacidad 50 L
- Control Display LED Manual
- 9 programas de cocción: Abajo + arriba, Abajo + arriba + ventilador, Descongelación, Doble Grill, Doble Grill + ventilador, Grill, Luz, Pizza (abajo + turbo) y Turbo ventilador
- Incluye: bandeja profunda y rejilla

- Capacidad 50 L
- Control Display LED Manual
- 9 programas de cocción: Abajo + arriba, Abajo + arriba + ventilador, Descongelación, Doble Grill, Doble Grill + ventilador, Grill, Luz, Pizza (abajo + turbo) y Turbo ventilador
- Incluye: bandeja profunda y rejilla

- Capacidad 50 L
- Control Display LED Manual
- 9 programas de cocción: Abajo + arriba, Abajo + arriba + ventilador, Descongelación, Doble Grill, Doble Grill + ventilador, Grill, Luz, Pizza (abajo + turbo) y Turbo ventilador
- Incluye: bandeja profunda y rejilla

AHM9500DCN - Cristal negro
EAN 8.445.946.009.106

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
455	595	575

AHM9500DCB - Cristal blanco
EAN 8.445.946.009.106

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
455	595	575

AHM9500DX - Inox
EAN 8.445.946.009.120

AHE1459X - Inox
EAN 8.436.545.200.834

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
455	595	575





Inducción: Cocina rápida y segura

Las placas de inducción de ASPES son la mejor solución para tu cocina.

Ofrecen una flexibilidad y versatilidad nunca antes vista y podrás cocinar tus platos favoritos de manera rápida y eficiente, ya que esta tecnología solo calienta la zona bajo la olla o la sartén utilizada.

Además, facilita el mantenimiento y limpieza de la zona ya que la superficie se enfría al apagar la placa y retirar los recipientes



Vitrocerámica: libertad en tu cocina

Con las placas vitrocerámicas ya no tendrás pereza en cocinar. Su fácil y óptimo funcionamiento agilizará el proceso de cocción, teniendo tus platos listos en cuestión de minutos.

Cocina cómodamente con su superficie lisa libre de elementos sobresalientes y no te preocupes por su posterior limpieza, te resultará muy sencilla.

Diviértete y da forma a tus ideas con las placas Aspes. ¡Cocinar nunca fue tan fácil!



Booster de cocción

Aporta la máxima potencia de cocción durante unos segundos para alcanzar la temperatura más alta en el menor tiempo posible.



Keep Warm

Esta función es ideal para mantener preparaciones calientes o para conseguir una temperatura constante, sin que sobrepase los grados marcados.



Stop&Go

¿Ha surgido algo y tienes que ausentarte de la cocina? Activa esta función para pausar la placa y reanudarla a tu vuelta con los ajustes que tenías establecidos.



Temporizador

Se acabó el tener que estar pendiente del reloj para controlar la cocción. Gracias al temporizador podrás programar el funcionamiento y despreocuparte.



Control Slider táctil

Con tan solo pulsar y deslizar el dedo sobre el panel, podrás ajustar de forma precisa cada zona de cocción.



Auto-desconexión

Desconecta la placa de la corriente al no detectar cambios durante un tiempo prolongado, evitando posibles accidentes y gastos energéticos innecesarios.




Bloqueo control

Esta función impide la configuración de la placa para evitar cambios accidentales que puedan estropear la elaboración de los platos.

Flexizone

Con la Flexizone de Aspes no habrá receta que se te resista. La placa permite combinar las zonas independientes de dos en dos para así ganar superficie y poder cocinar en recipientes de mayor tamaño.


Zonas independientes




Combinación Flexizone 1



Combinación Flexizone 2



Doble corona
Ø32cm



Triple / Doble corona


Versatilidad a la hora de cocinar pudiendo adaptar las zona de cocción a las necesidades del momento.

La placa cuenta con una zona especial que permite aumentar el diámetro de la superficie de calor para poder utilizar recipientes más grandes.

Esta función la encontrarás en algunas de nuestras placas vitrocerámicas e inducciones, y, según el modelo, nos permitirá elegir entre 2 o 3 diámetros.

API1400FZ


Placa Inducción



- 4 Zonas independientes
- Doble Flexizone
- Slider táctil con 9 niveles de cocción
- Función Booster
- Función Detector de recipientes
- Temporizador hasta 99 min
- Autodesconexión adaptada al nivel de cocción
- Bloqueo control

AIFZ2600S

Placa Inducción



- 2 Zonas independientes
- Doble Flexizone
- Slider táctil con 9 niveles de cocción
- Función Booster
- Función Detector de recipientes
- Temporizador hasta 99 min
- Autodesconexión adaptada al nivel de cocción
- Bloqueo control

API1400FZ - Cristal negro
EAN 8.436.545.163.634

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
60	590	520

AIFZ2600S - Cristal negro
EAN 8.445.946.015.336

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
62	590	520

AI3601SB32

Placa Inducción




- 3 Zonas independientes
- Doble Corona ø320 mm
- Slider táctil con 9 niveles de cocción
- Función Booster
- Función Detector de recipientes
- Temporizador hasta 120 min
- Autodesconexión adaptada al nivel de cocción
- Bloqueo control

AI3601SB32 - Cristal negro
EAN 8.445.946.015.343

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
60	590	520

AI3601

Placa Inducción



- 3 Zonas independientes
- Doble Corona ø290 mm
- Control táctil con 9 niveles de cocción
- Función Booster
- Función Detector de recipientes
- Temporizador hasta 99 min
- Autodesconexión adaptada al nivel de cocción
- Bloqueo control

AI3601 - Cristal negro
EAN 8.445.946.015.329

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
62	590	520

AI3600

Placa Inducción




- 3 Zonas independientes
- Control táctil con 9 niveles de cocción
- Función Booster
- Función Detector de recipientes
- Temporizador hasta 99 min
- Autodesconexión adaptada al nivel de cocción
- Bloqueo control

AI3600 - Cristal negro
EAN 8.445.946.000.226

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
58	590	520

AI2300

Placa Inducción



- 2 Zonas independientes
- Control táctil con 9 niveles de cocción
- Función Booster
- Función Detector de recipientes
- Temporizador hasta 99 min
- Autodesconexión adaptada al nivel de cocción
- Bloqueo control

AI2300- Cristal negro
EAN 8.445.946.000.196

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
58	290	520

AV3601

Placa Vitrocerámica



- 3 Zonas de cocción
- Triple Corona ø300 mm
- Control táctil con 9 niveles de cocción
- Temporizador hasta 99 min
- Autodesconexión adaptada al nivel de cocción
- Bloqueo control

AV3601 - Cristal negro
EAN 8.445.946.007.034

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
51	590	520

AV3600

Placa Vitrocerámica



- 3 Zonas de cocción
- Triple Corona ø280 mm
- Control táctil con 9 niveles de cocción
- Temporizador hasta 99 min
- Autodesconexión adaptada al nivel de cocción
- Bloqueo control


AV3600 - Cristal negro
EAN 8.445.946.007.034

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
55	590	520

Placas eléctricas

AV2301

Placa Vitrocerámica




- 2 Zonas independientes
- Control táctil con 9 niveles de cocción
- Temporizador hasta 99 min
- Autodesconexión adaptada al nivel de cocción
- Bloqueo control

AV2301 - Cristal negro
EAN 8.445.946.015.268

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
51	290	520

AV2300

Placa Vitrocerámica



- 2 Zonas independientes
- Control táctil con 9 niveles de cocción
- Temporizador hasta 99 min
- Autodesconexión adaptada al nivel de cocción
- Bloqueo control

AV2300 - Cristal negro
EAN 8.445.946.011.475

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
50	290	520



El sabor de la cocina tradicional.

Prueba una de nuestras encimeras de gas y verás las ventajas de cocinar con una llama.

Podrás utilizar gran variedad de recipientes y tus platos adoptarán sabores y texturas mucho más tradicionales, garantizando un menor consumo.

Además, con el kit de conversión, podrás elegir el gas con el que utilizar tu placa, si butano o gas ciudad.



Wok triple llama

Gracias a sus 3 anillos de llama, este quemador ofrece una cocción más potente en menor tiempo.



Ignición automática

La llama se crea automáticamente con tan solo girar el mando del panel, sin necesidad de cerillas o mechero.

AGW3600N

Encimera Cristal Gas



- 3 Zonas de cocción
- Quemador Wok triple llama \varnothing 120 mm
- Parrillas independientes de forja
- Control manual con ignición automática
- Tipo de gas instalado Butano
- Kit conversión a gas natural incluido
- Sistema de seguridad FFD
- Bandeja recoge agua
- Perfil metálico



AGW3600N - Cristal negro
EAN 8.445.946.000.370


DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
100	600	510



AG4600X

Encimera de Gas



- 4 Zonas de cocción
- Parrillas esmaltadas
- Control manual con ignición automática
- Tipo de gas instalado Butano
- Kit conversión a gas natural incluido
- Sistema de seguridad FFD

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
95	600	510

AG4600X - Inox
EAN 8.445.946.000.295

AEG3F

Encimera de Gas



- 3 Zonas de cocción
- Quemador Wok triple llama \varnothing 120 mm
- Parrillas forjadas
- Control manual con ignición automática
- Tipo de gas instalado Butano
- Kit conversión a gas natural incluido
- Sistema de seguridad FFD

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
90	580	500

AEG3F - Inox
EAN 8.436.545.226.162

Versatilidad en casa

Nuestras cocinas de libre instalación proporcionan libertad a la hora de elegir dónde ubicarlas. Podrás colocarlas de manera independiente o integrarlas en el mismo mobiliario.

Los modelos con portabombonas permiten almacenar la bombona de gas en el mismo electrodoméstico, aprovechando así el espacio.



Diseño cuidado y práctico

Las cocinas Aspes te sorprenderán por su nivel de detalle. Disponibles en blanco o en acabado inox, incluyen un compartimento para almacenar la bombona de butano, doble toma de gas a ambos lados y tapa de cristal desmontable.



Mayor espacio para cocinar

Los modelos de 90cm disponen de hasta 5 fuegos, incluyendo el quemador Wok, que gracias a su triple llama, se consigue una elaboración de los platos mucho más rápida y eficaz.



Cocinar a gas con total seguridad

Gracias al sistema FFD que incorporan nuestros modelos de cocción, se cierra el paso de gas en caso de detectar ausencia de llama, proporcionando la máxima seguridad en el cocinado.



AKGW5900PBX

Cocina gas 90cm



- Encimera de gas con 5 zonas de cocción
- Quemador Wok triple llama
- Capacidad horno 62 L
- Control Manual
- 2 programas de cocción: Abajo y Arriba
- Tipo de gas instalado Butano
- Kit conversión a gas natural incluido
- Sistema de seguridad FFD
- Doble toma de gas, una a cada lado
- Tapa abatible de cristal
- Compartimento portabombonas
- Faldón abatible de almacenaje

AKGW5900PBX - Inox
EAN 8.445.946.008.659

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
800	898	601

AKG4500X

Cocina gas 50cm



- Encimera de gas con 4 zonas de cocción
- Capacidad horno 55 L
- Control Manual
- 2 programas de cocción: Abajo y Grill
- Tipo de gas instalado Butano
- Kit conversión a gas natural incluido
- Sistema de seguridad FFD
- Una toma de gas ubicada a la derecha
- Tapa abatible de cristal

AKG4500X - Inox
EAN 8.445.946.008.628

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
870	500	565

Cocción

AKG4500TM

Cocina gas 50cm



- Encimera de gas con 4 zonas de cocción
- Capacidad horno 55 L
- Control Manual
- 2 programas de cocción: Arriba y Abajo
- Tipo de gas instalado Butano
- Kit conversión a gas natural incluido
- Sistema de seguridad FFD
- Una toma de gas ubicada a la derecha
- Tapa abatible esmaltada

AKG4500TM - Blanco
EAN 8.445.946.008.611

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
850	500	565

AKG3500PB

Cocina gas 50cm



- Encimera de gas con 3 zonas de cocción
- Quemador Wok triple llama
- Control Manual
- Tipo de gas instalado Butano
- Kit conversión a gas natural incluido
- Sistema de seguridad FFD
- Una toma de gas ubicada a la derecha
- Tapa abatible esmaltada

AKG3500PB - Inox
EAN 8.445.946.008.604

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
860	498	515



Una campana para cada espacio

En Aspes contamos con una amplia variedad de modelos para que encuentres la campana que mejor se adapta a las necesidades de tu cocina.

Podrás elegir entre campanas decorativas inclinadas, extraíbles, de tipo T o piramidales. Disponemos de modelos en distintas dimensiones y estéticas, como los modelos de cristal para un toque elegante o de acero para un estilo más moderno.

Sea cuál sea tu elección, en Aspes encontrarás la tuya.



Booster de aspiración

Activa esta función y olvídate del humo.

La campana alcanza su máxima potencia, agilizando la extracción para recuperar el aire limpio en tu cocina.



Luz LED

Ofrece una iluminación más potente con un consumo energético reducido, para que disfrutes cocinando tus recetas favoritas sin preocupaciones.

Tu cocina siempre limpia

Los filtros de aluminio de nuestros modelos cuentan con un sencillo sistema de desmontaje para facilitar el mantenimiento y la durabilidad de la campana.

Además, gracias a la resistencia del metal, podrás incluso lavarlos en el lavavajillas.



Alto rendimiento

Nuestras campanas extraen el humo y los malos olores de forma eficaz durante el cocinado.

Gracias a su alta potencia de extracción, eliminarán eficazmente los olores y las partículas de grasa garantizando un ambiente agradable en tu cocina.

Además, cuentan con distintas velocidades para conseguir una extracción perfecta en cada momento.



ACPD900A3IN / ACPD900A3IB

Campana Inclinada Cristal 90 cm



650
m³/h



LED

- Campana de doble tiro
- Motor Inverter
- Potencia de aspiración 650 m³/h
- Control táctil
- 4 niveles de velocidad
- Booster de aspiración
- Filtros de aluminio aptos para el lavavajillas
- Luz LED
- Nivel sonoro 59 dB

ACPD900A3IN - Cristal negro
EAN 8.445.946.000.233

ACPD900A3IB - Cristal blanco
EAN 8.445.946.000.264

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
812-1190	896	430

ACPD600A3IN / ACPD600A3IB

Campana Inclinada Cristal 60 cm



650
m³/h



LED

- Campana de doble tiro
- Motor Inverter
- Potencia de aspiración 650 m³/h
- Control táctil
- 4 niveles de velocidad
- Booster de aspiración
- Filtros de aluminio aptos para el lavavajillas
- Luz LED
- Nivel sonoro 59 dB

ACPD600A3IN - Cristal negro
EAN 8.445.946.000.219


ACPD600A3IB - Cristal blanco
EAN 8.445.946.000.257

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
812-1190	600	430

ACI1960N/ ACI1960B


Campana Inclinada Cristal 90 cm



- Campana de doble tiro
- Potencia de aspiración 600 m³/h
- Control táctil
- 4 niveles de velocidad
- Booster de aspiración
- Filtros de aluminio aptos para el lavavajillas
- Luz LED
- Nivel sonoro 58 dB

ACI1660N/ ACI1660B

Campana Inclinada Cristal 60 cm



- Campana de doble tiro
- Potencia de aspiración 600 m³/h
- Control táctil
- 4 niveles de velocidad
- Booster de aspiración
- Filtros de aluminio aptos para el lavavajillas
- Luz LED
- Nivel sonoro 58 dB

ACI1960N - Cristal negro
EAN 8.436.545.200.971

ACI1960B - Cristal blanco
EAN 8.436.545.200.964

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
760-1140	897	403

ACI1660N - Cristal negro
EAN 8.436.545.200.940

ACI1660B - Cristal blanco
EAN 8.436.545.200.933

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
760-1050	597	400

ACPE601CX

Campana Extraíble 60 cm




- Potencia de aspiración 450 m³/h
- Control manual
- 2 niveles de velocidad
- Filtros de aluminio aptos para el lavavajillas
- Luz LED
- Nivel sonoro 66 dB

ACPE601CX - Inox
EAN 8.445.946.011.178

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
175	595	305-441

ACPT900AN / ACPT600AN

Campana Tipo T Cristal 90 cm / 60 cm



- Campana de doble tiro
- Potencia de aspiración 800 m³/h
- Control táctil
- 4 niveles de velocidad
- Filtros de aluminio aptos para el lavavajillas
- Luz LED
- Nivel sonoro 57 dB

ACPT900AN - Cristal negro
EAN 8.445.946.000.158

ACPT600AN - Cristal negro
EAN 8.445.946.000.141

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
485-820	900	500
485-820	600	500

ACPT600BX

Campana Tipo T 60 cm



- Campana de doble tiro
- Potencia de aspiración 520 m³/h
- Control manual
- 3 niveles de velocidad
- Filtros de aluminio aptos para el lavavajillas
- Luz LED
- Nivel sonoro 68 dB

ACPT600BX - Inox
EAN 8.445.946.000.127

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
430	600	450

ACPP900A1IX/ ACPP600A1IX

Campana Piramidal 90 cm / 60 cm



- Motor Inverter
- Campana de doble tiro
- Potencia de aspiración 520 m³/h
- Control manual
- 3 niveles de velocidad
- Filtros de aluminio aptos para el lavavajillas
- Luz LED
- Nivel sonoro 65 dB

ACPP900A1IX - Inox
EAN 8.445.946.000.097

ACPP600A1IX - Inox
EAN 8.445.946.000.080

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
610-940	900	450
610-940	600	450

AGF5200CN / AGF5200CB

Campana Grupo Filtrante 50 cm



- Campana de tiro único
- Potencia de aspiración 440 m³/h
- Control manual
- 3 niveles de velocidad
- Filtros de aluminio aptos para el lavavajillas
- Incluye filtro de carbón
- Luz LED
- Nivel sonoro 62 dB

AGF5200CN - Cristal Negro
EAN 8.445.946.015.206

AGF5200CB - Cristal Blanco
EAN 8.445.946.015.213

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
248	520	284

AGF5200CX

Campana Grupo Filtrante 50 cm



- Campana de tiro único
- Potencia de aspiración 440 m³/h
- Control manual
- 3 niveles de velocidad
- Filtros de aluminio aptos para el lavavajillas
- Incluye filtro de carbón
- Luz LED
- Nivel sonoro 62 dB

AGF5200CX - Inox
EAN 8.445.946.015.190

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
248	520	284

Tus platos listos en cuestión de minutos.

En Aspes ofrecemos una gran variedad de microondas en distintas capacidades, con las últimas tendencias en diseño y tecnología para satisfacer las necesidades de cada hogar.

Además, contamos con modelos de integración con los que añadir un plus de diseño a tu cocina y aprovechar al máximo el espacio disponible.

Los modelos vienen equipados con programas y funciones para una cocción más rápida y precisa.



Microondas cerámicos

La base cerámica reparte el calor de forma más homogénea consiguiendo platos más sabrosos.

Su interior es completamente liso, sin plato giratorio, lo que permite cocinar recipientes más grandes. Además, la limpieza es mucho más sencilla y cómoda pues no hay ningún componente que desmontar.



Menú Auto Cooking

El microondas cuenta con los ajustes de cocción óptimos para cada alimento, ofreciendo una rápida configuración y los mejores resultados en tus recetas.



Cocina multifunción

Permite configurar varios programas a la vez para que se realicen simultáneamente al iniciar el microondas, preparando deliciosas recetas de forma rápida y eficaz.




Inicio rápido

¿Tienes prisa? Pulsa el botón Inicio Rápido y añade 30 segundos al temporizador de forma automática.



AMWC25900DGN

Microondas Cerámico 25 Litros



25
LITROS

900
W



- Capacidad 25 Litros
- Potencia 900 W
- Panel electrónico con Display LED
- 9 programas de cocción: 6 niveles de potencia, Grill y 2 programas de cocina combinada
- Funciones destacadas: Auto descongelación, Descongelación rápida y Menu Auto Cooking
- Botón de inicio rápido 30"
- Bloqueo del panel de control
- Luz interior LED
- Cavity interior de acero inoxidable
- Base cerámica, sin plato giratorio
- Incluye soporte metálico para Grill


DIMENSIONES (mm)

AMWC25900DGN - Inox
EAN 8.445.946.008.291

ALTO	ANCHO	FONDO
288	490	410

AMWC23900DGN

Microondas Cerámico 23 Litros



23
LITROS

900
W



- Capacidad 23 Litros
- Potencia 900 W
- Panel electrónico con Display LED
- 13 programas de cocción: 11 niveles de potencia, Grill y 2 programas de cocina combinada
- Funciones destacadas: Auto descongelación, Descongelación rápida y Menu Auto Cooking
- Botón de inicio rápido 30"
- Bloqueo del panel de control
- Luz interior LED
- Cavity interior de acero inoxidable
- Base cerámica, sin plato giratorio
- Incluye soporte metálico para Grill

DIMENSIONES (mm)

AMWC23900DGN - Inox
EAN 8.445.946.008.284

ALTO	ANCHO	FONDO
288	490	390

AMW120BEG

Microondas Grill 20 Litros



AMW2700DGX

Microondas Grill 20 Litros






AMW120BE

Microondas 20 Litros



AMW2700G

Microondas Grill 20 Litros



- Capacidad 20 Litros
- Potencia 700 W
- Panel manual
- 9 programas de cocción: 5 niveles de potencia, Grill y 3 programas de cocina combinada
- Funciones destacadas: Descongelación
- Luz interior LED
- Cavity interior esmaltada
- Plato giratorio ø255 mm
- Incluye soporte metálico para Grill y tapadera

- Capacidad 20 Litros
- Potencia 700 W
- Panel electrónico con Display LED
- 8 programas de cocción: 5 niveles de potencia, Grill y 2 programas de cocina combinada
- Funciones destacadas: Cocina multifunción, Descongelación y Menu Auto Cooking
- Botón de inicio rápido 30"
- Bloqueo del panel de control
- Luz interior LED
- Cavity interior esmaltada
- Plato giratorio ø255 mm
- Incluye soporte metálico para Grill

- Capacidad 20 Litros
- Potencia 700 W
- Panel manual
- 5 niveles de potencia
- Funciones destacadas: Descongelación
- Luz interior LED
- Cavity interior esmaltada
- Plato giratorio ø255 mm
- Incluye tapadera

- Capacidad 20 Litros
- Potencia 700 W
- Panel manual
- 9 programas de cocción: 5 niveles de potencia, Grill y 3 programas de cocina combinada
- Funciones destacadas: Descongelación
- Luz interior LED
- Cavity interior esmaltada
- Plato giratorio ø255 mm
- Incluye soporte metálico para Grill

AMW120BEG - Blanco
EAN 8.436.545.224.441

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
258	440	354

AMW2700DGX - Inox
EAN 8.445.946.010.638

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
258	440	356

AMW120BE - Blanco
EAN 8.436.545.224.434

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
158	440	354

AMW2700G - Blanco
EAN 8.445.946.009.564

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
259	432	342

Microondas

AMW2700

Microondas 20 Litros



MÁXIMA
FUNCIONALIDAD

20 LITROS 700 W



- Capacidad 20 Litros
- Potencia 700 W
- Panel manual
- 5 niveles de potencia
- Funciones destacadas: Descongelación
- Luz interior LED
- Cavity interior esmaltada
- Plato giratorio ø255 mm

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
258	440	339

AMW2700 - Blanco
EAN 8.445.946.009.557

AMWI2800DGB

Microondas de integración 20 Litros



20 LITROS 800 W



- Capacidad 20 Litros
- Potencia 800 W
- Control Display LED Manual
- 8 programas de cocción: 5 niveles de potencia, Grill y 2 programas de cocina combinada
- Funciones destacadas: Cocina multifunción, Descongelación y Menu Auto Cooking
- Botón de inicio rápido 30"
- Bloqueo del panel de control
- Luz interior LED
- Cavity interior de acero inoxidable
- Plato giratorio ø245 mm
- Incluye soporte metálico para Grill

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
383	595	344

AMWI2800DGB - Cristal Blanco
EAN 8.445.946.009.588

AMWI2800DGX

Microondas de integración 20 Litros



20 LITROS 800 W



- Capacidad 20 Litros
- Potencia 800 W
- Panel electrónico con Display LED
- 8 programas de cocción: 5 niveles de potencia, Grill y 2 programas de cocina combinada
- Funciones destacadas: Cocina multifunción, Descongelación y Menu Auto Cooking
- Botón de inicio rápido 30"
- Bloqueo del panel de control
- Luz interior LED
- Cavity interior de acero inoxidable
- Plato giratorio ø245 mm
- Incluye soporte metálico para Grill

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
388	595	361

AMWI2800DGX - Inox
EAN 8.445.946.009.571



Modelo	AHEI400VP	AHEI400PI	AHM10800DCB	AHM10800DCX	AHEI300X	AHM10700DCN
Código EAN	8.436.545.164.464	8.436.545.164.693	8.445.946.009.083	8.445.946.009.052	8.436.545.203.637	8.445.946.010.836
Descripción	Horno Vapor 60cm	Horno Piroclítico 60cm	Horno Multifun. 60cm	Horno Multifun. 60cm	Horno Multifun. 60cm	Horno Multifun. 60cm
CARACTERÍSTICAS						
Estética	Cristal negro	Cristal negro	Cristal blanco	Inox	Inox	Cristal negro
Eficiencia energética	A	A	A	A	A	A
Capacidad	78 L	68 L	78 L	78 L	78 L	69 L
Sistema de control	Display TFT	Display LED Táctil				
Tipo de mandos	Joystick	-	Push&Pull	Push&Pull	Push&Pull	Estándar
Nº Programas	12	8	10	10	10	10
Iluminación interior	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena
Cavidad interior	Esmaltada	Esmaltada	Esmaltada	Esmaltada	Esmaltada	Esmaltada
Soporte metálico	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Guías telescópicas	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Guías telescópicas ajustables	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Accesorios	Bandeja profunda, estándar y rejilla					
Cristal en puerta	Doble extraíble					
PROGRAMAS Y FUNCIONES						
3D (arriba + abajo + turbo)	Sí	-	-	-	-	-
Arriba	-	-	-	-	-	-
Abajo	-	-	-	-	-	-
Arriba + abajo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Arriba + abajo + ventilador	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cocción al vapor	Sí	-	-	-	-	-
Descongelar	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Doble grill	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Doble grill + ventilador	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Grill	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Limpieza	Vapor	Piroclítica	Vapor	Vapor	Vapor	Vapor
Turbo ventilador	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Pizza (abajo + turbo)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cortina de aire	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Inyecciones	Vapor	-	-	-	-	-
Menú Auto Cooking	Sí	-	-	-	-	-
Booster	Sí	Sí	-	-	-	-
Señal "fin de cocción"	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Stop&Go	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Temporizador automático	-	-	-	-	-	-
Ventilador enfriamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
RENDIMIENTO						
Consumo energía convencional	0,93 kWh/ciclo	0,87 kWh/ciclo	0,93 kWh/ciclo	0,93 kWh/ciclo	0,93 kWh/ciclo	0,87 kWh/ciclo
Consumo energía ventilación	0,83 kWh/ciclo	0,79 kWh/ciclo	0,83 kWh/ciclo	0,83 kWh/ciclo	0,83 kWh/ciclo	0,79 kWh/ciclo
Potencia	1200 W	1200 W	3100 W	3100 W	3100 W	3100 W
Potencia superior / inferior	1100 / 1400 W	1100 / 1400 W	1200 / 1100 W	1200 / 1100 W	1200 / 1100 W	1200 / 1200 W
Potencia grill	3100 W	1400 W	1400 W	1400 W	1400 W	1800 W
Potencia iluminación	25 W					
DIMENSIONES Y PESOS						
Dimensiones	595 x 595 x 575 mm					
Dimensiones encastre	600 x 580 x 555 mm	600 x 600 x 590 mm				
Profundidad del tirador	45 mm	22,5 mm				
Peso neto / bruto	31 / 33,40 kg	36,30 / 38,40 kg	32,1 / 33,9 kg	36 / 38,2 kg	36 / 38,2 kg	32,63 / 34,46 kg



Modelo	AHM10700DCB	AHM10700DX	AHM6700DX	AHM4700EX	AH3800EB
Código EAN	8.445.946.009.021	8.445.946.009.045	8.445.946.009.014	8.445.946.009.915	8.445.946.008.994
Descripción	Horno Multifun. 60cm	Horno Multifun. 60cm	Horno Multifun. 60cm	Horno Básico 60cm	Horno Básico 60cm
CARACTERÍSTICAS					
Estética	Cristal blanco	Blanco	Inox	Inox	Blanco
Eficiencia energética	A	A	A	A	A
Capacidad	69 L	69 L	69 L	70 L	76 L
Sistema de control	Display LED Táctil	Display LED Táctil	Display LED Manual	Manual	Manual
Tipo de mandos	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Nº Programas	10	10	6	5	3
Iluminación interior	Halógena	Halógena	Halógena	Halógena	LED
Cavidad interior	Esmaltada	Esmaltada	Esmaltada	Esmaltada	Esmaltada
Soporte metálico	Sí	Sí	Sí	-	Sí
Guías telescópicas	Sí	Sí	-	-	-
Guías telescópicas ajustables	Sí	Sí	-	-	-
Accesorios	Bandeja profunda, estándar y rejilla	Bandeja profunda, estándar y rejilla	Bandeja estándar y rejilla	Bandeja estándar y rejilla	Bandeja estándar y rejilla
Cristal en puerta	Doble extraíble	Doble extraíble	Doble extraíble	Doble extraíble	Doble extraíble
PROGRAMAS Y FUNCIONES					
3D (arriba + abajo + turbo)	-	-	-	-	-
Arriba	-	-	-	Sí	Sí
Abajo	-	-	-	Sí	Sí
Arriba + abajo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Arriba + abajo + ventilador	Sí	Sí	Sí	-	-
Cocción al vapor	-	-	-	-	-
Descongelar	Sí	Sí	Sí	-	-
Doble grill	Sí	Sí	-	-	-
Doble grill + ventilador	Sí	Sí	-	-	-
Grill	Sí	Sí	Sí	-	-
Limpieza	Vapor	Vapor	-	Vapor	-
Turbo ventilador	Sí	Sí	-	-	-
Pizza (abajo + turbo)	Sí	Sí	-	-	-
Cortina de aire	-	-	-	-	-
Inyecciones	-	-	-	-	-
Menú Auto Cooking	-	-	-	-	-
Booster	-	-	-	-	-
Señal "fin de cocción"	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Stop&Go	-	-	-	-	-
Temporizador automático	-	-	Sí	-	-
Ventilador enfriamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	-
RENDIMIENTO					
Consumo energía convencional	0,87 kWh/ciclo	0,87 kWh/ciclo	0,87 kWh/ciclo	0,72 kWh/ciclo	-
Consumo energía ventilación	0,79 kWh/ciclo	0,79 kWh/ciclo	0,79 kWh/ciclo	-	0,82 kWh/ciclo
Potencia	3100 W	3100 W	2300 W	2100 W	2300 W
Potencia superior / inferior	1200 / 1200 W	1200 / 1200 W	1200 / 1100 W	975 / 1125 W	-
Potencia grill	1800 W	1800 W	1400 W	-	-
Potencia iluminación	25 W	25 W	25 W	25 W	25 W
DIMENSIONES Y PESOS					
Dimensiones	595 x 595 x 575 mm	595 x 595 x 575 mm	595 x 595 x 575 mm	595 x 595 x 575 mm	595 x 575 x 595 mm
Dimensiones encastre	600 x 600 x 590 mm	600 x 600 x 590 mm	600 x 580 x 555 mm	590 x 560 x 570 mm	600 x 580 x 555 mm
Profundidad del tirador	22,5 mm	22,5 mm	45 mm	38 mm	45 mm
Peso neto / bruto	32,63 / 34,46 kg	32,63 / 34,46 kg	28 / 30 kg	28 / 32 kg	26,38 / 28,2 kg




Modelo	AHM9500DCN	AHM9500DCB	AHM9500DX	AHE1459X
Código EAN	8.445.946.009.090	8.445.946.009.106	8.445.946.009.120	8.436.545.200.834
Descripción	Horno Multifun. 60cm	Horno Multifun. 60cm	Horno Multifun. 60cm	Horno Multifun. 60cm
CARACTERÍSTICAS				
Estética	Cristal negro	Cristal blanco	Inox	Inox
Eficiencia energética	A	A	A	A
Capacidad	50 L	50 L	50 L	50 L
Sistema de control	Display LED Manual	Display LED Manual	Display LED Manual	Display LED Manual
Tipo de mandos	Estándar	Estándar	Estándar	Estándar
Nº Programas	9	9	9	9
Iluminación interior	LED	LED	LED	LED
Cavidad interior	Esmaltada	Esmaltada	Esmaltada	Esmaltada
SopORTE metálico	Sí	Sí	Sí	Sí
Guías telescópicas	-	-	-	-
Guías telescópicas ajustables	-	-	-	-
Accesorios	Bandeja profunda y rejilla			
Cristal en puerta	Doble extraíble	Doble extraíble	Doble extraíble	Doble extraíble
PROGRAMAS Y FUNCIONES				
3D (arriba + abajo + turbo)	-	-	-	-
Arriba	-	-	-	-
Abajo	-	-	-	-
Arriba + abajo	Sí	Sí	Sí	Sí
Arriba + abajo + ventilador	Sí	Sí	Sí	Sí
Cocción al vapor	-	-	-	-
Descongelar	Sí	Sí	Sí	Sí
Doble grill	Sí	Sí	Sí	Sí
Doble grill + ventilador	Sí	Sí	Sí	Sí
Grill	Sí	Sí	Sí	Sí
Limpieza	-	-	-	-
Turbo ventilador	Sí	Sí	Sí	Sí
Pizza (abajo + turbo)	Sí	Sí	Sí	Sí
Cortina de aire	-	-	-	-
Inyecciones	-	-	-	-
Menú Auto Cooking	-	-	-	-
Booster	-	-	-	-
Señal "fin de cocción"	Sí	Sí	Sí	Sí
Stop&Go	-	-	-	-
Temporizador automático	Sí	Sí	Sí	Sí
Ventilador enfriamiento	Sí	Sí	Sí	Sí
RENDIMIENTO				
Consumo energía convencional	0,79 kWh/ciclo	0,79 kWh/ciclo	0,79 kWh/ciclo	0,79 kWh/ciclo
Consumo energía ventilación	0,72 kWh/ciclo	0,72 kWh/ciclo	0,72 kWh/ciclo	0,72 kWh/ciclo
Potencia	2600 W	2600 W	2600 W	2600 W
Potencia superior / inferior	1200 / 1100 W			
Potencia grill	1400 W	1400 W	1400 W	1400 W
Potencia iluminación	25 W	25 W	25 W	25 W
DIMENSIONES Y PESOS				
Dimensiones	455 x 595 x 575 mm			
Dimensiones encastre	450 x 580 x 555 mm			
Profundidad del tirador	29,5 mm	29,5 mm	29,5 mm	29,5 mm
Peso neto / bruto	27,7 / 29,3 kg			



Modelo	API1400FZ	AIFZ2600S	AI3601SB32	AI3601	AI3600	AI2300
Código EAN	8.436.545.163.634	8.445.946.015.336	8.445.946.015.343	8.445.946.015.329	8.445.946.000.226	8.445.946.000.196
Descripción	Placa Inducción 60cm	Placa Inducción 30cm				
CARACTERÍSTICAS						
Estética	Cristal negro					
Zonas de cocción	4	4	3	3	3	2
Flexizone	2	2	-	-	-	-
Doble / Triple corona	-	-	Doble	Doble	-	-
Sistema de control	Slider táctil	Slider táctil	Slider táctil	Táctil	Táctil	Táctil
Niveles de cocción	9	9	9	9	9	9
PROGRAMAS Y FUNCIONES						
Booster	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Keep Warm	-	-	-	-	-	-
Stop&Go	-	Sí	Sí	-	-	-
Temporizador	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Auto - desconexión	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Detector de recipientes	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador calor residual	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
RENDIMIENTO						
Potencia	7,20 kW	7,40 kW	7,40 kW	7,20 kW	6,20 kW	3,60 kW
Potencia Zona 1	1,80 / 2,10 kW	1,30 / 1,50 kW	1,50 / 2,10 kW	1,30 / 1,50 kW	1,40 kW	1,20 / 1,50 kW
Potencia Zona 2	1,80 / 2,10 kW	2,30 / 2,60 kW	1,50 / 2,10 kW	2,30 / 2,60 kW	1,80 kW	1,80 / 2,10 kW
Potencia Zona 3	1,80 / 2,10 kW	2,30 / 2,60 kW	3 / 3,80 kW	3 / 3,60 kW	2 / 3 kW	-
Potencia Zona 4	1,80 / 2,10 kW	3 / 3,60 kW	-	-	-	-
Potencia Zona 5	-	-	-	-	-	-
DIMENSIONES Y PESOS						
Dimensiones	60 x 590 x 520 mm	60 x 590 x 520 mm	60 x 590 x 520 mm	62 x 590 x 520 mm	58 x 590 x 520 mm	58 x 290 x 520 mm
Dimensiones encastre	560 x 490 mm	270 x 490 mm				
Dimensión Zona 1	200 x 200 mm	180 x 180 mm	Ø180 mm	Ø160 mm	Ø160 mm	Ø160 mm
Dimensión Zona 2	200 x 200 mm	180 x 180 mm	Ø180 mm	Ø210 mm	Ø210 mm	Ø210 mm
Dimensión Zona 3	200 x 200 mm	180 x 180 mm	Ø320 mm	Ø290 mm	Ø280 mm	-
Dimensión Zona 4	200 x 200 mm	180 x 180 mm	-	-	-	-
Dimensión Zona 5	Flex. 200 x 400 mm	Flex. 180 x 360 mm	-	-	-	-
Peso neto / bruto	11 / 13 kg	8,3 / 9,7 kg	9,85 / 11,2 kg	8,3 / 9,7 kg	8,5 / 9,2 kg	5,5 / 6,3 kg



Modelo	AV3601	AV3600	AV2301	AV2300
Código EAN	8.445.946.015.282	8.445.946.007.034	8.445.946.015.268	8.445.946.011.475
Descripción	Placa Vitro 60cm	Placa Vitro 60cm	Placa Vitro 60cm	Placa Vitro 60cm
CARACTERÍSTICAS				
Estética	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro	Cristal negro
Zonas de cocción	3	3	2	2
Flexizone	-	-	-	-
Doble / Triple corona	Triple	Triple	-	-
Sistema de control	Táctil	Táctil	Táctil	Táctil
Niveles de cocción	9	9	9	9
PROGRAMAS Y FUNCIONES				
Booster	-	-	-	-
Keep Warm	-	-	-	-
Stop&Go	-	-	-	-
Temporizador	Sí	Sí	-	Sí
Auto - desconexión	-	Sí	Sí	Sí
Detector de recipientes	-	-	-	-
Bloqueo	Sí	Sí	Sí	Sí
Indicador calor residual	Sí	Sí	Sí	Sí
RENDIMIENTO				
Potencia	6,20 kW	5,70 kW	3,30 kW	3 kW
Potencia Zona 1	1,20 kW	1,20 kW	1,20 kW	1,20 kW
Potencia Zona 2	1,80 kW	1,80 kW	1,80 kW	1,80 kW
Potencia Zona 3	1,05 / 2,70 kW	1,05 / 2,70 kW	-	-
Potencia Zona 4	-	-	-	-
Potencia Zona 5	-	-	-	-
DIMENSIONES Y PESOS				
Dimensiones	51 x 590 x 520 mm	55 x 590 x 520 mm	55 x 288 x 520 mm	50 x 290 x 520 mm
Dimensiones encastre	560 x 480 mm	560 x 480 mm	268 x 490 mm	270 x 490 mm
Dimensión Zona 1	Ø165 mm	Ø165 mm	Ø165 mm	Ø165 mm
Dimensión Zona 2	Ø200 mm	Ø200 mm	Ø200 mm	Ø200 mm
Dimensión Zona 3	Ø155 / Ø230 / Ø300 mm	Ø155 / Ø220 / Ø280 mm	-	-
Dimensión Zona 4	-	-	-	-
Dimensión Zona 5	-	-	-	-
Peso neto / bruto	7,5 / 9 kg	8,5 / 9,2 kg	7,5 / 9 kg	4,3 / 5,2 kg



Modelo	AGW3600N	AG4600X	AEG3F
Código EAN	8.445.946.000.370	8.445.946.000.295	8.436.545.226.162
Descripción	Encimera Gas 60cm	Encimera Gas 60cm	Encimera Gas 60cm
CARACTERÍSTICAS			
Estética	Cristal negro	Inox	Inox
Nº Quemadores	3	4	3
Quemador Wok	Sí	-	Sí
Tipo de gas	Butano	Butano	Butano
Kit de conversión	Sí	Sí	Sí
Sistema de control	Manual	Manual	Manual
Ignición automática	Sí	Sí	Sí
Seguridad FFD	Sí	Sí	Sí
Bandeja recoge agua	Sí	-	-
RENDIMIENTO			
Potencia	6,05 kW	7,50 kW	6,18 kW
Potencia Quemador 1	1 kW	1 kW	900 W
Potencia Quemador 2	1,75 kW	1,75 kW	1,80 kW
Potencia Quemador 3	3 kW	1,75 kW	3,4 kW
Potencia Quemador 4	-	3 kW	-
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones	100 x 600 x 510 mm	95 x 600 x 510 mm	90 x 580 x 500 mm
Dimensiones encastre	560 x 480 mm	560 x 480 mm	552 x 470 mm
Dimensión Quemador 1	Ø50 mm	Ø50 mm	Ø50 mm
Dimensión Quemador 2	Ø75 mm	Ø75 mm	Ø70 mm
Dimensión Quemador 3	Ø120 mm	Ø75 mm	Ø120 mm
Dimensión Quemador 4	-	Ø100 mm	-
Peso neto	9,95 kg	11,24 kg	8,5 kg
Peso bruto	11,8 kg	14,35 kg	10,1 kg



Modelo	AKGW5900PBX	AKG4500X	AKG4500TM	AKG3500PB
Código EAN	8.445.946.008.659	8.445.946.008.628	8.445.946.008.611	8.445.946.008.604
Descripción	Cocina Gas 90cm	Cocina Gas 50cm	Cocina Gas 50cm	Cocina Gas 50cm
CARACTERÍSTICAS				
Estética	Inox	Inox	Blanca	Blanca
Tipo de Gas	Butano	Butano	Butano	Butano
Sistema de control	Manual	Manual	Manual	Manual
Kit Gas Ciudad	Sí	Sí	Sí	Sí
Tomas de gas	2 (ambos lados)	1 (derecha)	1 (derecha)	1 (derecha)
Seguridad FFD	Sí	Sí	Sí	Sí
Portabombonas	Sí	-	-	Sí
Tapa	Cristal	Cristal	Esmaltada	Esmaltada
Patas ajustables	Sí	Sí	Sí	Sí
Faldón abatible	Sí	-	-	-
PLACA				
Estética	Inox	Inox	Blanca	Blanca
Tipo de parrillas	Esmaltadas	Esmaltadas	Esmaltadas	Esmaltadas
Nº Quemadores	5	4	4	3
Quemador WOK	Sí	-	-	Sí
Potencia	10,85 kW	7,25 kW	7,25 kW	7,35 kW
Potencia Quemador 1	950 W	950 W	950 W	950 W
Potencia Quemador 2	1,7 kW	1,7 kW	1,7 kW	2,9 kW
Potencia Quemador 3	1,7 kW	1,7 kW	1,7 kW	3,5 kW
Potencia Quemador 4	2,9 kW	2,9 kW	2,9 kW	-
Potencia Quemador 5	3,6 kW	-	-	-
HORNO				
Capacidad	62 L	55 L	55 L	-
Potencia	2 kW	3,5 kW	3,5 kW	-
Potencia Grill	-	2 kW	2 kW	-
Potencia resistencia	2,5 kW	2,5 kW	2,5 kW	-
Nº Programas	2	2	2	-
Programas de cocción	Abajo + arriba	Grill + abajo	Abajo + arriba	-
Bandeja	1	1	1	-
Rejilla	1	1	1	-
DIMENSIONES Y PESOS				
Dimensiones	800 x 898 x 601 mm	870 x 500 x 565 mm	870 x 500 x 565 mm	860 x 498 x 515 mm
Dimensión Quemador 1	Ø55 mm	Ø55 mm	Ø55 mm	Ø55 mm
Dimensión Quemador 2	Ø75 mm	Ø75 mm	Ø75 mm	Ø75 mm
Dimensión Quemador 3	Ø75 mm	Ø75 mm	Ø75 mm	Ø100 mm
Dimensión Quemador 4	Ø100 mm	Ø100 mm	Ø100 mm	-
Dimensión Quemador 5	Ø131 mm	-	-	-
Peso neto	49 kg	36,5 kg	36,5 kg	36,5 kg
Peso bruto	52 kg	38,5 kg	38,5 kg	38,5 kg



Modelo	ACPD900A3IB	ACPD900A3IN	ACPD600A3IB	ACPD600A3IN	ACI1960B	ACI1960N
Código EAN	8.445.946.000.264	8.445.946.000.233	8.445.946.000.257	8.445.946.000.219	8.436.545.200.964	8.436.545.200.971
Descripción	Campana decorativa 90cm	Campana decorativa 90cm	Campana decorativa 60cm	Campana decorativa 60cm	Campana decorativa 90cm	Campana decorativa 60cm
CARACTERÍSTICAS						
Estética	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal blanco	Cristal negro	Cristal blanco	Cristal negro
Eficiencia energética	A+++	A+++	A+++	A+++	A++	A++
Sistema de control	Táctil	Táctil	Táctil	Táctil	Táctil	Táctil
Tipo de motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Universal	Universal
Niveles de velocidad	4	4	4	4	4	4
Booster	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Luz	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Filtros incluidos	3	3	3	3	1	1
Opción filtro carbón	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
RENDIMIENTO						
Nivel sonoro	59 dB	59 dB	59 dB	59 dB	58 dB	58 dB
Consumo anual de energía	14 kWh	14 kWh	14 kWh	14 kWh	17 kWh	17 kWh
Potencia	82 W	82 W	82 W	82 W	73 W	73 W
Potencia aspiración	650 m3/h	650 m3/h	650 m3/h	650 m3/h	600 m3/h	600 m3/h
DIMENSIONES Y PESOS						
Dimensiones	812/1190 x 896 x 430 mm	812/1190 x 896 x 430 mm	440 x 600 x 430 mm	440 x 600 x 430 mm	760/1140 x 897 x 403 mm	760/1140 x 897 x 403 mm
Peso neto	21 kg	21 kg	17 kg	17 kg	12,5 kg	12,5 kg
Peso bruto	25,5 kg	25,5 kg	19,7 kg	19,7 kg	15,5 kg	15,5 kg



Modelo	ACI1660B	ACI1660N	ACPE601CX	ACPT900AN	ACPT600AN	ACPT600BX
Código EAN	8.436.545.200.933	8.436.545.200.940	8.445.946.011.178	8.445.946.000.158	8.445.946.000.141	8.445.946.000.127
Descripción	Campana decorativa 60cm	Campana decorativa 60cm	Campana extraíble 60cm	Campana Tipo T 90cm	Campana Tipo T 60cm	Campana Tipo T 60cm
CARACTERÍSTICAS						
Estética	Cristal blanco	Cristal negro	Inox	Cristal negro	Cristal negro	Inox
Eficiencia energética	A++	A++	B	A	A	B
Sistema de control	Táctil	Táctil	Manual	Táctil	Táctil	Manual
Tipo de motor	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal
Niveles de velocidad	4	4	2	4	4	3
Booster	Sí	Sí	-	-	-	-
Luz	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Filtros incluidos	1	1	2	3	2	1
Filtro carbón	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
RENDIMIENTO						
Nivel sonoro	58 dB	58 dB	66 dB	57 dB	57 dB	68 dB
Consumo anual de energía	17 kWh	17 kWh	40 kWh	57 kWh	57 kWh	27 kWh
Potencia	73 W	73 W	116,5 W	253 W	253 W	66,5 W
Potencia aspiración	600 m3/h	600 m3/h	450 m3/h	800 m3/h	800 m3/h	520 m3/h
DIMENSIONES Y PESOS						
Dimensiones	760/1050x597x403 mm	760/1050x597x403 mm	175x595x441 mm	450x900x500 mm	450x600x500 mm	430x600x450 mm
Peso neto	10 kg	10 kg	5,8 kg	13 kg	12 kg	7,6 kg
Peso bruto	12,5 kg	12,5 kg	6,95 kg	16 kg	14 kg	9,2 kg



Modelo	ACPP900A1IX	ACPP600A1IX	AGF5200CB	AGF5200CN	AGF5200CX
Código EAN	8.445.946.000.097	8.445.946.000.080	8.445.946.015.213	8.445.946.015.206	8.445.946.015.190
Descripción	Campana piramidal 90cm	Campana piramidal 60cm	Grupo filtrante 50cm	Grupo filtrante 50cm	Grupo filtrante 50cm
CARACTERÍSTICAS					
Estética	Inox	Inox	Cristal blanco	Cristal negro	Inox
Eficiencia energética	A+	A+	C	C	C
Sistema de control	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Tipo de motor	Inverter	Inverter	Universal	Universal	Universal
Niveles de velocidad	3	3	3	3	3
Booster	-	-	-	-	-
Luz	LED	LED	LED	LED	LED
Filtro incluido	3	2	1	1	1
Filtro carbón	Opcional	Opcional	Incluido	Incluido	Incluido
RENDIMIENTO					
Nivel sonoro	65 dB	65 dB	64 dB	64 dB	64 dB
Consumo anual de energía	13 kWh	13 kWh	56 kWh	56 kWh	56 kWh
Potencia	46,5 W	46,5 W	108 W	108 W	108 W
Potencia aspiración	520 m3/h	520 m3/h	440 m3/h	440 m3/h	440 m3/h
DIMENSIONES Y PESOS					
Dimensiones	569 x 900 x 450 mm	569 x 600 x 450 mm	248 x 520 x 284 mm	248 x 520 x 284 mm	248 x 520 x 284 mm
Peso neto	7,5 kg	5,3 kg	6,5 kg	6,5 kg	6,5 kg
Peso bruto	9,5 kg	6,6 kg	7,7 kg	7,7 kg	7,7 kg



Modelo	AMWC25900DGN	AMWC23900DGN	AMW120BEG	AMW2700DGX	AMW120BE
Código EAN	8.445.946.008.291	8.445.946.008.284	8.436.545.224.441	8.445.946.010.638	8.436.545.224.434
Descripción	Microondas cerámico	Microondas cerámico	Microondas grill	Microondas grill	Microondas básico
CARACTERÍSTICAS					
Estética	Inox	Inox	Blanca	Inox	Blanca
Capacidad	25 L	23 L	20 L	20 L	20 L
Sistema de control	Display LED Manual	Display LED Manual	Manual	Display LED Manual	Manual
Tipo de temporizador	Digital	Digital	Manual	Digital	Manual
Duración de temporizador	95 min	95 min	35 min	95 min	35 min
Nº Programas	9	13	9	9	9
Luz	LED	LED	LED	LED	LED
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Abertura de puerta	Tirador	Tirador	Tirador	Tirador	Tirador
Cavidad interior	Acero inoxidable	Acero inoxidable	Esmaltada	Acero inoxidable	Acero inoxidable
Base / plato	Base cerámica	Base cerámica	Plato giratorio	Plato giratorio	Plato giratorio
PROGRAMAS Y FUNCIONES					
Grill	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Cocinas combinadas	2	2	3	2	-
Niveles de cocción	6	11	5	5	5
Menú Auto Cooking	Sí	Sí	-	Sí	-
Inicio rápido (+30")	Sí	Sí	-	Sí	-
Cocina multifunción	-	-	-	Sí	-
Auto descongelación	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Tipo de descongelación	Rápida	Rápida	Por peso	Por peso y tiempo	Por peso
Señal "fin de cocción"	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo control	Sí	Sí	-	Sí	-
ACCESORIOS					
Soporte rejilla metálica	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Tapadera de plástico	-	-	Sí	-	Sí
Potencia	900 W	900 W	700 W	700 W	700 W
Potencia grill	1000 W	1000 W	1000 W	1000 W	-
DIMENSIONES Y PESOS					
Dimensiones	288 x 490 x 410 mm	288 x 490 x 390 mm	258 x 440 x 354 mm	258 x 440 x 356 mm	285 x 440 x 354 mm
Diámetro del plato	-	-	ø255	ø255	ø255
Peso neto	14 kg	14 kg	11 kg	10,7 kg	10,4 kg
Peso bruto	15,5 kg	15,1 kg	12 kg	11,7 kg	11,4 kg



Modelo	AMW2700G	AMW2700	AMWI2800DGB	AMWI2800DGX
Código EAN	8.445.946.009.564	8.445.946.009.557	8.445.946.009.588	8.445.946.009.571
Descripción	Microondas grill	Microondas básico	Micro. integración	Micro. integración
CARACTERÍSTICAS				
Estética	Blanco	Blanco	Cristal blanco	Inox
Capacidad	20 L	20 L	20 L	20 L
Sistema de control	Manual	Manual	Display LED Manual	Display LED Manual
Tipo de temporizador	Manual	Manual	Digital	Digital
Duración de temporizador	35 min	35 min	95 min	95 min
Nº Programas	9	5	8	8
Luz	LED	LED	LED	LED
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Integración	Integración
Abertura de puerta	Botón	Botón	Botón	Botón
Cavidad interior	Esmaltada	Esmaltada	Esmaltada	Acero inoxidable
Base / plato	Plato giratorio	Plato giratorio	Plato giratorio	Plato giratorio
PROGRAMAS Y FUNCIONES				
Grill	Sí	-	Sí	Sí
Cocinas combinadas	3	-	3	2
Niveles de cocción	5	5	5	5
Menú Auto Cooking	-	-	Sí	Sí
Inicio rápido (+30")	-	-	Sí	Sí
Cocina multifunción	-	-	-	Sí
Auto descongelación	-	-	-	-
Tipo de descongelación	Por peso	Por peso	Por peso	Por peso y tiempo
Señal "fin de cocción"	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo control	-	-	Sí	Sí
ACCESORIOS				
Soporte rejilla metálica	-	-	Sí	Sí
Tapadera de plástico	-	-	-	-
Potencia	700 W	700 W	800 W	800 W
Potencia grill	1000 W	-	1000 W	1000 W
DIMENSIONES Y PESOS				
Dimensiones	259 x 432 x 342 mm	258 x 440 x 339 mm	383 x 595 x 344 mm	388 x 595 x 361 mm
Diámetro del plato	ø255	ø255	ø245	ø245
Peso neto	10,75 kg	10,7 kg	15 kg	15 kg
Peso bruto	11,54 kg	11,7 kg	16,5 kg	17 kg



LAVADO Y SECADO

-  Eficiencia Energética
-  Carga 12kg
-  Velocidad centrífuga 1400
-  Motor Inverter
-  Display LED Táctil
-  Display LED Manual
-  Programa Vapor
-  Programa Rápido 10'
-  Inicio / Fin Diferido
-  Stop&Go
-  Programa Antialérgico
-  Función Antiarrugas
-  Chasis Boomerang
-  Tambor Diamante
-  Tambor Perlado
-  Tambor Waterdrop
-  Tecnología Bomba de Calor
-  Tecnología Condensación
-  Tecnología Evacuación
-  Programa Refrescar
-  Nivel de secado



Motor Inverter

Las lavadoras Inverter se destacan por su eficiencia, durabilidad y confort, ofreciendo 10 años de garantía en el motor.

Al reducir la cantidad de elementos móviles, se disminuye la probabilidad de averías y el desgaste mecánico, duplicando la vida útil de la lavadora.

Además, se produce menos fricción y rozamiento, generando un menor consumo energético y un menor nivel sonoro durante todo el lavado.



Alta eficiencia

Descubre la gama de lavadoras más eficiente de Aspes y benefícate de las ventajas económicas y ambientales.

Éstas garantizan un ahorro significativo y un uso más respetuoso con el medio ambiente ya que aprovechan todo lo posible los recursos de energía y agua.



Display LED Táctil

Con tan solo tocar el panel, podrás **visualizar y elegir** las prestaciones de los programas como la temperatura, grado de suciedad y revoluciones, además de añadir opciones extra como prelavados y aclarados.



Lavado Antialérgico

Gracias a su funcionamiento a altas temperaturas de agua, el lavado antialérgico ofrece **un lavado más profundo y libre de alérgenos**, protegiendo la piel más sensible de caspa, ácaros o pelos de mascota.

Tambores especiales

En Aspes contamos con diferentes tipos de tambores que proporcionan una mayor protección y delicadeza en el lavado. Éstos son: **Diamante, Perla y Waterdrop**. Su diseño reduce el desgaste de las prendas y evitan posibles enganches con los orificios, al ser éstos más suavizados.



Chasis Boomerang

Este tipo de chasis garantizan una mayor **estabilidad** en nuestras lavadoras.

La forma estratégica de las hendiduras refuerza los puntos más críticos del chasis, aportando rigidez y durabilidad.



Función Vapor (Steam Assist)

Consigue **reducir la aparición de arrugas** en las prendas e **higieniza la ropa** con un ciclo final de vapor en el que el tambor gira a una velocidad reducida, para evitar mover bruscamente la ropa.



Ciclos rápidos

En tan solo **15 minutos** obtendrás unos resultados de lavado perfectos en tu colada diaria, sin tener que esperar a acumular muchas prendas.



Steam Assist

Ofrece un mayor cuidado a tu ropa



Sistema Eco-Logic

Gracias al sistema de detección de carga Eco-Logic, la lavadora detecta mediante sensores la cantidad de ropa introducida y, **reestablece la duración del ciclo y el consumo de agua.**



Inicio Diferido

Adapta el ciclo de lavado a tu rutina **programándolo** para tener la colada limpia **en el momento deseado.** Tan solo deberás dejar cargado el tambor y el detergente, marcar el comienzo del ciclo y listo.



Stop&Go

Con esta función podemos **añadir o retirar prendas** del tambor durante el lavado, **reanudándolo** después por donde se quedó.



Fácil Planchado

La función Fácil Planchado **reduce la aparición de arrugas** durante el proceso de centrifugado y **facilita el posterior planchado de las prendas.**



Limpieza Interior

El programa Limpieza Interior **elimina los restos de detergente, moho y suciedad** garantizando el mejor rendimiento de la lavadora durante más tiempo.

Recomendamos usarlo una vez al mes.



Bloqueo Control

Mantiene el panel de control bloqueado para **impedir la configuración del ciclo** durante su funcionamiento y así no alterar los resultados de limpieza deseados.

Mayor Higiene

Menos Arrugas




AL12400CIDVB

Lavadora Vapor 12kg Carga Frontal



AL12400CIDVB - Blanco
EAN 8.436.545.227.565




- Clasificación energética C
- 12kg de carga y 1400 revoluciones
- Motor Inverter con 10 años de garantía
- Control Display LED Táctil
- 14 programas de lavado
- Lavado rápido de 15' y 45'
- Programa Vapor
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Función Fin Diferido
- Sistema Eco-logic de regulación de carga
- Bloqueo de control
- Tambor tipo Diamante de acero inoxidable
- Puerta XXL oscura de Ø520 mm

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
850	595	640

AL9401AIDVB

Lavadora Vapor 9kg Carga Frontal



AL9401AIDVB - Blanca
EAN 8.445.946.012.465



- Clasificación energética A
- 9kg de carga y 1400 revoluciones
- Motor Inverter con 10 años de garantía
- Control Display LED Manual
- 15 programas de lavado
- Lavado rápido de 15'
- Programa Vapor Antialergias
- Programa Vapor Cuidado Infantil
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Sistema Eco-logic de regulación de carga
- Bloqueo de control
- Tambor tipo Waterdrop de acero inoxidable
- Puerta XXL transparente de Ø450 mm

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
845	595	470

AL10400AIDVB

Lavadora Vapor 10kg Carga Frontal



AL10400AIDVB - Blanca
EAN 8.445.946.007.720



- Clasificación energética A
- 10kg de carga y 1400 revoluciones
- Motor Inverter con 10 años de garantía
- Control Display LED Manual
- 15 programas de lavado
- Lavado rápido de 15'
- Programa Vapor Antialergias
- Programa Vapor Cuidado Infantil
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Función Fin Diferido
- Sistema Eco-logic de regulación de carga
- Bloqueo de control
- Tambor tipo Waterdrop de acero inoxidable
- Puerta XXL transparente de Ø520 mm

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
845	595	635

AL9400CIDVBX / AL9400CIDVB

Lavadora Vapor 9kg Carga Frontal



AL9400CIDVBX - Inox
EAN 8.445.946.007.706

AL9400CIDVB - Blanco
EAN 8.445.946.007.690




- Clasificación energética C
- 9kg de carga y 1400 revoluciones
- Motor Inverter con 10 años de garantía
- Control Display LED Manual
- 12 programas de lavado
- Lavado rápido de 15'
- Programa Vapor
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Función Inicio Diferido
- Sistema Eco-logic de regulación de carga
- Bloqueo de control
- Tambor tipo Diamante de acero inoxidable
- Puerta XXL oscura de Ø472 mm

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
850	595	600

AL9200ED

Lavadora 9kg Carga Frontal



- Clasificación energética E
- 9kg de carga y 1200 revoluciones
- Control Display LED Manual
- 12 programas de lavado
- Lavado rápido de 15'
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Función Inicio Diferido
- Sistema Eco-logic de regulación de carga
- Bloqueo de control
- Tambor tipo Diamante de acero inoxidable
- Puerta transparente de Ø439 mm

AL9200ED - Blanco
EAN 8.445.946.007.683

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
850	595	600

AL8400DIDVBX

Lavadora Vapor 8kg Carga Frontal



- Clasificación energética D
- 8kg de carga y 1400 revoluciones
- Motor Inverter con 10 años de garantía
- Control Display LED Manual
- 12 programas de lavado
- Lavado rápido de 15'
- Programa Vapor
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Función Inicio Diferido
- Sistema Eco-logic de regulación de carga
- Bloqueo de control
- Tambor tipo Diamante de acero inoxidable
- Puerta XXL oscura de Ø472 mm

AL8400DIDVBX - Inox
EAN 8.445.946.007.669

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
850	595	510

AL8401AIDVBX / AL8400AIDVB

Lavadora Vapor 8kg Carga Frontal



- Clasificación energética A
- 8kg de carga y 1400 revoluciones
- Motor Inverter con 10 años de garantía
- Control Display LED Manual
- 15 programas de lavado
- Lavado rápido de 15'
- Programa Vapor Antialergias
- Programa Vapor Cuidado Infantil
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Función Fin Diferido
- Sistema Eco-logic de regulación de carga
- Bloqueo de control
- Tambor tipo Waterdrop de acero inoxidable
- Puerta XXL transparente de Ø480 mm
- Chasis Boomerang antivibraciones

AL8401AIDVBX - Inox
EAN 8.445.946.012.472

AL8400AIDVB - Blanco
EAN 8.445.946.007.676

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
845	595	540

AL8201DD

Lavadora 8kg Carga Frontal




- Clasificación energética D
- 8kg de carga y 1200 revoluciones
- Control Display LED Manual
- 15 programas de lavado
- Lavado rápido de 15'
- Programa Antialergias
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Función Inicio Diferido
- Sistema Eco-logic de regulación de carga
- Bloqueo de control
- Tambor estándar de acero inoxidable
- Puerta transparente de Ø440 mm
- Chasis Boomerang antivibraciones

AL8201DD - Blanco
EAN 8.445.946.016.432

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
845	597	527

AL8200DDTD

Lavadora 8kg Carga Frontal



- Clasificación energética D
- 8kg de carga y 1200 revoluciones
- Control Display LED Manual
- 15 programas de lavado
- Lavado rápido de 15'
- Programa Antialergias
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Sistema Eco-logic de regulación de carga
- Bloqueo de control
- Tambor estándar de acero inoxidable
- Chasis Boomerang antivibraciones

AL8200DDTD - Blanco
EAN 8.445.946.011.734

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
845	597	557

AL8200ED

Lavadora 8kg Carga Frontal



- Clasificación energética E
- 8kg de carga y 1200 revoluciones
- Control Display LED Manual
- 12 programas de lavado
- Lavado rápido de 15'
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Función Inicio Diferido
- Sistema Eco-logic de regulación de carga
- Bloqueo de control
- Tambor tipo Diamante de acero inoxidable

AL8200ED - Blanco
EAN 8.445.946.007.560

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
850	595	510

AL7201AIDVBX / AL7201AIDVB

Lavadora Vapor 7kg Carga Frontal



- Clasificación energética A
- 7kg de carga y 1200 revoluciones
- Motor Inverter con 10 años de garantía
- Control Display LED Manual
- 15 programas de lavado
- Lavado rápido de 15'
- Programa Vapor Antialergias
- Programa Vapor Cuidado Infantil
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Función Fin Diferido
- Sistema Eco-logic de regulación de carga
- Bloqueo de control
- Tambor tipo Diamante de acero inoxidable
- Puerta transparente de Ø450 mm

AL7201AIDVBX - Inox
EAN 8.445.946.012.458

AL7201AIDVB - Blanco
EAN 8.445.946.012.441

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
845	595	465

AL7400DIDVBX / AL7400DIDVB

Lavadora Vapor 7kg Carga Frontal



- Clasificación energética D
- 7kg de carga y 1400 revoluciones
- Motor Inverter con 10 años de garantía
- Control Display LED Manual
- 12 programas de lavado
- Lavado rápido de 15'
- Programa Vapor
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Función Inicio Diferido
- Sistema Eco-logic de regulación de carga
- Bloqueo de control
- Tambor tipo Diamante de acero inoxidable
- Puerta XXL oscura de Ø472 mm

AL7400DIDVBX - Inox
EAN 8.445.946.007.751


AL7400DIDVB - Blanco
EAN 8.445.946.007.553

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
850	595	480

AL7201ED

Lavadora 7kg Carga Frontal



- Clasificación energética D
- 7kg de carga y 1200 revoluciones
- Control Display LED Manual
- 15 programas de lavado
- Lavado rápido de 15'
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Función Fin Diferido
- Sistema Eco-logic de regulación de carga
- Bloqueo de control
- Tambor tipo Diamante de acero inoxidable
- Puerta XXL transparente de Ø450 mm


AL7201ED - Blanco
EAN 8.445.946.012.427

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
850	600	460

AL6001ED

Lavadora 6kg Carga Frontal



- Clasificación energética E
- 6kg de carga y 1000 revoluciones
- Control Display LED Manual
- 15 programas de lavado
- Lavado rápido de 15'
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Función Fin Diferido
- Sistema Eco-logic de regulación de carga
- Bloqueo de control
- Tambor Diamante de acero inoxidable
- Puerta transparente de Ø450 mm


AL6001ED - Blanco
EAN 8.445.946.012.410

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
850	600	460

AL7200ED

Lavadora 7kg Carga Frontal



- Clasificación energética E
- 7kg de carga y 1200 revoluciones
- Control Display LED Manual
- 12 programas de lavado
- Lavado rápido de 15'
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Sistema Eco-logic de regulación de carga
- Bloqueo de control
- Tambor Diamante de acero inoxidable
- Puerta transparente de Ø439 mm


AL7200ED - Blanco
EAN 8.436.545.163.283

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
850	595	480

AL6000ED

Lavadora 7kg Carga Frontal



- Clasificación energética E
- 6kg de carga y 1000 revoluciones
- Control Display LED Manual
- 12 programas de lavado
- Lavado rápido de 15'
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Función Inicio Diferido
- Sistema Eco-logic de regulación de carga
- Bloqueo de control
- Tambor Diamante de acero inoxidable
- Puerta transparente de Ø440 mm


AL6000ED - Blanco
EAN 8.445.946.007.492

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
850	595	440

ALF2118IT

Lavadora Integración 8kg Carga Frontal



- Clasificación energética B
- 8kg de carga y 1400 revoluciones
- Motor Inverter con 10 años de garantía
- Control Display LED Manual
- 15 programas de lavado
- Lavado rápido de 15'
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Función Inicio Diferido
- Sistema Eco-logic de regulación de carga
- Bloqueo de control
- Tambor estándar de acero inoxidable
- Puerta transparente de Ø445 mm


ALF2118IT - Blanco
EAN 8.436.545.202.104

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
825	595	540

ALCS8300CI

Lavadora 8kg Carga Superior



- Clasificación energética C
- 8kg de carga y 1300 revoluciones
- Motor Inverter con 10 años de garantía
- Control Display LED Manual
- 16 programas de lavado
- Lavado rápido de 15' y 45'
- Programa limpieza interior
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Función Inicio Diferido
- Sistema Eco-logic de regulación de carga
- Bloqueo de control
- Tambor estándar de acero inoxidable

ALCS8300CI - Blanco
EAN 8.445.946.009.175

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
875	400	610

ALCS8301AI

Lavadora Vapor 8kg Carga Superior



- Clasificación energética A
- 8kg de carga y 1300 revoluciones
- Motor Inverter con 10 años de garantía
- Control Display LED Manual
- 16 programas de lavado
- Lavado rápido de 15'
- Programa Vapor
- Función limpieza interior
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Función Inicio Diferido
- Sistema Eco-logic de regulación de carga
- Bloqueo de control
- Tambor estándar de acero inoxidable

ALCS8301AI - Blanco
EAN 8.445.946.012.403

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
875	400	610

ALCS7200D

Lavadora 7kg Carga Superior



- Clasificación energética D
- 7kg de carga y 1200 revoluciones
- Control Display LED Manual
- 16 programas de lavado
- Lavado rápido de 15' y 45'
- Programa limpieza interior
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Función Inicio Diferido
- Sistema Eco-logic de regulación de carga
- Bloqueo de control
- Tambor estándar de acero inoxidable

ALCS7200D - Blanco
EAN 8.445.946.010.621

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
875	400	610

ALCS6200D

Lavadora 6kg Carga Superior



ALCS6200D - Blanco
EAN 8.445.946.009.113



- Clasificación energética D
- 6kg de carga y 1200 revoluciones
- Control Display LED Manual
- 15 programas de lavado
- Lavado rápido de 15' y 45'
- Programa limpieza interior
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Función Inicio Diferido
- Sistema Eco-logic de regulación de carga
- Bloqueo de control
- Tambor estándar de acero inoxidable

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
875	400	610

Lava y Seca, dos en uno

Con lavadora – secadora de Aspes podrás lavar y secar en un mismo sitio, aprovechando el espacio al máximo y sin tener que preocuparte por el mal tiempo, ya que mantendrás tu ropa dentro de casa en todo momento.

Elige entre multitud de opciones de programas y funciones y cuida la ropa como nunca antes.

Gran capacidad

Gracias al increíble diseño del tambor, podrá lavar hasta 9kg de ropa y secar hasta 6 kg, proporcionando un funcionamiento óptimo para el cuidado de tu ropa.

A toda velocidad

Puede funcionar hasta con 1400 revoluciones por minuto, lo que supone una mayor eficacia en el proceso de lavado, dejando tu ropa más seca.

Tu ropa siempre como nueva



ALS96400AIDVB

Lavadora-secadora 9/6kg Carga Frontal



ALS96400AIDVB - Blanco
EAN 8.445.946.010.539



- Clasificación energética de lavado A
- Clasificación energética lavado + secado D
- 9kg de carga de lavado
- 6kg de carga de lavado + secado
- 1400 revoluciones
- Motor Inverter con 10 años de garantía
- Control Display LED Manual
- 15 programas de lavado
- Programa Refrescar Vapor
- Programa Antialérgico Vapor
- Lavado rápido de 15'
- Función Fácil Planchado
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Función Inicio Diferido
- Sistema Eco-logic de regulación de carga
- Tambor tipo Waterdrop de acero inoxidable

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
845	595	635

Secadoras

Una secadora para cada hogar

Disponemos de una gran variedad de secadoras con diferentes estéticas y tecnologías capaces de proporcionar los mejores resultados en tu colada.

Podrás elegir entre multitud de programas y funciones para cuidar de ti y de tus prendas.



Programa Refrescar

Gracias a este programa, podremos **deshacernos con facilidad de los olores indeseados** de nuestras prendas, dándoles un efecto refrescante.




Tecnología Bomba de Calor

La tecnología de bomba de calor es muy **eficiente**, ya que utiliza temperaturas de aire más bajas, consumiendo menos energía, garantizando un perfecto tratamiento de la ropa.



Tecnología Condensación

Con las secadoras de condensación **extrae el agua evaporada** para secar las prendas de manera rápida y con resultados perfectos.



Función Antiarrugas

Mantén tus prendas en perfecto estado activando la función antiarrugas. Durante la última fase del ciclo de secado, el tambor gira lentamente y la temperatura desciende, **evitando así que la ropa se arrugue**.



Tecnología Evacuación

Elimina la humedad de las prendas mediante **resistencias eléctricas** para ofrecer un secado más homogéneo. Ésta es expulsada al exterior a través de un tubo.



Función Nivel de secado

Con nuestras secadoras podrás **elegir el nivel de secado** (bajo, medio y alto) según la tolerancia de cada tejido. El sensor instalado en su interior configura la temperatura dependiendo del nivel seleccionado para ofrecer el mayor cuidado en tus prendas.

ASB800A2DB

Secadora 8kg Bomba de Calor



- Clasificación energética A++
- 8kg de carga
- Funcionamiento por bomba de calor
- Control Display LED Manual
- 15 programas de secado
- Control de secado en tres niveles
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Función Inicio diferido
- Bloqueo de control
- Tambor tipo Perla galvanizado
- Puerta XXL oscura de Ø470 mm

ASB800A2DB - Blanco
EAN 8.445.946.011.796

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
848	597	565

ASE700C

Secadora 7kg Evacuación



- Clasificación energética C
- 7kg de carga
- Funcionamiento por evacuación
- Control Display LED Manual
- 16 programas de secado
- Programa Refrescar
- Función Antiarrugas
- Control de secado en tres niveles
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Función Inicio diferido
- Bloqueo de control
- Tambor estándar de acero inoxidable
- Puerta transparente de Ø415 mm

ASE700C - Blanco
EAN 8.445.946.009.748

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
840	595	555

ASC800BD

Secadora 8kg Condensación



- Clasificación energética B
- 8kg de carga
- Funcionamiento por condensación
- Control Display LED Manual
- 15 programas de secado
- Programa Refrescar
- Programa rápido 10'
- Función Antiarrugas
- Función Fácil planchado
- Control de secado en tres niveles
- Función Stop&Go para añadir prendas
- Función Inicio diferido
- Bloqueo de control
- Tambor tipo Perla de acero inoxidable
- Puerta XXL transparente de Ø470 mm
- Chasis Boomerang antivibraciones

ASC800BD - Blanco
EAN 8.445.946.009.755

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
845	597	565



Lavadoras

Especificaciones y rendimiento



Modelo	AL12400CIDVB	AL10400AIDVB	AL9401AIDVB	AL9400CIDVB	AL9400CIDVBX	AL9200ED
Código EAN	8.436.545.227.565	8.445.946.007.720	8.445.946.012.465	8.445.946.007.690	8.445.946.007.706	8.445.946.007.683
Descripción	Lavadora Vapor C.F. 12kg	Lavadora Vapor C.F. 10kg	Lavadora Vapor C.F. 9kg	Lavadora Vapor C.F. 9kg	Lavadora Vapor C.F. 9kg	Lavadora C.F. 9kg
CARACTERÍSTICAS						
Estética	Blanca	Blanca	Blanca	Blanca	Inox	Blanca
Eficiencia energética	C	A	A	C	C	E
Máximo centrifugado	1400 rpm	1200 rpm				
Tipo de motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Universal
Sistema de control	Display LED Táctil	Display LED Manual				
Nº Programas	14	15	15	12	12	12
Tipo chasis / tambor	Estándar / Diamante	Estándar / Waterdrop	Boomerang / Waterdrop	Estándar / Diamante	Estándar / Diamante	Estándar / Diamante
Volumen de tambor	72 L	66 L	60 L	51 L	51 L	58 L
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Tapa desmontable	-	-	-	-	-	-
PROGRAMAS Y FUNCIONES						
Steam Assist (Vapor)	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Algodón	Sí (20°C)	Sí (20°C)	Sí	Sí	Sí	Sí
Algodón prelavado	-	-	-	-	-	-
Antialérgico	Sí	Sí	Sí	-	-	-
Camisetas	-	-	-	-	-	-
Aclarado / Centrifugado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Colores	-	Sí	-	-	-	-
Cuidado sencillo	-	-	-	-	-	-
Eco	40 - 60°C					
Edredón / Plumíferos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Enjuague / aclarado	-	-	-	-	-	-
Intensivo	-	-	-	-	-	-
Lana	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Delicado / Lavado a mano	Sí	-	-	-	-	Sí
Limpieza tambor	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Mixto	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Programa rápido	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Ropa bebé	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Ropa deporte	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sintético	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí
Vaqueros / prendas oscuras	-	Sí	Sí	-	-	-
Bloqueo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cancelación centrifugado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Centrifug. / enjuague extra	-	-	-	-	-	-
Fácil planchado	-	-	-	-	-	-
Indicadores	Tiempo, anomalías	Tiempo, anomalías, ciclo	Tiempo, anomalías, ciclo	Tiempo, anomalías	Tiempo, anomalías	Tiempo, anomalías
Stop&Go	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Inicio / Fin diferido	Fin diferido	Fin diferido	Fin diferido	Inicio diferido	Inicio diferido	Inicio diferido
Mi Ciclo	Sí	Sí	-	-	-	-
Nivel deterg. y suavizante	-	-	-	-	-	-
Prelavado	Sí	Sí	-	Sí	Sí	-
Tipos de selección	Temp., centrifugado					
CONTROL Y PROTECCIONES						
Sistema Eco-Logic	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Antidesbordamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Anticalentamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Antibalaceo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Antiespuma	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
RENDIMIENTO						
Nivel sonoro	76 dB	72 dB	72 dB	76 dB	76 dB	75 dB
Consumo Eco energía / agua	72 kWh / 55 L	51 kWh / 46 L	52 kWh / 42 L	66 kWh / 50 L	66 kWh / 50 L	86 kWh / 50 L
Potencia	2000 W	1750 W	1800 W	2200 W	2200 W	2300 W
DIMENSIONES Y PESOS						
Dimensiones	850 x 595 x 640 mm	845 x 595 x 635 mm	845 x 595 x 470 mm	845 x 595 x 600 mm	845 x 595 x 600 mm	850 x 595 x 600 mm
Dimensiones puerta	int. ø300 / ext. ø520 mm	int. ø340 / ext. ø520 mm	int. ø300 / ext. ø450 mm	int. ø300 / ext. ø472 mm	int. ø300 / ext. ø472 mm	int. ø300 / ext. ø439 mm
Peso Neto / Bruto	76 / 80 kg	67 / 70 kg	67 / 70 kg	63 / 67 kg	63 / 67 kg	58 / 63 kg

Especificaciones y rendimiento



Modelo	AL8400AIDVB	AL8401AIDVBX	AL8400DIDVBX	AL8201DD	AL8200DDTD	AL8200ED
Código EAN	8.445.946.007.676	8.445.946.012.472	8.445.946.007.669	8.445.946.016.432	8.445.946.011.734	8.445.946.007.560
Descripción	Lavadora Vapor C.F. 8kg	Lavadora Vapor C.F. 8kg	Lavadora Vapor C.F. 8kg	Lavadora C.F. 8kg	Lavadora C.F. 8kg	Lavadora C.F. 8kg
CARACTERÍSTICAS						
Estética	Blanca	Inox	Inox	Blanco	Blanco	Blanco
Eficiencia energética	A	A	D	D	D	E
Máximo centrifugado	1400 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1200 rpm	1200 rpm	1200 rpm
Tipo de motor	Inverter	Inverter	Inverter	Universal	Universal	Universal
Sistema de control	Display LED Manual					
Nº Programas	15	15	12	15	15	12
Tipo chasis / tambor	Estándar / Diamante	Estándar / Diamante	Estándar / Diamante	Boomerang / Estándar	Boomerang / Estándar	Estándar / Diamante
Volumen de tambor	72 L	72 L	51 L	51 L	54 L	51 L
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Tapa desmontable	-	-	-	-	Sí	-
PROGRAMAS Y FUNCIONES						
Steam Assist (Vapor)	Sí	Sí	Sí	-	-	-
Algodón	Sí (20°C)	Sí (20°C)	Sí	Sí	Sí	Sí
Algodón prelavado	-	-	-	Sí	-	-
Antialérgico	Sí	Sí	-	Sí	Sí	-
Camisetas	-	-	-	-	Sí	-
Aclarado / Centrifugado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Colores	-	-	-	Sí	Sí	-
Cuidado sencillo	-	-	-	-	Sí	-
Eco	40 - 60°C					
Edredón / Plumíferos	Sí	Sí	Sí	-	-	Sí
Enjuague / aclarado	-	-	-	-	-	-
Intensivo	-	-	-	-	-	-
Lana	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Delicado / Lavado a mano	-	-	-	Sí	Sí	Sí
Limpieza tambor	Sí	Sí	Sí	-	-	Sí
Mixto	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Programa rápido	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Ropa bebé	Sí	Sí	Sí	-	-	Sí
Ropa deporte	Sí	Sí	Sí	Sí	-	Sí
Sintético	Sí	Sí	Sí	-	-	Sí
Vaqueros / prendas oscuras	Sí	Sí	-	Sí	-	-
Bloqueo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cancelación centrifugado	-	-	Sí	-	Sí	Sí
Centrifug. / enjuague extra	-	-	-	-	-	-
Fácil planchado	-	-	-	-	Sí	-
Indicadores	Tiempo, anomalías	Tiempo, anomalías	-	Anomalías	Ciclo	Tiempo, anomalías
Stop&Go	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Inicio / Fin diferido	Fin diferido	Fin diferido	Inicio diferido	Inicio diferido	-	Inicio diferido
Mi Ciclo	Sí	Sí	-	-	-	-
Nivel deterg. y suavizante	-	-	-	-	-	-
Prelavado	Sí	Sí	Sí	-	-	-
Tipos de selección	Temp., centrifugado					
CONTROL Y PROTECCIONES						
Sistema Eco-Logic	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Antidesbordamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Anticalentamiento	Sí	Sí	Sí	-	Sí	Sí
Antibalaceo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Antiespuma	Sí	Sí	Sí	-	Sí	Sí
RENDIMIENTO						
Nivel sonoro	72 dB	72 dB	76 dB	58 dB	76 dB	74 dB
Consumo Eco energía / agua	47 kWh / 42 L	47 kWh / 42 L	72 kWh / 47 L	73 kWh / 48 L	73 kWh / 48 L	82 kWh / 47 L
Potencia	1800 W	1800 W	1750 W	2100 W	2200 W	1750 W
DIMENSIONES Y PESOS						
Dimensiones	845 x 595 x 540 mm	845 x 595 x 540 mm	850 x 595 x 510 mm	845 x 597 x 527 mm	845 x 597 x 557 mm	850 x 595 x 510 mm
Dimensiones puerta	int. ø300 / ext. ø480 mm	int. ø300 / ext. ø480 mm	int. ø300 / ext. ø472 mm	int. ø300 / ext. ø440 mm	int. ø300 / ext. ø440 mm	int. ø300 / ext. ø440 mm
Peso Neto / Bruto	58 / 60 kg	58 / 60 kg	62 / 66 kg	62,5 / 65 kg	68,5 / 70 kg	56 / 60 kg

Lavadoras

Especificaciones y rendimiento



Modelo	AL7201AIDVB	AL7201AIDVBX	AL7400DIDVB	AL7400DIDVBX	AL7201ED	AL7200ED
Código EAN	8.445.946.012.441	8.445.946.012.458	8.445.946.007.553	8.445.946.007.751	8.445.946.012.427	8.436.545.163.283
Descripción	Lavadora Vapor C.F. 7kg	Lavadora C.F. 7kg	Lavadora C.F. 7kg			
CARACTERÍSTICAS						
Estética	Blanca	Inox	Blanca	Inox	Blanca	Blanca
Eficiencia energética	A	A	D	D	D	E
Máximo centrifugado	1200 rpm	1200 rpm	1400 rpm	1400 rpm	1200 rpm	1200 rpm
Tipo de motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Universal	Universal
Sistema de control	Display LED Manual					
Nº Programas	15	15	12	12	15	12
Tipo chasis / tambor	Estándar / Diamante					
Volumen de tambor	46 L	46 L	46 L	46 L	43 L	41 L
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Tapa desmontable	-	-	-	-	-	-
PROGRAMAS Y FUNCIONES						
Steam Assist (Vapor)	Sí	Sí	Sí	Sí	-	Sí
Algodón	Sí (20°C)	Sí (20°C)	Sí	Sí	Sí (20°C)	Sí (20°C)
Algodón prelavado	-	-	-	-	-	-
Antialérgico	-	-	-	-	-	-
Camisetas	-	-	-	-	Sí	-
Aclarado / Centrifugado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Colores	-	-	-	-	Sí	-
Cuidado sencillo	-	-	-	-	-	-
Eco	40 - 60°C					
Edredón / Plumíferos	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Enjuague / aclarado	-	-	-	-	-	-
Intensivo	Sí	Sí	-	-	-	-
Lana	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Delicado / Lavado a mano	-	-	-	-	-	Sí
Limpieza tambor	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Mixto	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Programa rápido	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Ropa bebé	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Ropa deporte	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sintético	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-
Vaqueros / prendas oscuras	Sí	Sí	-	-	Sí	-
Bloqueo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cancelación centrifugado	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí
Centrifug. / enjuague extra	-	-	-	-	-	-
Fácil planchado	-	-	-	-	-	-
Indicadores	Tiempo, anomalías, ciclo	Tiempo, anomalías, ciclo	Tiempo, anomalías	Tiempo, anomalías	Anomalías, ciclo	Tiempo, anomalías
Stop&Go	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Inicio / Fin diferido	Fin diferido	Fin diferido	Inicio diferido	Inicio diferido	Fin diferido	Inicio diferido
Mi Ciclo	Sí	Sí	-	-	-	-
Nivel deterg. y suavizante	-	-	-	-	-	-
Prelavado	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Tipos de selección	Temp., centrifugado					
CONTROL Y PROTECCIONES						
Sistema Eco-Logic	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Antidesbordamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Anticalentamiento	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Antibalaceo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Antiespuma	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
RENDIMIENTO						
Nivel sonoro	76 dB	76 dB	75 dB	75 dB	75 dB	76 dB
Consumo Eco energía / agua	44 kWh / 35 L	44 kWh / 35 L	69 kWh / 45 L	69 kWh / 45 L	68 kWh / 41 L	78 kWh / 45 L
Potencia	1600 W	1600 W	1700 W	1700 W	1800 W	1750 W
DIMENSIONES Y PESOS						
Dimensiones	845 x 595 x 465 mm	845 x 595 x 465 mm	850 x 595 x 480 mm	850 x 595 x 480 mm	850 x 600 x 460 mm	850 x 595 x 480 mm
Dimensiones puerta	int. ø300 / ext. ø450 mm	int. ø300 / ext. ø450 mm	int. ø300 / ext. ø472 mm	int. ø300 / ext. ø472 mm	int. ø300 / ext. ø450 mm	int. ø300 / ext. ø439 mm
Peso Neto / Bruto	59 / 61 kg	59 / 61 kg	60 / 64 kg	60 / 64 kg	57 / 59 kg	53 / 57 kg

Especificaciones y rendimiento



Modelo	AL6001ED	AL6000ED	ALF2118IT
Código EAN	8.445.946.012.410	8.445.946.007.492	8.436.545.202.104
Descripción	Lavadora C.F. 6kg	Lavadora C.F. 6kg	Lavadora C.F. 8kg
CARACTERÍSTICAS			
Estética	Blanca	Blanca	Blanca
Eficiencia energética	E	E	B
Máximo centrifugado	1000 rpm	1000 rpm	1400 rpm
Tipo de motor	Universal	Universal	Inverter
Sistema de control	Display LED Manual	Display LED Manual	Display LED Manual
Nº Programas	15	12	15
Tipo chasis / tambor	Estándar / Diamante	Estándar / Diamante	Estándar / Diamante
Volumen de tambor	43 L	40 L	52,7 L
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Integración
Tapa desmontable	-	-	-
PROGRAMAS Y FUNCIONES			
Steam Assist (Vapor)	-	-	-
Algodón	Sí (20°C)	Sí	Sí (20°C)
Algodón prelavado	-	-	-
Antialérgico	-	-	-
Camisetas	Sí	-	-
Aclarado / Centrifugado	Sí	Sí	Sí
Colores	Sí	-	-
Cuidado sencillo	-	-	-
Eco	40 - 60°C	40 - 60°C	40 - 60°C
Edredón / Plumíferos	Sí	Sí	-
Enjuague / aclarado	-	-	-
Intensivo	-	-	Sí
Lana	Sí	Sí	Sí
Delicado / Lavado a mano	-	Sí	Sí
Limpieza tambor	Sí	Sí	-
Mixto	Sí	Sí	Sí
Programa rápido	Sí	Sí	Sí
Ropa bebé	Sí	Sí	Sí
Ropa deporte	Sí	Sí	Sí
Sintético	-	Sí	Sí
Vaqueros / prendas oscuras	Sí	-	-
Bloqueo	Sí	Sí	Sí
Cancelación centrifugado	-	Sí	Sí
Centrifug. / enjuague extra	-	-	Sí
Fácil planchado	-	-	Sí
Indicadores	Anomalías, ciclo	Tiempo, anomalías	Tiempo
Stop&Go	Sí	Sí	Sí
Inicio / Fin diferido	Fin diferido	Inicio diferido	Inicio diferido
Mi Ciclo	-	-	Sí
Nivel deterg. y suavizante	-	-	-
Prelavado	Sí	-	-
Tipos de selección	Temp., centrifugado	Temp., centrifugado	Temp., centrifugado
CONTROL Y PROTECCIONES			
Sistema Eco-Logic	Sí	Sí	Sí
Antidesbordamiento	Sí	Sí	Sí
Anticalentamiento	Sí	Sí	Sí
Antibalaceo	Sí	Sí	Sí
Antiespuma	Sí	Sí	Sí
RENDIMIENTO			
Nivel sonoro	76 dB	74 dB	76 dB
Consumo Eco energía / agua	70 kWh / 36 L	73 kWh / 43 L	55 kWh / 48 L
Potencia	1800 W	1750 W	1950 W
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones	850 x 600 x 460 mm	850 x 595 x 440 mm	825 x 595 x 540 mm
Dimensiones puerta	int. ø300 / ext. ø450 mm	int. ø300 / ext. ø439 mm	int. ø310 / ext. ø445 mm
Peso Neto / Bruto	56 / 58 kg	52 / 55 kg	63 / 67 kg

Lavadoras

Especificaciones y rendimiento



Modelo	ALCS8301AI	ALCS8300CI	ALCS7200D	ALCS6200D
Código EAN	8.445.946.012.403	8.445.946.009.175	8.445.946.010.621	8.445.946.009.113
Descripción	Lavadora C.S. 8kg	Lavadora C.S. 8kg	Lavadora C.S. 7kg	Lavadora C.S. 6kg
CARACTERÍSTICAS				
Estética	Blanca	Blanca	Blanca	Blanca
Eficiencia energética	A	C	D	D
Máximo centrifugado	1300 rpm	1300 rpm	1200 rpm	1200 rpm
Tipo de motor	Inverter	Inverter	Universal	Universal
Sistema de control	Display LED Manual	Display LED Manual	Display LED Manual	Display LED Manual
Nº Programas	16	16	16	15
Tipo chasis / tambor	Estándar / Estándar	Estándar / Estándar	Estándar / Estándar	Estándar / Estándar
Volumen de tambor	51 L	51 L	48 L	48 L
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Tapa desmontable	-	-	-	-
PROGRAMAS Y FUNCIONES				
Steam Assist (Vapor)	Sí	-	-	-
Algodón	Sí (20°C)	Sí (20°C)	Sí (20°C)	Sí (20°C)
Algodón prelavado	-	-	-	-
Antialérgico	-	-	-	-
Camisetas	-	-	-	-
Aclarado / Centrifugado	Sí	Sí	-	Sí
Colores	-	-	-	-
Cuidado sencillo	-	-	-	-
Eco	40 - 60°C	40 - 60°C	40 - 60°C	40 - 60°C
Edredón / Plumíferos	-	-	-	-
Enjuague / aclarado	-	-	-	-
Intensivo	-	Sí	Sí	Sí
Lana	Sí	Sí	Sí	Sí
Delicado / Lavado a mano	-	-	-	-
Limpieza tambor	Sí	Sí	Sí	Sí
Mixto	Sí	Sí	Sí	Sí
Programa rápido	Sí	Sí	Sí	Sí
Ropa bebé	Sí	Sí	Sí	Sí
Ropa deporte	Sí	Sí	Sí	Sí
Sintético	Sí	Sí	Sí	Sí
Vaqueros / prendas oscuras	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo	Sí	Sí	Sí	-
Cancelación centrifugado	-	-	-	Sí
Centrifug. / enjuague extra	Sí	-	-	-
Fácil planchado	-	-	-	-
Indicadores	-	Tiempo, anomalías, ciclo	Tiempo, anomalías, ciclo	Tiempo, anomalías, ciclo
Stop&Go	Sí	Sí	Sí	Sí
Inicio / Fin diferido	Inicio diferido	Inicio diferido	Inicio diferido	Inicio diferido
Mi Ciclo	Sí	Sí	Sí	Sí
Nivel deterg. y suavizante	-	-	-	-
Prelavado	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipos de selección	Temp., centrifugado	Temp., centrifugado	Temp., centrifugado	Temp., centrifugado
CONTROL Y PROTECCIONES				
Sistema Eco-Logic	Sí	Sí	Sí	Sí
Antidesbordamiento	Sí	Sí	Sí	Sí
Anticalentamiento	-	-	-	-
Antibalaceo	-	-	-	-
Antiespuma	-	-	-	-
RENDIMIENTO				
Nivel sonoro	78 dB	80 dB	80 dB	80 dB
Consumo Eco energía / agua	47 kWh / 48 L	63 kWh / 48 L	69 kWh / 45 L	65 kWh / 43 L
Potencia	1900 W	2000 W	2100 W	2100 W
DIMENSIONES Y PESOS				
Dimensiones	875 x 400 x 610 mm	875 x 400 x 610 mm	875 x 400 x 610 mm	875 x 400 x 610 mm
Dimensiones puerta	243x310 mm	243x310 mm	243x310 mm	243x310 mm
Peso Neto / Bruto	56 / 60 kg	56 / 60 kg	56 / 60 kg	56 / 60 kg

Lava-secadora



Modelo	ALS96400AIDVB
Código EAN	8.445.946.010.539
Descripción	Lava-secadora C.F. 9/6kg
CARACTERÍSTICAS	
Estética	Blanca
Tipo de secado	Condensación
Eficiencia energética lavado	A
Eficiencia energética lavado + secado	D
Capacidad lavado	9 kg
Capacidad lavado + secado	6 kg
Máximo centrifugado	1400 rpm
Tipo de motor	Inverter
Sistema de control	Display LED Manual
Nº Programas	15
Tipo chasis / tambor	Boomerang / Waterdrop
Volumen de tambor	66 L
Tipo de instalación	Libre instalación
Tapa desmontable	-
PROGRAMAS Y FUNCIONES	
Steam Assist (Vapor)	Sí
Algodón	Sí (20°C)
Secado algodón	Sí
Secado	Sí
Lavado + secado	Sí
Refrescar	Sí
Antialérgico	Sí
Limpieza tambor	Sí
Aclarado / Centrifugado	Sí
Colores	Sí
Mixto	Sí
Lana	Sí
Eco	Sí
Programa rápido	Sí
Bloqueo	Sí
Fácil planchado	Sí
Indicadores	Tiempo, anomalías
Stop&Go	Sí
Inicio / Fin diferido	Fin diferido
Mi Ciclo	Sí
Prelavado	Sí
Tipos de selección	Temp., centrifugado
CONTROL Y PROTECCIONES	
Sistema Eco-Logic	Sí
Antidesbordamiento	Sí
Anticalentamiento	Sí
Antibalaceo	Sí
Antiespuma	Sí
RENDIMIENTO	
Nivel sonoro	72 dB
Consumo Eco energía lavado	49 kWh
Consumo Eco energía lavado + secado	51,3 kWh
Consumo Eco agua lavado	42 kWh
Consumo Eco agua lavado + secado	89 kWh
Potencia	1750 W
DIMENSIONES Y PESOS	
Dimensiones	845 x 595 x 635 mm
Dimensiones puerta	int. ø340/ext. ø520 mm
Peso Neto / Bruto	67 / 70 kg



Secadoras

Especificaciones y rendimiento



Modelo	ASB800A2DB	ASC800BD	ASE700C
Código EAN	8.445.946.011.796	8.445.946.009.755	8.445.946.009.748
Descripción	Secadora 8kg	Secadora 8kg	Secadora 7kg
CARACTERÍSTICAS			
Estética	Blanca	Blanca	Blanca
Eficiencia energética	A++	B	C
Tipo de secado	Bomba de calor	Condensación	Evacuación
Capacidad	8 kg	8 kg	7 kg
Tipo de motor	Universal	Universal	Universal
Sistema de control	Display LED Manual	Display LED Manual	Display LED Manual
Tipo / Cantidad de gas	R290 / 110 g	-	-
Nº Programas	15	15	16
Luz interior	-	Sí	-
Tipo chasis / tambor	Estándar / Perlado	Boomerang / Perlado	Estándar / Estándar
Volumen de tambor	101 L	112 L	98 L
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Tapa desmontable	-	-	-
PROGRAMAS Y FUNCIONES			
Algodón	-	-	Sí
Algodón extra seco	Sí	Sí	Sí
Algodón seco armario	Sí	Sí	-
Algodón seco plancha	Sí	Sí	-
Camisetas	Sí	Sí	-
Sintético seco armario	Sí	Sí	-
Sintético seco plancha	Sí	Sí	-
Refrescar	Sí	Sí	Sí
Sintético	-	-	Sí
Antiarrugas	-	Sí	Sí
Delicado / Lavado a mano	Sí	Sí	Sí
Mixto	Sí	Sí	Sí
Programa rápido	Sí	Sí	Sí
Ropa bebé	Sí	Sí	-
Vaqueros / prendas oscuras	Sí	Sí	-
Bloqueo	Sí	Sí	Sí
Indicador anomalías	Sí	Sí	Sí
Indicador fases secado	Sí	Sí	-
Indicador limp. condensador	Sí	Sí	-
Indicador limpieza filtro	Sí	Sí	Sí
Indicador tanque lleno	Sí	Sí	-
Indicador tiempo restante	Sí	Sí	Sí
Stop&Go	Sí	Sí	Sí
Inicio / Fin diferido	Inicio diferido	Inicio diferido	Inicio diferido
Nivel de secado	Sí	Sí	Sí
CONTROL Y PROTECCIONES			
Sistema Eco-Logic	-	-	-
Antidesbordamiento	-	-	-
Anticalentamiento	Sí	-	Sí
Antibalaceo	-	-	-
Antiespuma	-	-	-
RENDIMIENTO			
Nivel sonoro	65 dB	65 dB	69 dB
Consumo anual energía	235 kWh	561 kWh	520 kWh
Potencia	1000 W	2700 W	2000 W
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones	848 x 597 x 565 mm	875 x 597 x 565 mm	840 x 595 x 555 mm
Dimensiones puerta	int. ø380/ext. ø470 mm	int. ø380/ext. ø470 mm	int. ø310/ext. ø415 mm
Peso Neto / Bruto	43,5 / 44,5 kg	38 / 40 kg	33 / 36 kg





LAVAVAJILLAS

-  Eficiencia Energética
-  Capacidad
-  Motor Inverter
-  N° Bandejas
-  Display LED Manual
-  Control electrónico
-  Secado Mini Active
-  Secado Residual
-  Programa ECO
-  Lavado Higiénico
-  Media Carga
-  Dual Wash
-  Detergente 381
-  Stop&Go
-  Programa Cristal
-  Programa Rápido



Tu vajilla siempre perfecta

Mantén tu vajilla tan perfecta como cuando la compraste, con los lavavajillas Aspes y sus múltiples programas y funciones para una limpieza completa.

Ofrecemos modelos en distintas capacidades y estilos para que se adapten a tus necesidades. Además, encontrarás modelos de integración con los que añadir un plus de diseño y armonía en tu cocina.

¿Sois pocos en casa? Con los lavavajillas de 45 cm de ancho podrás aprovechar mejor el espacio.



Tecnología Inverter

El tamaño compacto de los motores Inverter permiten optimizar el espacio interior del lavavajillas, ofreciendo mayor capacidad aprovechando al máximo cada lavado.

Además, al disminuir el número de piezas y la fricción entre ellas, genera un menor consumo energético y un funcionamiento más silencioso.

Para garantizar su alto rendimiento y funcionalidad, en Aspes ofrecemos 10 años de garantía en el motor.

Programa Automático

Adapta la duración y el consumo a la cantidad de carga introducida para conseguir un lavado eficaz.

Programa Cristal

Lavado a baja temperatura y con una menor presión de agua para cuidar la superficie de la vajilla.

Lavado Higiénico

Actúa a una mayor temperatura de agua para ofrecer una limpieza profunda y libre de bacterias.

Detergente 3&1

Los modelos compatibles con el uso de pastillas 3&1 permiten una limpieza más completa en la vajilla.



3ª Bandeja Multifuncional

La tercera bandeja multifuncional confiere una mayor capacidad al lavavajillas.

En ella podrás colocar de manera ordenada los cubiertos y los utensilios de menaje, asegurando una limpieza efectiva y facilitando su posterior recogida.

Turbo secado

Ten tu vajilla tan limpia como el primer día, gracias al secado por turbo ventilación.

Este sistema genera y distribuye una corriente de aire caliente por toda la cavidad, ofreciendo un secado homogéneo con los mejores resultados de limpieza.

Secado Mini Active

El sistema Mini Active de nuestros lavavajillas favorece el secado de la vajilla, ya que expulsa al exterior el vapor generado durante la condensación, evitando que queden restos de gotas en las superficies.



Dual Wash

Actúa solo en la zona seleccionada, inferior o superior, regulando el consumo de agua en función de la carga.

Media Carga

Adapta el ciclo a una menor cantidad de piezas, pudiendo realizar el lavado con un consumo reducido.



Dispositivo anti-inundación

Se trata de un sistema de seguridad que se activa automáticamente al detectar un nivel de agua más elevado de lo habitual y procede a drenar el exceso.

También actúa ante posibles fugas en el lavavajillas, apagándolo para una máxima seguridad.

ALV137X / ALV137

Lavavajillas libre instalación 60 cm



- Capacidad 15 cubiertos
- Motor Inverter con 10 años de garantía
- 3ª bandeja multifuncional
- Cesta de cubiertos
- Control Display LED Manual
- 8 programas de lavado
- Sistema de secado turbo ventilador
- Programas destacados: Eco y Rápido 30'
- Funciones destacadas: Inicio diferido, Media Carga y Stop&Go
- Dispositivo anti inundación
- Filtro de metal

ALV137X - Dark Inox
EAN 8.436.545.201.336

ALV137 - Blanco
EAN 8.436.545.201.329

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
850	598	598

AJ14600BDX / AJ14600BD

Lavavajillas libre instalación 60 cm



- Capacidad 14 cubiertos
- Motor Inverter con 10 años de garantía
- 3ª bandeja multifuncional
- Cesta de cubiertos
- Control Display LED Manual
- 8 programas de lavado
- Sistema de secado turbo ventilador
- Programas destacados: Eco y Rápido 30'
- Funciones destacadas: Inicio diferido, Dual Wash y Stop&Go
- Bloqueo del panel de control
- Dispositivo anti inundación
- Filtro de metal

AJ14600BDX - Inox
EAN 8.445.946.011.864

AJ14600BD - Blanco
EAN 8.445.946.011.857

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
870	598	598

AJ14600DD

Lavavajillas libre instalación 60 cm



- Capacidad 14 cubiertos
- 3ª bandeja multifuncional
- Control Display LED Manual
- 7 programas de lavado
- Sistema de secado residual
- Programas destacados: Cristal, Eco y Rápido 30'
- Funciones destacadas: Dual Wash, Inicio diferido, Secado extra y Stop&Go
- Bloqueo del panel de control
- Dispositivo anti inundación
- Filtro de metal y plástico
- Abertura de puerta automática


AJ14600DD - Blanco
EAN 8.445.946.008.192

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
845	598	610

AJ13600EX

Lavavajillas libre instalación 60 cm



- Capacidad 13 cubiertos
- Doble bandeja
- Cesta de cubiertos
- Control electrónico
- 6 programas de lavado
- Sistema de secado residual
- Programas destacados: Cristal, Eco y Rápido 30'
- Funciones destacadas: Inicio diferido, Media carga, Secado extra y Stop&Go
- Bloqueo del panel de control
- Dispositivo anti inundación
- Filtro de metal y plástico


AJ13600EX - Inox
EAN 8.445.946.008.178

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
845	598	600

ALV117X

Lavavajillas libre instalación 60 cm



- Capacidad 12 cubiertos
- Doble bandeja
- Cesta de cubiertos
- Control electrónico
- 6 programas de lavado
- Sistema de secado Mini Active
- Programas destacados: Eco, Higiene y Rápido 30'
- Funciones destacadas: Inicio diferido, Media carga y Stop&Go
- Compatible con detergente 3 en 1
- Bloqueo del panel de control
- Dispositivo anti inundación
- Filtro metálico

ALV117X - Dark Inox
EAN 8.436.545.201.343

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
850	598	598

ALV1047X

Lavavajillas libre instalación 45 cm



- Capacidad 10 cubiertos
- Doble bandeja
- Cesta de cubiertos
- Control electrónico
- 6 programas de lavado
- Sistema de secado Mini Active
- Programas destacados: Eco, Higiene y Rápido 30'
- Funciones destacadas: Inicio diferido, Media carga y Stop&Go
- Compatible con detergente 3 en 1
- Bloqueo del panel de control
- Dispositivo anti inundación
- Filtro de metal


ALV1047X - Inox
EAN 8.436.545.222.805

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
850	448	598

AJ12600EX / AJ12600E

Lavavajillas libre instalación 60 cm



- Capacidad 12 cubiertos
- Doble bandeja
- Cesta de cubiertos
- Control electrónico
- 6 programas de lavado
- Sistema de secado Mini Active
- Programas destacados: Eco, Higiene y Rápido 30'
- Funciones destacadas: Inicio diferido, Media carga y Stop&Go
- Compatible con detergente 3 en 1
- Bloqueo del panel de control
- Dispositivo anti inundación
- Filtro metálico

AJ12600EX - Inox
EAN 8.445.946.010.898

AJ12600E - Blanco
EAN 8.445.946.010.867

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
850	598	598

AJ94500EDX / AJ94500ED

Lavavajillas libre instalación 45 cm



- Capacidad 9 cubiertos
- Doble bandeja
- Cesta de cubiertos
- Display LED Manual
- 7 programas de lavado
- Sistema de secado residual
- Programas destacados: Auto, Cristal, Eco y Rápido 30'
- Funciones destacadas: Inicio diferido, Media carga, Secado extra y Stop&Go
- Bloqueo del panel de control
- Dispositivo anti inundación
- Filtro de metal y plástico

AJ94500EDX - Inox
EAN 8.445.946.008.215

AJ94500ED - Blanco
EAN 8.445.946.008.222

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
845	448	610

Lavavajillas

ALVI600

Lavavajillas de integración 60 cm



- Capacidad 12 cubiertos
- Doble bandeja
- Cesta de cubiertos
- Control electrónico
- 6 programas de lavado
- Sistema de secado Mini Active
- Programas destacados: Eco, Higiene y Rápido 30'
- Funciones destacadas: Inicio diferido y Media carga
- Dispositivo anti inundación
- Filtro de plástico


ALVI600 - Blanco
EAN 8.436.545.227.695

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
820	598	550

AJI104500ED

Lavavajillas de integración 45 cm



- Capacidad 10 cubiertos
- 3ª bandeja multifuncional
- Control Display LED Manual
- 7 programas de lavado
- Sistema de secado residual
- Programas destacados: Cristal, Eco y Rápido 30'
- Funciones destacadas: Inicio diferido y Media carga
- Dispositivo anti inundación
- Filtro de metal y plástico

AJI104500ED - Blanco
EAN 8.445.946.008.246

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
845	448	610

Para una perfecta limpieza de tus platos





Modelo	ALV137	ALV137X	AJ14600BD	AJ14600BDX	AJ14600DD	AJ13600EX
Código EAN	8.436.545.201.329	8.436.545.201.336	8.445.946.011.857	8.445.946.011.864	8.445.946.008.192	8.445.946.008.178
Descripción	Lavavajillas 60cm	Lavavajillas 60cm	Lavavajillas 60cm	Lavavajillas 60cm	Lavavajillas 60cm	Lavavajillas 60cm
CARACTERÍSTICAS						
Estética	Blanca	Dark inox	Blanca	Inox	Blanca	Inox
Eficiencia energética	D	D	B	B	D	E
Capacidad	15 sets	15 sets	14 sets	14 sets	14 sets	13 sets
Tipo de motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Universal	Universal
Sistema de secado	Turbo ventilado	Turbo ventilado	Turbo ventilado	Turbo ventilado	Residual	Residual
Nº Programas	8	8	8	8	7	6
Sistema de control	Display LED Manual	Display LED Manual	Display LED Manual	Display LED Manual	Display LED Manual	Electrónico
Máx. temperatura del agua	70 °C	70 °C	65 °C	65 °C	70 °C	70 °C
Nº Bandejas	3	3	3	3	3	2
Bandeja altura ajustable	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cesta de cubiertos	1	1	1	1	-	1
Nº Brazos rociadores	3	3	3	3	3	2
Material filtro	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal	Metal
Embudo para sal	-	-	-	-	-	-
Dspositivo anti-inundación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sensor de agua	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
PROGRAMAS Y FUNCIONES						
Auto delicado	Sí	Sí	-	-	-	-
Auto intensivo	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-
Auto normal	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Eco	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cristal	-	-	-	-	Sí	Sí
Higiénico	Sí	Sí	-	-	-	-
Intensivo	-	-	-	-	Sí	Sí
Dual wash	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Programa rápido	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Prelavado	-	-	-	-	-	-
Bloqueo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Detergente 3&1	-	-	Sí	Sí	-	-
Indicadores	Tiempo	Tiempo	Tiempo, abrillantador, anomalías, sal, ciclo	Tiempo, abrillantador, anomalías, sal, ciclo	Abrillantador, anomalías, sal	Abrillantador, anomalías, sal
Inicio diferido	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Media carga	Sí	Sí	-	-	-	Sí
Stop&Go	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
RENDIMIENTO						
Nivel sonoro	42 dB	42 dB	44 dB	44 dB	47 dB	49 dB
Consumo Eco de energía	86 kWh	86 kWh	65 kWh	65 kWh	85 kWh	94 kWh
Consumo Eco de agua	9 L	9 L	9 L	9 L	10 L	11 L
Potencia	1900 W	1900 W	1900 W	1900 W	2100 W	2100 W
DIMENSIONES Y PESOS						
Dimensiones	850 x 598 x 598 mm	850 x 598 x 598 mm	850 x 598 x 598 mm	850 x 598 x 598 mm	845 x 598 x 610 mm	845 x 598 x 600 mm
Peso neto	53,6 kg	53,6 kg	47,5 kg	47,5 kg	43 kg	39 kg
Peso bruto	55,6 kg	55,6 kg	49,1 kg	49,1 kg	48,5 kg	41,5 kg



Modelo	ALV117X	AJ12600E	AJ12600EX
Código EAN	8.436.545.201.343	8.445.946.010.867	8.445.946.010.898
Descripción	Lavavajillas 60cm	Lavavajillas 60cm	Lavavajillas 60cm
CARACTERÍSTICAS			
Estética	Dark inox	Blanca	Inox
Eficiencia energética	E	E	E
Capacidad	12 sets	12 sets	12 sets
Tipo de motor	Universal	Universal	Universal
Sistema de secado	Mini active	Mini active	Mini active
Nº Programas	6	6	6
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Máx. temperatura del agua	70 °C	70 °C	70 °C
Nº Bandejas	2	2	2
Bandeja altura ajustable	Sí	Sí	Sí
Cesta de cubiertos	1	1	1
Nº Brazos rociadores	2	2	2
Material filtro	Metal	Metal	Metal
Embudo para sal	-	-	-
Dspositivo anti-inundación	Sí	Sí	Sí
Sensor de agua	Sí	Sí	Sí
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
PROGRAMAS Y FUNCIONES			
Auto delicado	-	-	-
Auto intensivo	-	-	-
Auto normal	-	-	-
Eco	Sí	Sí	Sí
Cristal	-	-	-
Higiénico	Sí	Sí	Sí
Intensivo	Sí	-	-
Dual wash	-	-	-
Programa rápido	Sí	Sí	Sí
Prelavado	Sí	Sí	Sí
Bloqueo	Sí	Sí	Sí
Detergente 3&1	-	Sí	Sí
Indicadores	Abrillantador, sal, ciclo	Abrillantador, sal, ciclo	Abrillantador, sal, ciclo
Inicio diferido	Sí	Sí	Sí
Media carga	Sí	Sí	Sí
Stop&Go	Sí	Sí	Sí
RENDIMIENTO			
Nivel sonoro	49 dB	49 dB	49 dB
Consumo Eco de energía	92 kWh	92 kWh	92 kWh
Consumo Eco de agua	12 L	12 L	12 L
Potencia	1900 W	1900 W	1900 W
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones	850 x 598 x 598 mm	850 x 598 x 598 mm	850 x 598 x 598 mm
Peso neto	47 kg	47 kg	47 kg
Peso bruto	49 kg	49 kg	49 kg



Modelo	ALV1047X	AJ94500ED	AJ94500EDX	ALVI600	AJI104500ED
Código EAN	8.436.545.222.805	8.445.946.008.215	8.445.946.008.222	8.436.545.227.695	8.445.946.008.246
Descripción	Lavavajillas 45cm	Lavavajillas 45cm	Lavavajillas 45cm	Lavavajillas int. 60cm	Lavavajillas 45cm
CARACTERÍSTICAS					
Estética	Inox	Blanca	Inox	Blanca	Inox
Eficiencia energética	E	E	E	E	E
Capacidad	10 sets	9 sets	9 sets	12 sets	10 sets
Tipo de motor	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal
Sistema de secado	Mini active	Residual	Residual	Mini active	Residual
Nº Programas	6	7	7	6	7
Sistema de control	Electrónico	Display LED Manual	Display LED Manual	Electrónico	Display LED Manual
Máx. temperatura del agua	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C
Nº Bandejas	2	2	2	2	3
Bandeja altura ajustable	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cesta de cubiertos	1	1	1	1	-
Nº Brazos rociadores	2	2	2	2	3
Material filtro	Metal	Metal	Metal	Plástico	Plástico y metal
Embudo para sal	-	Sí	Sí	-	Sí
Dspositivo anti-inundación	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Sensor de agua	-	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Integración	Integración
PROGRAMAS Y FUNCIONES					
Auto delicado	-	-	-	-	-
Auto intensivo	-	-	-	-	-
Auto normal	-	Sí	Sí	-	-
Eco	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Cristal	-	Sí	Sí	-	Sí
Higiénico	Sí	-	-	Sí	-
Intensivo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Dual wash	-	-	-	-	-
Programa rápido	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Prelavado	Sí	-	-	Sí	-
Bloqueo	Sí	Sí	Sí	-	-
Detergente 3&1	Sí	-	-	-	-
Indicadores	Abrillantador, sal, ciclo	Abrillantador, anomalías, sal	Abrillantador, anomalías, sal	Abrillantador, anomalías, sal	Abrillantador, anomalías, sal
Inicio diferido	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Media carga	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Stop&Go	Sí	Sí	Sí	-	-
RENDIMIENTO					
Nivel sonoro	49 dB	49 dB	49 dB	49 dB	47 dB
Consumo Eco de energía	76 kWh	70 kWh	70 kWh	92 kWh	76 kWh
Consumo Eco de agua	11 L	9 L	9 L	12 L	9 L
Potencia	1900 W	2100 W	2100 W	1900 W	2100 W
DIMENSIONES Y PESOS					
Dimensiones	850 x 448 x 598 mm	845 x 448 x 610 mm	845 x 448 x 610 mm	820 x 598 x 550 mm	845 x 448 x 610 mm
Peso neto	38,9 kg	30 kg	30 kg	32,4 kg	29,5 kg
Peso bruto	40,5 kg	40 kg	40 kg	34 kg	34,5 kg



FRÍO Y CONGELACIÓN

-  Eficiencia Energética
-  Interior Metal Cooling
-  Display LED Manual
-  Cajón Control humedad
-  Abertura Zero Clearance
-  Dispensador
-  Bajo Nivel sonoro
- 442** LITROS Capacidad
-  Sistema Dual Cooling
-  Control electrónico
-  Cajón Congelador
-  Tecnología No Frost
-  Botellero
-  3 Cestas
-  Motor Inverter
-  Sistema Antibacteria
-  Control Manual
-  Modo Super
-  Tecnología Cíclica
-  Cubitera Twist
-  Ventilación Multi Air Flow
-  Display LED Táctil
-  Cajón Chiller / Fresh
-  Modo Eco
-  Tecnología Cíclica Ventilada
-  Cerradura



El motor que mejor conserva tus alimentos

Los modelos Aspes con **motor Inverter** son los más eficientes en cuanto a consumo energético.

La tecnología Inverter adapta el rendimiento a las circunstancias de cada momento, trabajando a baja velocidad y evitando sobrecargas y el desgaste de los mecanismos.

Además, minimizan el nivel sonoro y optimizan el rendimiento del producto favoreciendo su durabilidad.



Tecnología No Frost

El sistema No Frost garantiza una óptima conservación de los alimentos y **evita la formación de hielo y escarcha** en el frigorífico. Junto con la **ventilación Multi Air Flow**, consiguen una **distribución uniforme** en toda la cavidad y un **enfriamiento más rápido**.



Tecnología Cíclica

Los frigoríficos con tecnología cíclica **distribuyen el gas refrigerante en forma de vapor**, conservando mejor los alimentos y trabajando con un bajo nivel sonoro.



Sistema Antibacteria

El sistema antimicrobiano PT Fresh **previene y combate las bacterias utilizando iones de plata**. No requiere de ningún mantenimiento y funciona las 24 horas del día durante toda la vida útil del frigorífico.



Interior Metal Cooling

El revestimiento interior Metal Cooling consigue una refrigeración más homogénea y duradera. El metal **mantiene el frío interior** a pesar de las constantes aberturas de la puerta, consiguiendo una **perfecta conservación** de los alimentos y evita sobrecargar el motor.



Muchos de nuestros frigoríficos cuentan con un **Display LED** en puerta con el que configurar la temperatura y varios modos de funcionamiento, de manera rápida e intuitiva, para ofrecer **la mejor conservación de los alimentos**:



Modo Super

Alcanza la **máxima potencia** de refrigeración y congelación en el **menor tiempo** posible.



Modo Eco

Garantiza una conservación efectiva con un **menor consumo** energético.



Modo Auto

Ajusta la temperatura rápidamente, **de manera automática**.



Bloqueo

Al activarlo, **impide cualquier modificación** indeseada en el display.

COMPARTIMENTOS ESPECIALES



Cubitera Twist

Extrae el hielo de manera rápida y cómoda. Tan solo deberás de girar los mandos y los cubitos caerán en el recipiente inferior.



Cajón Fresh Converter

Permite **adaptar el grado de enfriamiento** según el alimento almacenado, ya sea carne, pescado, frutas o verduras.



Cajón Control de humedad

Mantén las frutas y verduras perfectas durante más tiempo gracias al **regulador de humedad** del cajón.



A419900ENFN

Frigorífico 4 puertas



- Clasificación energética E
- Capacidad total útil 522 litros
- Capacidad útil frigorífico / congelador 343 / 179 L
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Ventilación Multi Air Flow
- Interior Metal Cooling
- Sistema Antibacteria
- Sistema Dual Cooling
- Control Display LED Táctil en puerta
- Nivel sonoro 39 dB
- Compartimento Chiller
- Compartimento Control de humedad
- Modo Super

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
1900	909	690

A419900ENFN - Cristal Negro
EAN 8.445.946.000.592

A418800ENFN

Frigorífico 4 puertas



- Clasificación energética E
- Capacidad total útil 362 litros
- Capacidad útil frigorífico / congelador 237 / 125 L
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Ventilación Multi Air Flow
- Sistema Dual Cooling
- Control Display LED Táctil en puerta
- Nivel sonoro 39 dB
- Compartimento Fresh Converter
- Modo Eco
- Modo Super


DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
1800	790	630

A418800ENFN - Cristal Negro
EAN 8.445.946.000.585

A418800EIX

Frigorífico 4 puertas



- Clasificación energética E
- Capacidad total útil 427 litros
- Capacidad útil frigorífico / congelador 278 / 149 L
- Motor Inverter con 10 años de garantía
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Ventilación Multi Air Flow
- Control Display LED Táctil interior
- Nivel sonoro 42 dB
- Compartimento Chiller
- Modo Super
- Sistema de apertura Zero Clearance

A418800EIX - Inox
EAN 8.445.946.000.554

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
1817	794	643

AA18900ENFX / AA18900ENF

Frigorífico 4 puertas



- Clasificación energética E
- Capacidad total útil 442 litros
- Capacidad útil frigorífico / congelador 291 / 151 L
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Ventilación Multi Air Flow
- Sistema Dual Cooling
- Motor Inverter con 10 años de garantía
- Control Display LED Táctil en puerta
- Nivel sonoro 39 dB
- Modo Super
- Modo Eco

AA18900ENFX - Inox
EAN 8.445.946.017.804

AA18900ENF - Blanco
EAN 8.445.946.017.170

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
1770	900	590

AA18900FNFX / AA18900FNF

Frigorífico 4 puertas



- Clasificación energética F
- Capacidad total útil 442 litros
- Capacidad útil frigorífico / congelador 291 / 151 L
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Ventilación Multi Air Flow
- Control Display LED Táctil en puerta
- Nivel sonoro 40 dB
- Modo Super
- Modo Eco

AA18900FNFX - Inox
EAN 8.445.946.008.345

AA18900FNF - Blanco
EAN 8.445.946.008.352

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
1770	900	590

El frigorífico que estabas esperando



En Aspes disponemos de **diferentes tipologías y estilos** de frigoríficos diseñados para satisfacer por completo las necesidades de cada familia.

Además, de los modelos de **gran capacidad**, contamos con **combinados de ancho especial y de diferentes alturas**, equipados con las mejores tecnologías y compartimentos para proporcionar el mayor cuidado de los alimentos.



Dispensador de agua

Con el dispensador en puerta podrás disfrutar de **agua fresca** sin tener que abrir el frigorífico, de manera rápida, cuando la necesites.



Botellero

Con el dispensador en puerta podrás disfrutar de **agua fresca** sin tener que abrir el frigorífico, de manera rápida, cuando la necesites.



Abertura Zero Clearance

El sistema de apertura Zero Clearance garantiza el uso de los compartimentos y cajones de forma efectiva **abriendo la puerta a 90°**. Además, ésta no sobresale con respecto al chasis, lo que **permite colocar el frigorífico junto a paredes o armarios**.



AC18800ENFIDX

Frigorífico Combinado Ancho especial



382
LITROS



- Clasificación energética E
- Capacidad total útil 382 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 243 / 139 L
- Motor Inverter con 10 años de garantía
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Ventilación Multi Air Flow
- Control Display LED Manual interior
- Nivel sonoro 40 dB
- Dispensador de agua en puerta
- Cubitera Twist
- Modo Super
- Modo Eco

AC18800ENFIDX- Inox
EAN 8.445.946.006.815

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
1760	790	680

AC2700ENFIX

Frigorífico Combinado Ancho especial



- Clasificación energética E
- Capacidad total útil 495 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 345 / 150 L
- Motor Inverter con 10 años de garantía
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Ventilación Multi Air Flow
- Interior Metal Cooling
- Control Display LED Táctil en puerta
- Nivel sonoro 36 dB
- Compartimento Control de humedad
- Modo Super
- Modo Eco

AC2700ENFIX - Inox
EAN 8.445.946.006.617

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
2001	704	689

AC2600CNFIX / AC2600CNFI

Frigorífico Combinado



- Clasificación energética C
- Capacidad total útil 327 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 239 / 88 L
- Motor Inverter con 10 años de garantía
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Ventilación Multi Air Flow
- Control Display LED Manual interior
- Nivel sonoro 36 dB
- Compartimento Fresh Converter
- Rejilla Botellero
- Modo Super
- Modo Eco

AC2600CNFIX - Inox
EAN 8.445.946.011.888

AC2600CNFI - Blanco
EAN 8.445.946.011.871

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
2010	595	600

AC2601ENFDX - AC2600ENFX / AC2601ENFD

Frigorífico Combinado



- Clasificación energética E
- Capacidad total útil 336 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 238 / 98 L
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Ventilación Multi Air Flow
- Control Display LED Táctil en puerta
- Nivel sonoro 39 dB
- Compartimento Fresh Converter
- Compartimento Control de humedad
- Botellero
- Modo Super
- Modo Eco

AC2601ENFDX - Inox
EAN 8.445.946.015.060

AC2601ENFD - Blanco
EAN 8.445.946.012.069

AC2600ENFX - Inox
EAN 8.445.946.006.655

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
2004	595	590

AC2602ENFX / AC2602ENF

Frigorífico Combinado



- Clasificación energética E
- Capacidad total útil 326 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 243 / 83 L
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Ventilación Multi Air Flow
- Control electrónico con indicadores LED
- Nivel sonoro 40 dB
- Modo Super

AC2602ENFX - Inox
EAN 8.445.946.011.765

AC2602ENF - Blanco
EAN 8.445.946.011.659

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
2010	600	605

AC2600ENFN

Frigorífico Combinado



- Clasificación energética E
- Capacidad total útil 336 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 238 / 98 L
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Ventilación Multi Air Flow
- Control electrónico con indicadores LED
- Nivel sonoro 39 dB
- Compartimento Fresh Converter
- Compartimento Control de humedad
- Botellero
- Modo Super

AC2600ENFN - Cristal Negro
EAN 8.445.946.006.549

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
2004	595	575

AC2601ENFX

Frigorífico Combinado



- Clasificación energética E
- Capacidad total útil 327 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 239 / 88 L
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Control electrónico con indicadores LED
- Nivel sonoro 39 dB
- Compartimento Fresh Converter
- Modo Super

AC2601ENFX - Inox
EAN 8.445.946.010.775

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
2010	595	600

AC185600CNFIX / AC185600CNFI

Frigorífico Combinado



- Clasificación energética C
- Capacidad total útil 295 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 207 / 88 L
- Motor Inverter con 10 años de garantía
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Ventilación Multi Air Flow
- Control Display LED Táctil en puerta
- Nivel sonoro 36 dB
- Compartimento Fresh Converter
- Rejilla Botellero
- Modo Super
- Modo Eco

AC185600CNFIX - Inox
EAN 8.445.946.011.901

AC185600CNFI - Blanco
EAN 8.445.946.011.895

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
1860	595	600

AC185600ENFX / AC185600ENF

Frigorífico Combinado



- Clasificación energética E
- Capacidad total útil 304 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 207 / 97 L
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Ventilación Multi Air Flow
- Control Display LED Táctil en puerta
- Nivel sonoro 38 dB
- Compartimento Fresh Converter
- Modo Super
- Modo Eco

AC185600ENFX - Inox
EAN 8.445.946.006.730

AC185600ENF - Blanco
EAN 8.445.946.006.785

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
1860	595	590

AC185600ENFN

Frigorífico Combinado



- Clasificación energética E
- Capacidad total útil 304 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 207 / 97 L
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Ventilación Multi Air Flow
- Control electrónico con indicadores LED
- Nivel sonoro 39 dB
- Compartimento Fresh Converter
- Rejilla Botellero
- Modo Super

AC185600ENFN - Cristal Negro
EAN 8.445.946.008.383

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
1860	595	590

AC185601ENFX / AC185601ENF

Frigorífico Combinado



- Clasificación energética E
- Capacidad total útil 304 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 207 / 97 L
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Ventilación Multi Air Flow
- Control electrónico con indicadores LED
- Nivel sonoro 39 dB
- Modo Super
- Sistema de apertura Zero Clearance


AC185601ENFX - Inox
EAN 8.445.946.015.886

AC185601ENF - Blanco
EAN 8.445.946.015.459

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
1860	595	590

AC185602ENFX / AC185602ENF

Frigorífico Combinado



- Clasificación energética E
- Capacidad total útil 295 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 207 / 88 L
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Ventilación Multi Air Flow
- Control electrónico con indicadores LED
- Nivel sonoro 39 dB
- Compartimento Fresh Converter
- Modo Super
- Modo Eco

AC185602ENFX - Inox
EAN 8.445.946.016.784

AC185602ENF - Blanco
EAN 8.445.946.016.609

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
1860	595	600

AC185501ENF

Frigorífico Combinado



- Clasificación energética E
- Capacidad total útil 255 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 188 / 67 L
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Ventilación Multi Air Flow
- Control electrónico con indicadores LED
- Nivel sonoro 38 dB
- Modo Super

AC185501ENF - Blanca
EAN 8.445.946.015.688

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
1797	550	563

AC185600FNFD

Frigorífico Combinado



- Clasificación energética F
- Capacidad total útil 323 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 219 / 104 L
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Ventilación Multi Air Flow
- Control Display LED Táctil
- Nivel sonoro 40 dB
- Compartimento Fresh Converter
- Modo Super
- Modo Eco

AC185600FNFD - Blanco
EAN 8.445.946.011.710

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
1840	600	665

AC185500FNFX / AC185500FNF

Frigorífico Combinado



- Clasificación energética F
- Capacidad total útil 253 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 182 / 71 L
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Ventilación Multi Air Flow
- Control manual
- Nivel sonoro 40 dB

AC185500FNFX - Inox
EAN 8.445.946.007.461

AC185500FNF - Blanco
EAN 8.445.946.006.792

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
1810	545	610

AC185500F

Frigorífico Combinado



- Clasificación energética F
- Capacidad total útil 262 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 191 / 71 L
- Tecnología de funcionamiento Cíclica
- Control manual
- Nivel sonoro 40 dB

AC185500F - Blanco
EAN 8.445.946.006.778

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
1800	550	560

ACI1775500E

Frigorífico Combinado Integración



- Clasificación energética E
- Capacidad total útil 251 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 181 / 70 L
- Tecnología de funcionamiento Cíclica
- Control manual
- Nivel sonoro 38 dB

ACI1775500E - Blanco
EAN 8.445.946.017.736

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
1770	540	545

AFD11771NFDX

Frigorífico 2 puertas Ancho especial



- Clasificación energética F
- Capacidad total útil 415 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 321 / 94 L
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Control Display LED Manual en puerta
- Nivel sonoro 41 dB
- Compartimento Chiller

AFD11771NFDX - Inox
EAN 8.436.545.203.712

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
1780	700	680

AF183700ENFX / AF183700ENF

Frigorífico 2 puertas Ancho especial



- Clasificación energética F
- Capacidad total útil 435 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 337 / 98 L
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Ventilación Multi Air Flow
- Control Display LED Manual interior
- Nivel sonoro 41 dB
- Compartimento Chiller
- Modo Super
- Modo Eco


AF183700ENFX - Inox
EAN 8.445.946.016.586

AF183700ENF - Blanco
EAN 8.445.946.016.593

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
1830	700	720

AF18700FNF

Frigorífico 2 puertas Ancho especial



- Clasificación energética F
- Capacidad total útil 415 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 321 / 94 L
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Ventilación Multi Air Flow
- Control Manual
- Nivel sonoro 41 dB
- Compartimento Chiller
- Compartimento Control de humedad

AF18700FNF - Blanco
EAN 8.445.946.007.003

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
1780	700	680

AF17600ENF

Frigorífico 2 puertas




- Clasificación energética E
- Capacidad total útil 325 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 252 / 73 L
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Motor Inverter con 10 años de garantía
- Ventilación Multi Air Flow
- Control Manual
- Nivel sonoro 40 dB
- Compartimento Chiller

AF17600ENF - Blanco
EAN 8.445.946.009.762

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
1696	595	640

AF1675500ENFX / AF1675500ENF

Frigorífico 2 puertas



- Clasificación energética E
- Capacidad total útil 249 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 197 / 52 L
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Ventilación Multi Air Flow
- Motor Inverter con 10 años de garantía
- Ventilación Multi Air Flow
- Control Manual
- Nivel sonoro 41 dB

AF1675500ENFX - Inox
EAN 8.445.946.015.084

AF1675500ENF - Blanco
EAN 8.445.946.015.077

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
1676	550	567

AF175500FNFX

Frigorífico 2 puertas



- Clasificación energética F
- Capacidad total útil 249 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 197 / 52 L
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Ventilación Multi Air Flow
- Control Manual
- Nivel sonoro 42 dB

AF175500FNFX - Inox
EAN 8.445.946.007.058

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
1676	550	562

AF145500FNFX / AF145500FNF

Frigorífico 2 puertas



- Clasificación energética F
- Capacidad total útil 198 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 144 / 54 L
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Ventilación Multi Air Flow
- Control Manual
- Nivel sonoro 41 dB

AF145500FNFX - Inox
EAN 8.445.946.007.089

AF145500FNF - Blanco
EAN 8.445.946.007.102

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
1430	550	600

AF165501E

Frigorífico 2 puertas



- Clasificación energética E
- Capacidad total útil 243 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 202 / 41 L
- Tecnología de funcionamiento Cíclica
- Control Manual
- Nivel sonoro 40 dB

AF165501E - Blanco
EAN 8.445.946.015.770

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
1610	550	542

AF145502E

Frigorífico 2 puertas




- Clasificación energética E
- Capacidad total útil 213 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 171 / 42 L
- Tecnología de funcionamiento Cíclica
- Control Manual
- Nivel sonoro 41 dB

AF145502E - Blanco
EAN 8.445.946.016.630

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
1450	540	570

AF145501E

Frigorífico 2 puertas



- Clasificación energética E
- Capacidad total útil 206 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 165 / 41 L
- Tecnología de funcionamiento Cíclica
- Control Manual
- Nivel sonoro 41 dB

AF145501E - Blanco
EAN 8.445.946.015.404

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
1434	550	542

AF17600F

Frigorífico 2 puertas



- Clasificación energética F
- Capacidad total útil 304 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 229 / 75 L
- Tecnología de funcionamiento Cíclica
- Control Manual
- Nivel sonoro 40 dB

AF17600F - Blanco
EAN 8.445.946.007.188

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
1720	605	595

AF165500F

Frigorífico 2 puertas



- Clasificación energética F
- Capacidad total útil 243 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 202 / 41 L
- Tecnología de funcionamiento Cíclica
- Control Manual
- Nivel sonoro 40 dB

AF165500F - Blanco
EAN 8.445.946.007.195

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
1610	550	542

AF145500FX / AF145500F

Frigorífico 2 puertas



- Clasificación energética F
- Capacidad total útil 206 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 169 / 37 L
- Tecnología de funcionamiento Cíclica
- Control Manual
- Nivel sonoro 40 dB

AF145500FX - Inox
EAN 8.445.946.008.314

AF145500F - Blanco
EAN 8.445.946.007.157

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
1430	550	555

AF17600FVX

Frigorífico 2 puertas



- Clasificación energética F
- Capacidad total útil 304 L
- Capacidad útil frigorífico / congelador 229 / 75 L
- Tecnología de funcionamiento Ventilada
- Control Manual
- Nivel sonoro 40 dB

AF17600FVX - Blanco
EAN 8.445.946.007.140

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
1720	605	595

AR185600ENFX / AR185600ENF

Refrigerador Side By Side



- Clasificación energética E
- Capacidad 370 L
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Ventilación Multi Air Flow
- Interior Metal Cooling
- Control Display LED Táctil en puerta
- Nivel sonoro 40 dB
- Compartimento Chiller
- Rejilla Botellero
- Modo Super

AR185600ENFX - Inox
EAN 8.445.946.007.249

AR185600ENF - Blanco
EAN 8.445.946.007.263

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
1855	595	651

AR145500F

Refrigerador



- Clasificación energética F
- Capacidad 242 L
- Tecnología de funcionamiento Cíclica
- Control Manual
- Nivel sonoro 40 dB

AR145500F - Blanco
EAN 8.445.946.007.270

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
1430	550	560

AR855500ECX

Refrigerador



- Clasificación energética E
- Capacidad 120 L
- Tecnología de funcionamiento Cíclica
- Control Manual
- Nivel sonoro 40 dB
- Compartimento Congelador

AR855500ECX - Inox
EAN 8.445.946.007.294

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
845	560	576

AR855500FC

Refrigerador



- Clasificación energética F
- Capacidad 102 L
- Tecnología de funcionamiento Cíclica
- Control Manual
- Nivel sonoro 40 dB
- Compartimento Congelador

AR855500FC - Blanco
EAN 8.445.946.007.324

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
840	500	560

AR845500F

Refrigerador



- Clasificación energética F
- Capacidad 121 L
- Tecnología de funcionamiento Cíclica
- Control Manual
- Nivel sonoro 39 dB

AR845500F - Blanco
EAN 8.445.946.008.635

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
840	500	560

ARI82600EC

Refrigerador



- Clasificación energética E
- Capacidad 121 L
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Control Display LED Táctil en puerta
- Nivel sonoro 39 dB
- Compartimento Congelador
- Modo Super

ARI82600EC - Blanco
EAN 8.445.946.008.635

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
818	595	545



El espacio del que se disponga en el hogar, las prestaciones o la utilidad de almacenaje que se le quiera dar al congelador son clave a la hora de escoger.

Por ello, en Aspes ofrecemos modelos de **distintas estéticas, tecnologías y capacidades** para que encuentres tu congelador perfecto.

CONGELADORES VERTICALES

Permiten almacenar de manera ordenada y de forma independiente los diferentes alimentos, **evitando la transmisión de olores**. Se pueden **combinar con refrigeradores Aspes Side by Side** y así tener mayor capacidad de almacenaje.



CONGELADORES HORIZONTALES

Destacan por su gran capacidad de almacenaje. Permiten congelar **alimentos de gran volumen** que en otros compartimentos no se podrían almacenar.

Incluyen **cestas de almacenaje** que se colocan en la parte superior y ayudan a conseguir un almacenaje más ordenado de los alimentos.



Consejos de congelación de alimentos

- Congelar únicamente alimentos de calidad, frescos y lavados.
- No introducir nunca alimentos calientes en el congelador ya que interferiría en la cadena de frío de otros alimentos ya congelados.
- Congelar en pequeñas porciones para permitir una rápida congelación.
- Evitar que los productos a congelar entren en contacto con otros ya congelados.
- Las cestas de los modelos horizontales están destinadas a la conservación, los alimentos a congelar debes introducirlos en la parte inferior de la cavidad.



Sistema Dual Cooling

Se trata de un sistema que permite **configurar la temperatura del compartimento en modo congelación o refrigeración**, adaptándose así a las necesidades de cada momento.



Congelación rápida

Configura el compartimento a la **mínima temperatura** para proporcionar una congelación efectiva en el menor tiempo posible.



Cerradura

Muchos de nuestros arcones congeladores cuentan con una cerradura para asegurar su bloqueo, y así evitar robos o aberturas indeseadas.




Gran capacidad de almacenaje



ACV285DD

Congelador Side By Side



- Clasificación energética E
- Capacidad 280 L
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Motor Inverter con 10 años de garantía
- Control Display LED Táctil en puerta
- Nivel sonoro 41 dB
- Modo Super
- Modo Eco

ACV285DD - Blanco
EAN 8.436.545.224.311

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
1860	595	650

ACV185600ENFX / ACV185600ENF

Congelador Side By Side



- Clasificación energética E
- Capacidad 274 L
- Tecnología de funcionamiento No Frost
- Motor Inverter con 10 años de garantía
- Control Display LED Táctil en puerta
- Nivel sonoro 41 dB
- Modo Super
- Modo Eco

ACV185600ENFX - Inox
EAN 8.445.946.008.826

ACV185600ENF - Blanco
EAN 8.445.946.008.833

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
1855	595	651

ACV145501E

Congelador Vertical



- Clasificación energética E
- Capacidad 165 L
- Tecnología de funcionamiento Cíclica
- Control Manual
- Nivel sonoro 40 dB

ACV145501E - Blanco
EAN 8.445.946.017.682

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
1434	550	588

ACV85501E

Congelador Vertical



- Clasificación energética E
- Capacidad 60 L
- Tecnología de funcionamiento Cíclica
- Control Manual
- Nivel sonoro 41 dB

ACV85501E - Blanco
EAN 8.445.946.017.453

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
845	475	445

ACH6200EDC

Congelador Horizontal



- Clasificación energética C
- Capacidad 600 L
- Tecnología de funcionamiento Cíclica
- Sistema Dual Cooling
- Control Display LED Manual
- Nivel sonoro 40 dB
- 2 cestas
- Cerradura

ACH6200EDC - Blanco
EAN 8.445.946.008.048

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
840	1904	743

ACH5600EDC

Congelador Horizontal



- Clasificación energética C
- Capacidad 555 L
- Tecnología de funcionamiento Cíclica
- Sistema Dual Cooling
- Control Display LED Manual
- Nivel sonoro 40 dB
- 3 cestas
- Cerradura

ACH5600EDC - Blanco
EAN 8.445.946.008.017

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
840	1775	742,3

ACH4600CDC

Congelador Horizontal



- Clasificación energética C
- Capacidad 454 L
- Tecnología de funcionamiento Cíclica
- Sistema Dual Cooling
- Control Display LED Manual
- Nivel sonoro 44 dB
- 2 cestas
- Cerradura

ACH4600CDC - Blanco
EAN 8.445.946.007.973

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
840	1492	743

ACH3000FDC

Congelador Horizontal



- Clasificación energética C
- Capacidad 297 L
- Tecnología de funcionamiento Cíclica
- Sistema Dual Cooling
- Control Electrónico
- Nivel sonoro 41 dB
- 1 cesta

ACH3000FDC - Blanco
EAN 8.445.946.008.031

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
847	1114	630

ACH2000FDC

Congelador Horizontal



- Clasificación energética F
- Capacidad 198 L
- Tecnología de funcionamiento Cíclica
- Sistema Dual Cooling
- Control Electrónico
- Nivel sonoro 38 dB
- 1 cesta

ACH2000FDC - Blanco
EAN 8.445.946.008.000

DIMENSIONES (mm)		
ALTO	ANCHO	FONDO
854	802	559

Congeladores

ACH1500FDC

Congelador Horizontal



- Clasificación energética F
- Capacidad 142 L
- Tecnología de funcionamiento Cíclica
- Sistema Dual Cooling
- Control Electrónico
- Nivel sonoro 38 dB
- 1 cesta

ACH1500FDC - Blanco
EAN 8.445.946.007.980

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
854	625	559

ACH1001EDC

Congelador Horizontal



- Clasificación energética E
- Capacidad 98 L
- Tecnología de funcionamiento Cíclica
- Sistema Dual Cooling
- Control Display LED Manual
- Nivel sonoro 40 dB
- 1 cesta
- Modo Super

ACH1001EDC - Blanco
EAN 8.445.946.017.354

DIMENSIONES (mm)

ALTO	ANCHO	FONDO
846,5	520	550





Modelo	AA18900ENF	AA18900ENFX	AA18900FNF	AA18900FNFX	A419900ENFN	A418800ENFN
Código EAN	8.445.946.017.170	8.445.946.017.804	8.445.946.008.352	8.445.946.008.345	8.445.946.000.592	8.445.946.000.585
Descripción	Frigorífico Americano	Frigorífico Americano	Frigorífico Americano	Frigorífico Americano	Frigorífico 4 Puertas	Frigorífico 4 Puertas
CARACTERÍSTICAS						
Estética	Blanca	Inox	Blanca	Inox	Cristal Negro	Cristal Negro
Eficiencia energética	E	E	F	F	E	E
Clase climática	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST	SN, N, ST	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Tipo de motor	Inverter	Inverter	Universal	Universal	Universal	Universal
Tecnología	No Frost	No Frost				
Ventilación Multi Air Flow	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Interior Metal Cooling	-	-	-	-	-	-
Sistema Dual Cooling	-	-	-	-	Sí	Sí
Sistema Antibacteriano	-	-	-	-	-	-
Sistema de control	Display LED táctil	Display LED táctil				
Rango de temperatura	Frío: 2~8 °C Congelador: -22~-14 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: -18~-6 °C				
Tipo / cantidad de gas	R600a / 75 g	R600a / 66 g	R600a / 66 g			
Estrellas del congelador	4	4	4	4	4	4
Capacidad de congelación	11,2 kg/24h	11,2 kg/24h	10,5 kg/24h	10,5 kg/24h	10 kg/24h	10 kg/24h
Tipo de descongelación	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática
Iluminación interior	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Nº de puertas	2	2	2	2	2	4
Tipo de abertura	Uñero	Uñero	Uñero	Uñero	Uñero	Uñero
Puertas reversibles	-	-	-	-	-	-
Abertura 90°	-	-	-	-	-	-
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Soporte	Patas y ruedas	Patas y ruedas	Patas	Patas	Patas	Patas
ALMACENAJE						
Capacidad total	442 L	442 L	442 L	442 L	362 L	362 L
Capacidad de refrigeración	291 L	291 L	291 L	291 L	266 L	237 L
Capacidad de congelación	151 L	151 L	151 L	151 L	125 L	125 L
Cajón Chiller / Fresh	-	-	-	-	1	1
Cajón control humedad	-	-	-	-	-	-
Huevera	1	1	1	1	1	1
Bandeja de hielo	-	-	1	1	1	1
FUNCIONES						
Modo Super	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Modo Eco	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Modo Auto	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-
Modo Vacaciones	-	-	-	-	-	-
Alarma de temperatura	-	-	-	-	-	-
Alarma de puerta abierta	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Memoria tras apagón	Sí	Sí	-	-	Sí	Sí
Bloqueo de control	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
RENDIMIENTO						
Nivel sonoro	39 dB	39 dB	40 dB	40 dB	39 dB	39 dB
Consumo anual de energía	287 kWh	287 kWh	359 kWh	359 kWh	262 kWh	262 kWh
Potencia	150 W	150 W	150 W	150 W	180 W	180 W
Potencia iluminación	4 W	4 W	2 W	2 W	1,5 W	1,5 W
DIMENSIONES Y PESOS						
Dimensiones	1770 x 900 x 590	1770 x 900 x 590	1770 x 900 x 590 mm	1770 x 900 x 590 mm	1800 x 790 x 630 mm	1800 x 790 x 630 mm
Peso neto	73 kg	73 kg	77 kg	77 kg	86 kg	86 kg
Peso bruto	80 kg	80 kg	84 kg	84 kg	94 kg	94 kg



Modelo	A418800EIX	AC18800ENFIDX	AC2700ENFIX	AC2600CNFI	AC2600CNFIX	AC2601ENFD
Código EAN	8.445.946.000.554	8.445.946.006.815	8.445.946.006.617	8.445.946.011.871	8.445.946.011.888	8.445.946.012.069
Descripción	Frigorífico 4 Puertas	Frigorífico Combinado				
CARACTERÍSTICAS						
Estética	Inox	Inox	Inox	Blanca	Inox	Blanca
Eficiencia energética	E	E	E	C	C	E
Clase climática	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	T, SN	T, SN	SN, N, ST, T
Tipo de motor	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Inverter	Universal
Tecnología	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Ventilación Multi Air Flow	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Interior Metal Cooling	-	-	Sí	-	-	-
Sistema Dual Cooling	-	-	-	-	-	-
Sistema Antibacteriano	-	-	-	-	-	-
Sistema de control	Display LED táctil	Display LED Manual	Display LED táctil	Display LED Manual	Display LED Manual	Display LED táctil
Rango de temperatura	Frío: 0~4 °C Congelador: máx. -18 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: -24~-14 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: -24~-14 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: -24~-16 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: -24~-16 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: -24~-14 °C
Tipo / cantidad de gas	R600a / 60 g	R600a / 50 g	R600a / 60 g	R600a / 51 g	R600a / 51 g	R600a / 35 g
Estrellas del congelador	4	4	4	4	4	4
Capacidad de congelación	9 kg/24h	6 kg/24h	10 kg/24h	5 kg/24h	5 kg/24h	6 kg/24h
Tipo de descongelación	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática
Iluminación interior	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Nº de puertas	4	2	2	2	2	2
Tipo de abertura	Uñero	Uñero	Tirador	Uñero	Uñero	Uñero
Puertas reversibles	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí
Abertura 90°	-	-	-	Sí	Sí	-
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Soporte	Patas	Patas y ruedas				
ALMACENAJE						
Capacidad total	427 L	382 L	442 L	327 L	327 L	336 L
Capacidad de refrigeración	278 L	243 L	345 L	239 L	239 L	238 L
Capacidad de congelación	149 L	139 L	495 L	88 L	88 L	98 L
Cajón Chiller / Fresh	1	-	-	1	1	1
Cajón control humedad	-	-	1	-	-	1
Huevera	2	2	2	1	1	2
Bandeja de hielo	1 (Cubitera Twist)	1 (Cubitera Twist)	1	1	1	1
FUNCIONES						
Modo Super	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Modo Eco	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Modo Auto	-	-	-	-	-	-
Modo Vacaciones	-	-	-	-	-	-
Alarma de temperatura	-	-	-	-	-	-
Alarma de puerta abierta	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí
Memoria tras apagón	-	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo de control	-	-	-	-	-	-
RENDIMIENTO						
Nivel sonoro	42 dB	40 dB	36 dB	36 dB	36 dB	39 dB
Consumo anual de energía	293 kWh	288 kWh	298 kWh	152 kWh	152 kWh	247 kWh
Potencia	200 W	220 W	240 W	134 W	134 W	150 W
Potencia iluminación	3 W	3 W	3 W	2 W	2 W	1,5 W
DIMENSIONES Y PESOS						
Dimensiones	1817 x 794 x 643	1760 x 790 x 680	2001 x 704 x 689 mm	2010 x 595 x 600 mm	2010 x 595 x 600 mm	2004 x 595 x 590 mm
Peso neto	89 kg	90 kg	88 kg	62 kg	62 kg	64 kg
Peso bruto	97,5 kg	100 kg	97 kg	67 kg	67 kg	70 kg



Modelo	AC2601ENFDX	AC2600ENFX	AC2602ENF	AC2602ENFX	AC2600ENFN	AC2601ENFX
Código EAN	8.445.946.015.060	8.445.946.006.655	8.445.946.011.659	8.445.946.011.765	8.445.946.006.549	8.445.946.010.775
Descripción	Frigorífico Combinado					
CARACTERÍSTICAS						
Estética	Inox	Inox	Blanca	Inox	Cristal Negro	Inox
Eficiencia energética	E	E	E	E	E	E
Clase climática	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	N, ST	N, ST	SN, N, ST	SN, T
Tipo de motor	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal
Tecnología	No Frost					
Ventilación Multi Air Flow	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Interior Metal Cooling	-	-	-	-	-	-
Sistema Dual Cooling	-	-	-	-	-	-
Sistema Antibacteriano	-	-	-	-	-	-
Sistema de control	Display LED táctil	Display LED táctil	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico
Rango de temperatura	Frío: 2~8 °C Congelador: -24~-14 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: -24~-14 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: -28~-14 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: -28~-14 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: -24~-14 °C	Frío: 4~14 °C Congelador: máx. -18 °C
Tipo / cantidad de gas	R600a / 35 g	R600a / 35 g	R600a / 49 g	R600a / 49 g	R600a / 32 g	R600a / 48 g
Estrellas del congelador	4	4	4	4	4	4
Capacidad de congelación	6 kg/24h	6 kg/24h	3,8 kg/24h	3,8 kg/24h	6 kg/24h	5 kg/24h
Tipo de descongelación	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática
Iluminación interior	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Nº de puertas	2	2	2	2	2	2
Tipo de apertura	Uñero	Uñero	Uñero	Uñero	Uñero	Uñero
Puertas reversibles	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Abertura 90º	-	-	-	-	Sí	Sí
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Soporte	Patas y ruedas	Patas y ruedas	Patas	Patas	Patas y ruedas	Patas y ruedas
ALMACENAJE						
Capacidad total	336 L	336 L	326 L	326 L	247 L	327 L
Capacidad de refrigeración	238 L	238 L	243 L	243 L	238 L	239 L
Capacidad de congelación	98 L	98 L	83 L	83 L	98 L	88 L
Cajón Chiller / Fresh	1	1	-	-	1	1
Cajón control humedad	1	1	-	-	1	-
Huevera	2	2	1	1	2	2
Bandeja de hielo	1	1	1	1	1	1
FUNCIONES						
Modo Super	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Modo Eco	Sí	Sí	-	-	-	-
Modo Auto	-	-	-	-	-	-
Modo Vacaciones	-	-	-	-	Sí	-
Alarma de temperatura	-	-	-	-	-	-
Alarma de puerta abierta	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Memoria tras apagón	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Bloqueo de control	-	-	-	-	-	-
RENDIMIENTO						
Nivel sonoro	39 dB	39 dB	40 dB	40 dB	39 dB	39 dB
Consumo anual de energía	247 kWh	247 kWh	231 kWh	231 kWh	247 kWh	238 kWh
Potencia	150 W	150 W	110 W	110 W	150 W	145 W
Potencia iluminación	1,5 W	2 W				
DIMENSIONES Y PESOS						
Dimensiones	2004 x 595 x 590 mm	2004 x 595 x 590 mm	2010 x 600 x 605 mm	2010 x 600 x 605 mm	2004 x 595 x 575 mm	2010 x 595 x 600 mm
Peso neto	64 kg	64 kg	65 kg	65 kg	54 kg	69 kg
Peso bruto	70 kg	70 kg	69 kg	69 kg	70 kg	74 kg



Modelo	AC185600CNFI	AC185600CNFIX	AC185600ENF	AC185600ENFX	AC185600ENFN	AC185601ENF
Código EAN	8.445.946.011.895	8.445.946.011.901	8.445.946.006.785	8.445.946.006.730	8.445.946.008.383	8.445.946.015.459
Descripción	Frigorífico Combinado					
CARACTERÍSTICAS						
Estética	Blanca	Inox	Blanca	Inox	Crsital Negro	Blanca
Eficiencia energética	C	C	E	E	E	E
Clase climática	SN, T	SN, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T
Tipo de motor	Inverter	Inverter	Universal	Universal	Universal	Universal
Tecnología	No Frost					
Ventilación Multi Air Flow	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Interior Metal Cooling	-	-	-	-	-	-
Sistema Dual Cooling	-	-	-	-	-	-
Sistema Antibacteriano	-	-	-	-	-	-
Sistema de control	Display LED	Display LED	Display LED táctil	Display LED táctil	Display LED Manual	Electrónico
Rango de temperatura	Frío: 2~8 °C Congelador: -16~-24 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: -16~-24 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: -24~-14 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: -24~-14 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: -24~-14 °C	Frío: 0~4 °C Congelador: máx. -18 °C
Tipo / cantidad de gas	R600a / 50 g	R600a / 50 g	R600a / 30 g	R600a / 30 g	R600a / 30 g	R600a / 32 g
Estrellas del congelador	4	4	4	4	4	4
Capacidad de congelación	5 kg/24h	5 kg/24h	6 kg/24h	6 kg/24h	6 kg/24h	6 kg/24h
Tipo de descongelación	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática
Iluminación interior	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Nº de puertas	2	2	2	2	2	2
Tipo de apertura	Uñero	Uñero	Uñero	Uñero	Uñero	Uñero
Puertas reversibles	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Abertura 90º	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Soporte	Patas y ruedas	Patas y ruedas	Patas	Patas	Patas y ruedas	Patas y ruedas
ALMACENAJE						
Capacidad total	295 L	295 L	304 L	304 L	304 L	306 L
Capacidad de refrigeración	207 L	209 L				
Capacidad de congelación	88 L	88 L	97 L	97 L	97 L	97 L
Cajón Chiller / Fresh	1	1	1	1	1	-
Cajón control humedad	-	-	-	-	-	-
Huevera	1	1	2	2	2	2
Bandeja de hielo	1	1	1	1	1	1
FUNCIONES						
Modo Super	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Modo Eco	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-
Modo Auto	-	-	-	-	-	-
Modo Vacaciones	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí
Alarma de temperatura	-	-	-	-	-	-
Alarma de puerta abierta	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Memoria tras apagón	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Bloqueo de control	-	-	-	-	-	-
RENDIMIENTO						
Nivel sonoro	36 dB	36 dB	38 dB	38 dB	39 dB	39 dB
Consumo anual de energía	153 kWh	153 kWh	243 kWh	243 kWh	243 kWh	243 kWh
Potencia	180 W	180 W	70 W	70 W	100 W	150 W
Potencia iluminación	2 W	2 W	1,5 W	1,5 W	1,5 W	1,5 W
DIMENSIONES Y PESOS						
Dimensiones	1860 x 595 x 600	1860 x 595 x 600	1860 x 595 x 590 mm			
Peso neto	64 kg	64 kg	60 kg	60 kg	60 kg	59,5 kg
Peso bruto	69 kg	69 kg	66 kg	66 kg	66 kg	65 kg

Frigoríficos

Especificaciones y rendimiento



Modelo	AC185601ENFX	AC185602ENF	AC185602ENFX	AC185501ENF	AC185600FNFD	AC185500FNF
Código EAN	8.445.946.015.886	8.445.946.016.609	8.445.946.016.784	8.445.946.015.688	8.445.946.011.710	8.445.946.006.792
Descripción	Frigorífico Combinado	Frigorífico Combinado	Frigorífico Combinado	Frigorífico Combinado	Frigorífico Combinado	Frigorífico Combinado
CARACTERÍSTICAS						
Estética	Inox	Blanca	Inox	Blanca	Blanca	Blanca
Eficiencia energética	E	E	E	E	F	F
Clase climática	SN, N, ST, T	SN, T	SN, T	SN, N, ST	SN, N, ST	N, ST
Tipo de motor	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal
Tecnología	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Ventilación Multi Air Flow	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Interior Metal Cooling	-	-	-	-	-	-
Sistema Dual Cooling	-	-	-	-	-	-
Sistema Antibacteriano	-	-	-	-	-	-
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Electrónico	Display LED Táctil	Manual
Rango de temperatura	Frío: 0~4 °C Congelador: máx. -18 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: -24~-16 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: -24~-16 °C	Frío: 0~4 °C Congelador: máx. -18 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: -22~-16 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: -22~-14 °C
Tipo / cantidad de gas	R600a / 32 g	R600a / 44 g	R600a / 44 g	R600a / 30 g	R600a / 52 g	R600a / 37 g
Estrellas del congelador	4	4	4	4	4	4
Capacidad de congelación	6 kg/24h	5 kg/24h	5 kg/24h	4 kg/24h	6,4 kg/24h	3,2 kg/24h
Tipo de descongelación	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática
Iluminación interior	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Nº de puertas	2	2	2	2	2	2
Tipo de apertura	Uñero	Uñero	Uñero	Uñero	Uñero	Uñero
Puertas reversibles	Sí	-	-	-	Sí	Sí
Abertura 90°	Sí	Sí	Sí	-	-	-
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Soporte	Patas y ruedas	Patas y ruedas	Patas y ruedas	-	Patas	Patas
ALMACENAJE						
Capacidad total	306 L	295 L	295 L	255 L	323 L	253 L
Capacidad de refrigeración	209 L	207 L	207 L	188 L	219 L	182 L
Capacidad de congelación	97 L	88 L	88 L	67 L	104 L	71 L
Cajón Chiller / Fresh	-	1	1	-	1	-
Cajón control humedad	-	-	-	-	-	-
Huevera	2	1	1	2	-	1
Bandeja de hielo	1	1	1	1	1	1
FUNCIONES						
Modo Super	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	-
Modo Eco	-	Sí	Sí	-	Sí	-
Modo Auto	-	-	-	-	-	-
Modo Vacaciones	Sí	-	-	Sí	Sí	-
Alarma de temperatura	-	-	-	-	-	-
Alarma de puerta abierta	-	Sí	Sí	-	Sí	Sí
Memoria tras apagón	-	Sí	Sí	-	Sí	Sí
Bloqueo de control	-	-	-	-	Sí	-
RENDIMIENTO						
Nivel sonoro	39 dB	39 dB	39 dB	38 dB	40 dB	40 dB
Consumo anual de energía	243 kWh	239 kWh	239 kWh	215 kWh	311 kWh	275 kWh
Potencia	150 W	180 W	180 W	170 W	110 W	110 W
Potencia iluminación	1,5 W	2 W	2 W	1 W	1,5 W	1,5 W
DIMENSIONES Y PESOS						
Dimensiones	1860 x 595 x 590 mm	1860 x 595 x 600 mm	1860 x 595 x 600 mm	1797 x 550 x 563 mm	1840 x 600 x 665 mm	1810 x 545 x 610 mm
Peso neto	59,5 kg	60,5 kg	60,5 kg	55 kg	66 kg	51 kg
Peso bruto	65 kg	65 kg	65 kg	61 kg	72 kg	55 kg

Frigoríficos

Especificaciones y rendimiento



Modelo	AC185500FNFX	AC185500F	ACI1775500E	AFD11771NFDX	AF183700ENF	AF183700ENFX
Código EAN	8.445.946.007.461	8.445.946.006.778	8.445.946.017.736	8.436.545.203.712	8.445.946.016.586	8.445.946.016.586
Descripción	Frigorífico Combinado	Frigorífico Combinado	Frigorífico Combinado	Frigorífico 2 Puertas	Frigorífico 2 Puertas	Frigorífico 2 Puertas
CARACTERÍSTICAS						
Estética	Inox	Blanca	Blanca	Inox	Blanca	Inox
Eficiencia energética	F	F	E	F	E	E
Clase climática	N, ST	N, ST	N, T	N, ST	SN, T	SN, T
Tipo de motor	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal
Tecnología	No Frost	Cíclica	Cíclica	No Frost	No Frost	No Frost
Ventilación Multi Air Flow	Sí	-	-	-	Sí	Sí
Interior Metal Cooling	-	-	-	-	-	-
Sistema Dual Cooling	-	-	-	-	-	-
Sistema Antibacteriano	-	-	-	-	-	-
Sistema de control	Manual	Manual	Manual	Display LED	Display LED Manual	Display LED Manual
Rango de temperatura	Frío: 2~8 °C Congelador: -22~-14 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: -22~-14 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: -24~-16 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: -22~-14 °C	Frío: 1~8 °C Congelador: -24~-16 °C	Frío: 1~8 °C Congelador: -24~-16 °C
Tipo / cantidad de gas	R600a / 37 g	R600a / 65 g	R600a / 60 g	R600a / 56 g	R600a / 73 g	R600a / 73 g
Estrellas del congelador	4	4	4	4	4	4
Capacidad de congelación	3,2 kg/24h	3,2 kg/24h	3,3 kg/24h	4,4 kg/24h	7 kg/24h	7 kg/24h
Tipo de descongelación	Automática	Manual	Manual	Automática	Automática	Automática
Iluminación interior	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Nº de puertas	2	2	2	2	2	2
Tipo de apertura	Uñero	Uñero	Uñero	Uñero	Uñero	Uñero
Puertas reversibles	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Abertura 90°	-	-	Sí	-	Sí	Sí
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Integración	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Soporte	Patas	Patas	Patas	Patas	Patas y ruedas	Patas y ruedas
ALMACENAJE						
Capacidad total	253 L	262 L	251 L	415 L	435 L	435 L
Capacidad de refrigeración	182 L	191 L	181 L	321 L	337 L	337 L
Capacidad de congelación	71 L	71 L	70 L	94 L	98 L	98 L
Cajón Chiller / Fresh	-	-	-	1	1	1
Cajón control humedad	-	-	-	-	-	-
Huevera	1	1	1	1	1	1
Bandeja de hielo	1	1	1	-	1	1
FUNCIONES						
Modo Super	-	-	Sí	Sí	Sí	Sí
Modo Eco	-	-	-	Sí	-	-
Modo Auto	-	-	-	-	-	-
Modo Vacaciones	-	-	-	Sí	-	-
Alarma de temperatura	-	-	-	-	-	-
Alarma de puerta abierta	Sí	Sí	-	Sí	-	-
Memoria tras apagón	Sí	Sí	Sí	Sí	-	-
Bloqueo de control	-	-	-	-	-	-
RENDIMIENTO						
Nivel sonoro	40 dB	40 dB	38 dB	41 dB	41 dB	41 dB
Consumo anual de energía	275 kWh	263 kWh	217 kWh	306 kWh	249 kWh	249 kWh
Potencia	110 W	115 W	134 W	110 W	200 W	200 W
Potencia iluminación	1,5 W	1,5 W	2 W	2 W	2 W	2 W
DIMENSIONES Y PESOS						
Dimensiones	1810 x 545 x 610 mm	1800 x 550 x 560	1770 x 540 x 545 mm	1780 x 700 x 680 mm	1830 x 700 x 720 mm	1830 x 700 x 720 mm
Peso neto	51 kg	50 kg	49,5 kg	72 kg	74,5 kg	74,5 kg
Peso bruto	55 kg	55 kg	53 kg	79 kg	81 kg	81 kg

Frigoríficos

Especificaciones y rendimiento



Modelo	AF18700FNF	AF17600ENF	AF1675500ENF	AF1675500ENFX	AF175500FNFX	AF145500FNF
Código EAN	8.445.946.007.003	8.445.946.009.762	8.445.946.015.077	8.445.946.015.084	8.445.946.007.058	8.445.946.007.102
Descripción	Frigorífico 2 Puertas	Frigorífico 2 Puertas	Frigorífico 2 Puertas	Frigorífico 2 Puertas	Frigorífico 2 Puertas	Frigorífico 2 Puertas
CARACTERÍSTICAS						
Estética	Blanca	Blanca	Blanca	Inox	Inox	Blanca
Eficiencia energética	E	E	E	E	F	F
Clase climática	N, ST	SN, N, ST, T	N, ST, T	N, ST, T	SN, N, ST	N, ST
Tipo de motor	Universal	Inverter	Inverter	Inverter	Universal	Universal
Tecnología	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost	No Frost
Ventilación Multi Air Flow	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Interior Metal Cooling	-	-	-	-	-	-
Sistema Dual Cooling	-	-	-	-	-	-
Sistema Antibacteriano	-	-	-	-	-	-
Sistema de control	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Rango de temperatura	Frío: 2~8 °C Congelador: -22~-14 °C	Frío: 0~4 °C Congelador: -24~-14 °C	Frío: 0~4 °C Congelador: máx. -18 °C	Frío: 0~4 °C Congelador: máx. -18 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: -18~-6 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: -22~-16 °C
Tipo / cantidad de gas	R600a / 56 g	R600a / 34 g	R600a / 32 g	R600a / 32 g	R600a / 32 g	R600a / 51 g
Estrellas del congelador	4	4	4	4	4	4
Capacidad de congelación	4,4 kg/24h	3 kg/24h	2 kg/24h	2 kg/24h	2 kg/24h	2,5 kg/24h
Tipo de descongelación	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática	Automática
Iluminación interior	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Nº de puertas	2	2	2	2	2	2
Tipo de abertura	Uñero	Uñero	Uñero	Uñero	Uñero	Uñero
Puertas reversibles	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Abertura 90°	-	-	-	-	-	-
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Soporte	Patas	Patas y ruedas	-	-	Patas	Patas
ALMACENAJE						
Capacidad total	415 L	325 L	249 L	249 L	249 L	198 L
Capacidad de refrigeración	321 L	252 L	197 L	197 L	197 L	144 L
Capacidad de congelación	94 L	73 L	52 L	52 L	52 L	54 L
Cajón Chiller / Fresh	1	1	-	-	-	1
Cajón control humedad	1	-	-	-	-	1
Huevera	1	2	2	2	2	1
Bandeja de hielo	1	1	1	1	1	1
FUNCIONES						
Modo Super	-	-	-	-	-	-
Modo Eco	-	-	-	-	-	-
Modo Auto	-	-	-	-	-	-
Modo Vacaciones	-	-	-	-	-	-
Alarma de temperatura	-	-	-	-	-	-
Alarma de puerta abierta	Sí	-	-	-	-	-
Memoria tras apagón	Sí	-	-	-	-	Sí
Bloqueo de control	-	-	-	-	-	-
RENDIMIENTO						
Nivel sonoro	41 dB	40 dB	41 dB	41 dB	42 dB	41 dB
Consumo anual de energía	305 kWh	216 kWh	192 kWh	192 kWh	241 kWh	235 kWh
Potencia	110 W	175 W	150 W	150 W	150 W	110 W
Potencia iluminación	4 W	1 W	1 W	1 W	1 W	1,5 W
DIMENSIONES Y PESOS						
Dimensiones	1780 x 700 x 680 mm	1696 x 595 x 640 mm	1676 x 550 x 567 mm	1676 x 550 x 567 mm	1676 x 550 x 562 mm	1430 x 550 x 600 mm
Peso neto	72 kg	56 kg	47 kg	47 kg	47 kg	46 kg
Peso bruto	79 kg	60 kg	51 kg	51 kg	51 kg	50 kg

Frigoríficos

Especificaciones y rendimiento



Modelo	AF145500FNFX	AF165501E	AF145502E	AF145501E	AF17600F	AF165500F
Código EAN	8.445.946.007.089	8.445.946.015.770	8.445.946.016.630	8.445.946.015.404	8.445.946.007.188	8.445.946.007.195
Descripción	Frigorífico 2 Puertas	Frigorífico 2 Puertas	Frigorífico 2 Puertas	Frigorífico 2 Puertas	Frigorífico 2 Puertas	Frigorífico 2 Puertas
CARACTERÍSTICAS						
Estética	Inox	Blanca	Blanca	Blanca	Blanca	Blanca
Eficiencia energética	F	E	E	E	F	F
Clase climática	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST	N, ST
Tipo de motor	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal
Tecnología	No Frost	Cíclica	Cíclica	Cíclica	Cíclica	Cíclica
Ventilación Multi Air Flow	Sí	-	-	-	-	-
Interior Metal Cooling	-	-	-	-	-	-
Sistema Dual Cooling	-	-	-	-	-	-
Sistema Antibacteriano	-	-	-	-	-	-
Sistema de control	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Rango de temperatura	Frío: 2~8 °C Congelador: -22~-16 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: máx. -18 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: máx. -18 °C	Frío: 0~4 °C Congelador: -24~-18 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: -24~-16 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: -18~-6 °C
Tipo / cantidad de gas	R600a / 51 g	R600a / 53 g	R600a / 44 g	R600a / 55 g	R600a / 48 g	R600a / 53 g
Estrellas del congelador	4	4	4	4	4	4
Capacidad de congelación	2,5 kg/24h	2 kg/24h	2,6 kg/24h	2 kg/24h	3,4 kg/24h	4,4 kg/24h
Tipo de descongelación	Automática	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
Iluminación interior	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Nº de puertas	2	2	2	2	2	2
Tipo de abertura	Uñero	Uñero	Uñero	Uñero	Uñero	Uñero
Puertas reversibles	Sí	Sí	-	Sí	Sí	Sí
Abertura 90°	-	-	Sí	-	-	-
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Soporte	Patas	Patas	Patas	Patas	Patas	Patas y ruedas
ALMACENAJE						
Capacidad total	198 L	243 L	213 L	206 L	304 L	243 L
Capacidad de refrigeración	144 L	202 L	171 L	165 L	229 L	202 L
Capacidad de congelación	54 L	41 L	42 L	41 L	75 L	41 L
Cajón Chiller / Fresh	1	-	-	-	-	-
Cajón control humedad	1	-	-	-	-	-
Huevera	1	1	1	1	1	1
Bandeja de hielo	1	1	1	1	1	1
FUNCIONES						
Modo Super	-	-	-	-	-	-
Modo Eco	-	-	-	-	-	-
Modo Auto	-	-	-	-	-	-
Modo Vacaciones	-	-	-	-	-	-
Alarma de temperatura	-	-	-	-	-	-
Alarma de puerta abierta	-	-	-	-	-	-
Memoria tras apagón	Sí	-	-	-	Sí	Sí
Bloqueo de control	-	-	-	-	-	-
RENDIMIENTO						
Nivel sonoro	41 dB	40 dB	41 dB	40 dB	40 dB	40 dB
Consumo anual de energía	235 kWh	177 kWh	177 kWh	176 kWh	267 kWh	222 kWh
Potencia	110 W	- W	138 W	- W	105 W	90 W
Potencia iluminación	1,5 W	2 W	2 W	2 W	1,5 W	2 W
DIMENSIONES Y PESOS						
Dimensiones	1430 x 550 x 600 mm	1610 x 550 x 542 mm	1450 x 540 x 570 mm	1434 x 550 x 542 mm	1720 x 605 x 595 mm	1610 x 550 x 542 mm
Peso neto	46 kg	47 kg	39 kg	39 kg	50 kg	47 kg
Peso bruto	50 kg	50 kg	42 kg	42 kg	55 kg	51 kg



Modelo	AF145500F	AF145500FX	AF17600FVX
Código EAN	8.445.946.007.157	8.445.946.008.314	8.445.946.007.140
Descripción	Frigorífico 2 Puertas	Frigorífico 2 Puertas	Frigorífico 2 Puertas
CARACTERÍSTICAS			
Estética	Blanca	Inox	Inox
Eficiencia energética	F	F	F
Clase climática	N, ST	N, ST	N, ST
Tipo de motor	Universal	Universal	Universal
Tecnología	Cíclica	Cíclica	Ventilado
Ventilación Multi Air Flow	-	-	-
Interior Metal Cooling	-	-	-
Sistema Dual Cooling	-	-	-
Sistema Antibacteriano	-	-	-
Sistema de control	Manual	Manual	Manual
Rango de temperatura	Frío: 2~8 °C Congelador: -22~-14 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: -22~-14 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: -24~-14 °C
Tipo / cantidad de gas	R600a / 47 g	R600a / 47 g	R600a / 48 g
Estrellas del congelador	4	4	4
Capacidad de congelación	2,4 kg/24h	2,4 kg/24h	3,4 kg/24h
Tipo de descongelación	Manual	Manual	Manual
Iluminación interior	LED	LED	LED
Nº de puertas	2	2	2
Tipo de abertura	Uñero	Uñero	Uñero
Puertas reversibles	Sí	Sí	Sí
Abertura 90°	-	-	-
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Soporte	Patas	Patas	Patas
ALMACENAJE			
Capacidad total	206 L	206 L	304 L
Capacidad de refrigeración	169 L	169 L	229 L
Capacidad de congelación	37 L	37 L	75 L
Cajón Chiller / Fresh	-	-	-
Cajón control humedad	-	-	-
Huevera	1	1	1
Bandeja de hielo	1	1	1
FUNCIONES			
Modo Super	-	-	-
Modo Eco	-	-	-
Modo Auto	-	-	-
Modo Vacaciones	-	-	-
Alarma de temperatura	-	-	-
Alarma de puerta abierta	-	-	-
Memoria tras apagón	Sí	Sí	Sí
Bloqueo de control	-	-	-
RENDIMIENTO			
Nivel sonoro	40 dB	40 dB	40 dB
Consumo anual de energía	215 kWh	215 kWh	268 kWh
Potencia	100 W	100 W	105 W
Potencia iluminación	10 W	10 W	1,5 W
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones	1430 x 550 x 555 mm	1430 x 550 x 555 mm	1720 x 605 x 595 mm
Peso neto	38 kg	38 kg	50 kg
Peso bruto	42 kg	42 kg	55 kg



Modelo	AR185600ENF	AR185600ENFX	AR145500F	AR855500ECX
Código EAN	8.445.946.007.263	8.445.946.007.249	8.445.946.007.270	8.445.946.007.294
Descripción	Refrig. Side by Side	Refrig. Side by Side	Refrigerador	Refrigerador Cong.
CARACTERÍSTICAS				
Estética	Blanca	Inox	Blanca	Inox
Eficiencia energética	E	E	F	E
Clase climática	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	N, ST	N, ST
Tipo de motor	Universal	Universal	Universal	Universal
Tecnología	No Frost	No Frost	Cíclica	Cíclica
Ventilación Multi Air Flow	Sí	Sí	-	-
Interior Metal Cooling	Sí	Sí	-	-
Sistema Dual Cooling	-	-	-	-
Sistema Antibacteriano	-	-	-	-
Sistema de control	Display LED Táctil	Display LED Táctil	Manual	Manual
Rango de temperatura	2~8 °C	2~8 °C	0~8 °C	Frío: 0~8 °C Congelador: -22~-14 °C
Tipo / cantidad de gas	R600a / 33 g	R600a / 33 g	R600a / 30 g	R600a / 25 g
Estrellas del congelador	-	-	-	4
Capacidad de congelación	-	-	-	2,4 kg/24h
Tipo de descongelación	-	-	-	Manual
Iluminación interior	LED	LED	LED	LED
Nº de puertas	1	1	1	1
Tipo de abertura	Tirador	Tirador	Uñero	Uñero
Puertas reversibles	Sí	Sí	Sí	Sí
Abertura 90°	Sí	Sí	-	-
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Soporte	Patas y ruedas	Patas y ruedas	Patas	Patas
ALMACENAJE				
Capacidad total	370 L	370 L	242 L	120 L
Capacidad de refrigeración	370 L	370 L	242 L	107 L
Capacidad de congelación	-	-	-	13 L
Cajón Chiller / Fresh	1	1	-	-
Cajón control humedad	-	-	-	-
Huevera	2	2	1	-
Bandeja de hielo	-	-	-	-
FUNCIONES				
Modo Super	Sí	Sí	-	-
Modo Eco	-	-	-	-
Modo Auto	-	-	-	-
Modo Vacaciones	Sí	Sí	-	-
Alarma de temperatura	-	-	-	-
Alarma de puerta abierta	Sí	Sí	-	-
Memoria tras apagón	-	-	Sí	Sí
Bloqueo de control	Sí	Sí	-	-
RENDIMIENTO				
Nivel sonoro	40 dB	40 dB	40 dB	40 dB
Consumo anual de energía	143 kWh	143 kWh	130 kWh	137 kWh
Potencia	- W	- W	90 W	100 W
Potencia iluminación	2 W	2 W	1,5 W	1,5 W
DIMENSIONES Y PESOS				
Dimensiones	1855 x 595 x 651 mm	1855 x 595 x 651 mm	1430 x 550 x 560 mm	845 x 560 x 576 mm
Peso neto	66 kg	66 kg	38 kg	28 kg
Peso bruto	73 kg	73 kg	42 kg	30,5 kg

Refrigeradores

Especificaciones y rendimiento



Modelo	AR855500FC	AR845500F	ARI82600EC
Código EAN	8.445.946.007.324	8.445.946.008.635	8.445.946.012.076
Descripción	Refrigerador Cong.	Refrigerador	Refrigerador
CARACTERÍSTICAS			
Estética	Blanca	Blanca	Blanca
Eficiencia energética	F	F	E
Clase climática	N, ST	N, ST	SN, N, ST
Tipo de motor	Universal	Universal	Universal
Tecnología	Cíclica	Cíclica	No Frost
Ventilación Multi Air Flow	-	-	-
Interior Metal Cooling	-	-	-
Sistema Dual Cooling	-	-	-
Sistema Antibacteriano	-	-	-
Sistema de control	Manual	Manual	Display LED Táctil
Rango de temperatura	Frío: 2~8 °C Congelador: -22~-14 °C	2~8 °C	Frío: 2~8 °C Congelador: -24~-18 °C
Tipo / cantidad de gas	R600a / 25 g	R600a / 24 g	R600a / 28 g
Estrellas del congelador	4	-	4
Capacidad de congelación	2,4 kg/24h	-	2 kg/24h
Tipo de descongelación	Manual	Manual	Automática
Iluminación interior	LED	LED	LED
Nº de puertas	1	1	1
Tipo de abertura	Uñero	Uñero	Uñero
Puertas reversibles	Sí	Sí	-
Abertura 90°	-	-	Sí
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Soporte	Patas	Patas	-
ALMACENAJE			
Capacidad total	102 L	121 L	121 L
Capacidad de refrigeración	88 L	121 L	104 L
Capacidad de congelación	14 L	-	17 L
Cajón Chiller / Fresh	-	-	-
Cajón control humedad	-	-	-
Huevera	-	-	2
Bandeja de hielo	-	-	1
FUNCIONES			
Modo Super	-	-	Sí
Modo Eco	-	-	-
Modo Auto	-	-	-
Modo Vacaciones	-	-	-
Alarma de temperatura	-	-	Sí
Alarma de puerta abierta	-	-	Sí
Memoria tras apagón	Sí	-	-
Bloqueo de control	-	-	-
RENDIMIENTO			
Nivel sonoro	40 dB	39 dB	38 dB
Consumo anual de energía	174 kWh	111 kWh	148 kWh
Potencia	100 W	90 W	105 W
Potencia iluminación	1,5 W	10 W	1,5 W
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones	840 x 500 x 560 mm	840 x 500 x 560 mm	818 x 595 x 545 mm
Peso neto	26 kg	24 kg	32 kg
Peso bruto	28 kg	26 kg	34,5 kg

Congeladores

Especificaciones y rendimiento



Modelo	ACV285DD	ACV185600ENF	ACV185600ENFX	ACV145501E	ACV85501E
Código EAN	8.436.545.224.311	8.445.946.008.833	8.445.946.008.826	8.445.946.017.682	8.445.946.017.453
Descripción	Cong. Side by Side	Cong. Side by Side	Cong. Side by Side	Congelador Vertical	Congelador Vertical
CARACTERÍSTICAS					
Estética	Blanca	Blanca	Inox	Blanca	Blanca
Eficiencia energética	E	E	E	E	E
Clase climática	SN, T	SN, N, ST, T	SN, N, ST, T	N, ST, T	N, ST
Tipo de motor	Inverter	Inverter	Inverter	Universal	Universal
Tecnología	No Frost	No Frost	No Frost	Cíclica	Cíclica
Ventilación Multi Air Flow	-	Sí	Sí	-	-
Interior Metal Cooling	-	Sí	Sí	-	-
Sistema Dual Cooling	-	-	-	-	-
Sistema Antibacteriano	-	-	-	-	-
Sistema de control	Display LED Táctil	Display LED Táctil	Display LED Táctil	Manual	Manual
Rango de temperatura	-24~-16 °C	máx. -18 °C	máx. -18 °C	máx. -18 °C	máx. -18 °C
Tipo / cantidad de gas	R600a / 60 g	R600a / 35 g	R600a / 35 g	R600a / 58 g	R600a / 34 g
Estrellas del congelador	4	4	4	4	4
Capacidad de congelación	13 kg/24h	13 kg/24h	13 kg/24h	7,6 kg/24h	6 kg/24h
Tipo de descongelación	Automática	Automática	Automática	Manual	Manual
Iluminación interior	LED	LED	LED	-	-
Nº de puertas	1	1	1	1	1
Tipo de abertura	Uñero	Tirador	Tirador	Tirador	Uñero
Puertas reversibles	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Abertura 90°	-	Sí	Sí	-	-
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Soporte	Patas y ruedas	Patas y ruedas	Patas y ruedas	-	Patas
ALMACENAJE					
Capacidad total	280 L	274 L	274 L	165 L	60 L
Capacidad de refrigeración	-	-	-	-	-
Capacidad de congelación	280 L	274 L	274 L	165 L	60 L
Cajón Chiller / Fresh	-	-	-	-	-
Cajón control humedad	-	-	-	-	-
Huevera	-	-	-	-	-
Bandeja de hielo	-	1 (Cubitera Twist)	1 (Cubitera Twist)	1	-
FUNCIONES					
Modo Super	Sí	-	-	-	-
Modo Eco	Sí	-	-	-	-
Modo Auto	-	-	-	-	-
Modo Vacaciones	-	-	-	-	-
Alarma de temperatura	Sí	-	-	-	-
Alarma de puerta abierta	Sí	Sí	Sí	-	-
Memoria tras apagón	-	-	-	-	-
Bloqueo de control	Sí	-	-	-	-
RENDIMIENTO					
Nivel sonoro	41 dB	41 dB	41 dB	40 dB	41 dB
Consumo anual de energía	249 kWh	246 kWh	246 kWh	173 kWh	156 kWh
Potencia	183 W	- W	- W	- W	62 W
Potencia iluminación	2 W	1,25 W	1,25 W	-	-
DIMENSIONES Y PESOS					
Dimensiones	1860 x 595 x 650 mm	1855 x 595 x 651 mm	1855 x 595 x 651 mm	1434 x 550 x 588 mm	845 x 475 x 445 mm
Peso neto	64 kg	72 kg	72 kg	43,5 kg	20,7 kg
Peso bruto	69 kg	81 kg	81 kg	47 kg	22,6 kg




Modelo	ACH6200EDC	ACH5600EDC	ACH4600CDC	ACH3000FDC
Código EAN	8.445.946.008.048	8.445.946.008.017	8.445.946.007.973	8.445.946.008.031
Descripción	Congelador Horizontal	Congelador Horizontal	Congelador Horizontal	Congelador Horizontal
CARACTERÍSTICAS				
Estética	Blanca	Blanca	Blanca	Blanca
Eficiencia energética	C	C	C	F
Clase climática	SN	SN, T	SN, T	SN, T
Tipo de motor	Universal	Universal	Universal	Universal
Tecnología	Cíclica	Cíclica	Cíclica	Cíclica
Sistema Dual Cooling	Sí	Sí	Sí	Sí
Sistema de control	Display LED Manual	Display LED Manual	Display LED Manual	Electrónico
Ajuste de temperatura	Predeterminado	Predeterminado	Predeterminado	Aproximado
Rango de temperatura	Frío: 3-6 °C Congelador: -24~-18 °C	Frío: 3-6 °C Congelador: -24~-18 °C	Frío: 3-6 °C Congelador: -24~-18 °C	Frío: 2-6 °C Congelador: máx. -18 °C
Tipo / cantidad de gas	R600a / 80 g	R600a / 63 g	R600a / 52 g	R600a / 58 g
Estrellas del congelador	4	4	4	4
Capacidad de congelación	20 kg/24h	20 kg/24h	20 kg/24h	13,6 kg/24h
Tipo de descongelación	Manual	Manual	Manual	Manual
Iluminación interior	LED	LED	LED	-
Tipo de puerta	Abatible	Abatible	Abatible	Abatible
Tipo de abertura	Tirador	Tirador	Tirador	Uñero
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Soporte	Patas	Patas	Patas	Patas
Cerradura	Sí	Sí	Sí	-
ALMACENAJE Y FUNCIONES				
Capacidad total	600 L	555 L	454 L	297 L
Nº Cestas	2	2	2	1
Bandeja de hielo	-	-	-	-
Modo Super	-	-	-	-
Alarma de temperatura	Sí	Sí	Sí	-
Bloqueo de control	-	-	-	-
RENDIMIENTO				
Nivel sonoro	41 dB	40 dB	40 dB	41 dB
Consumo anual de energía	825 kWh	745 kWh	610 kWh	289 kWh
Potencia	200 W	200 W	170 W	120 W
Potencia iluminación	3 W	3 W	3 W	-
DIMENSIONES Y PESOS				
Dimensiones	840 x 1904 x 743 mm	840 x 1775 x 743 mm	840 x 1492 x 743 mm	847 x 1114 x 630 mm
Peso neto	72 kg	72 kg	61 kg	37 kg
Peso bruto	79 kg	79 kg	67 kg	41 kg



Modelo	ACH2000FDC	ACH1500FDC	ACH1001EDC
Código EAN	8.445.946.008.000	8.445.946.007.980	8.445.946.017.354
Descripción	Congelador Horizontal	Congelador Horizontal	Congelador Horizontal
CARACTERÍSTICAS			
Estética	Blanca	Blanca	Blanca
Eficiencia energética	F	F	C
Clase climática	SN, T	SN, T	SN, N, ST
Tipo de motor	Universal	Universal	Universal
Tecnología	Cíclica	Cíclica	Cíclica
Sistema Dual Cooling	Sí	Sí	Sí
Sistema de control	Electrónico	Electrónico	Display LED Manual
Ajuste de temperatura	Aproximado	Aproximado	Predeterminado
Rango de temperatura	Frío: 2-6 °C Congelador: máx. -18 °C	Frío: 2-6 °C Congelador: máx. -18 °C	Frío: 2-8 °C Congelador: -22~-14 °C
Tipo / cantidad de gas	R600a / 52 g	R600a / 46 g	R600a / 39 g
Estrellas del congelador	4	4	4
Capacidad de congelación	9 kg/24h	6 kg/24h	6 kg/24h
Tipo de descongelación	Manual	Manual	Manual
Iluminación interior	-	-	-
Tipo de puerta	Abatible	Abatible	Abatible
Tipo de abertura	Uñero	Uñero	Uñero
Tipo de instalación	Libre instalación	Libre instalación	Libre instalación
Soporte	Patas	Patas	Patas y ruedas
Cerradura	-	-	-
ALMACENAJE Y FUNCIONES			
Capacidad total	198 L	142 L	98 L
Nº Cestas	1	1	1
Bandeja de hielo	-	-	-
Modo Super	-	-	Sí
Alarma de temperatura	-	-	-
Bloqueo de control	-	-	Sí
RENDIMIENTO			
Nivel sonoro	38 dB	38 dB	40 dB
Consumo anual de energía	250 kWh	228 kWh	168 kWh
Potencia	120 W	120 W	90 W
Potencia iluminación	-	-	-
DIMENSIONES Y PESOS			
Dimensiones	854 x 802 x 559 mm	854 x 625 x 559 mm	846,5 x 520 x 550 mm
Peso neto	30 kg	27 kg	21 kg
Peso bruto	32 kg	29 kg	24 kg



DIBUJOS TÉCNICOS



Dibujos técnicos



COCCIÓN | HORNOS 60 CM

INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA





COCCIÓN | HORNOS 45 CM



INSTALACIÓN BAJO ENCIMERA



INSTALACIÓN EN COLUMNA




INSTALACIÓN EN COLUMNA



COCCIÓN | PLACAS DE INDUCCIÓN Y VITROCERÁMICAS


API1400FZ | AIFZ2600S | AI3601SB32 | AI3601




*: Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.

** : Con horno bajo encimera mín. 20, quizás más; ver requisitos dimensionales para el horno.

AI3600 | AV3601 | AV3600



AI2300 | AV2301 | AV2300





DIMENSIONES (mm)

AI3600 (X)	AV3601 (X)	AV3600 (X)
58	51	55


DIMENSIONES (mm)

AI2300 (X)	AV2301 (X)	AV2300 (X)
58	51	50




COCCIÓN | ENCIMERAS DE GAS

AGW3600N | AG4600X



AEG3F





DIMENSIONES (mm)

AGW3600N (X)	AG4600X (X)
100	95


*: Distancia mínima entre la abertura de la placa y la pared.

** : Con horno bajo encimera mín. ver requisitos dimensionales para el horno.




COCCIÓN | CAMPANAS


ACPD900A3IB | ACPD900A3IN |
ACPD600A3IB | ACPD600A3IN




ACPE601CX




ACPP900A1IX | ACPP600A1IX




ACI1960B | ACI1960N |
ACI1660B | ACI1660N



ACPT900AN | ACPT600AN | ACPT600BX




AGF5200CB | AGF5200CN | AGF5200CX





COCCIÓN | MW DE INTEGRACIÓN


AMWI2800DGB | AMWI2800DGX



Instalación en mueble alto
Altura mínima de instalación 850 mm




Instalación en columna




LAVADO | LAVADORA INTEGRACIÓN

ALF2118IT




LAVADO | LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN

ALVI600




FRÍO | FRIGORÍFICO INTEGRACIÓN

ACI1775500E




LAVADO | LAVAVAJILLAS INTEGRACIÓN

AJI1104500ED



FRÍO | REFRIGERADOR INTEGRACIÓN

ARI82600EC





Av. Hornos Altos, 46520 València, Valencia

info@aspes.es / aspes@sareteknika.es

960 600 034 / 902 99 69 01

www.aspes.es



Nota: El diseño y las especificaciones, las imágenes y los diagramas son solo a modo de referencia.
La empresa reserva el derecho a modificarlos sin previo aviso. Todos los derechos reservados.