


SV3602

Código EAN: 8445946031527

Color: Cristal negro

Dimensiones: 51 x 590 x 520 mm



Zonas cocción
3



Potencia
5,70 kW



Control
Táctil



Corona
Triple



Desconexión
Automática



Bloqueo
de control

Características

Tipo placa	Vitrocerámica
Instalación	Integrable
Color placa	Cristal negro
Bordes biselados	No
Zonas de cocción	3
Doble corona	No
Triple corona	Sí
Control	Táctil
Niveles cocción	9
Voltaje (máx.)	240 V

Dimensiones y pesos


Alto producto	51 mm
Ancho producto	590 mm
Fondo producto	520 mm
Ancho encastre	560 mm
Fondo encastre	490 mm
Diámetro zona 1	190 mm
Diámetro zona 2	155 mm
Diámetro zona 3 (pequeño)	140 mm
Diámetro zona 3 (mediano)	210 mm
Diámetro zona 3	280 mm
Alto embalaje	105 mm
Ancho embalaje	645 mm
Fondo embalaje	570 mm
Volumen	0,0386 m3
Peso neto	7,8 kg
Peso bruto	8,5 kg

SV3602

Código EAN: 8445946031527

Color: Cristal negro

Dimensiones: 51 x 590 x 520 mm



Rendimiento	
Potencia total placa	5700 W
Potencia zona 1	1800 W
Potencia zona 2	1200 W
Potencia zona 3 (mín.)	1050 W
Potencia zona 3	2700 W
Frecuencia	50-60 Hz

Funciones	
Auto desconexión de seguridad	Sí
Auto desconexión de seguridad (tiempo/duración)	120 min
Bloqueo control	Sí
Booster (Aumentador de potencia)	No
Indicador calor residual	Sí
Sistema domótica	No
Temporizador	Sí
Temporizador (tiempo/duración)	99 min

Embalaje	
Tipo embalaje	Carton box
Porcentaje material recuperable	100 %
Peso embalaje	0,673 g
Peso reciclaje	0 g
Peso cartón	0,36 g
Peso EPS/EPE	0,28 g
Peso polietileno PE	0,014 g
Peso polipropileno PP	0,009 g
Peso cinta PET	0 g
Peso grapas (acero)	0 g
Peso Madera	0 g
Peso poliolefina PO	0,01 g

