

ST3001S


Código EAN: 8445946025069

Color: Blanco

Dimensiones: 600 x 340 x 375 mm



-  Capacidad 30 Litros
-  Potencia 1,50 kW
-  Control Manual
-  Instalación Vertical
-  Temperatura Ajustable



Características

Tipo instalación	Vertical
Nº tanques	1
Capacidad tanque	30 L
Diseño	Estándar
Material cavidad interna	Acero esmaltado
Eficiencia energética agua caliente	C
Sistema control	Manual
Tipo resistencia	Sumergida
Material resistencia	Acero inoxidable
Tipo de ánodo	De magnesio de larga duración
Nivel sonoro	15 dB
Densidad espuma	35 kg/m3

Dimensiones y pesos

Alto producto	600 mm
Ancho producto	340 mm
Fondo producto	375 mm
Conexión agua	21 mm
Conexión agua (pulgadas)	1/2 in
Alto embalaje	650 mm
Ancho embalaje	385 mm
Fondo embalaje	405 mm
Volumen	0,10135 m3
Peso neto	12,7 kg
Peso bruto	14,5 kg

ST3001S

Código EAN: 8445946025069

Color: Blanco

Dimensiones: 600 x 340 x 375 mm

Rendimiento	
Carga declarada	S
Consumo energía anual	574 kWh
Potencia	1500 W
Presión agua (mín.)	0,05 Mpa
Presión agua (máx.)	0,75 Mpa
Voltaje (máx.)	240 V
Frecuencia	60 Hz

Funciones	
Lámpara calentadora	Sí
Termostato	Sí
Tipo termostato	Mecánico
Temperatura (máx.)	75 °C
Termómetro	Sí
Tipo termómetro	Analógico

Protecciones	
Protección eléctrica	IPX4
Protección anticorrosión	Sí
Protección calentamiento en seco	Sí
Protección sobrecalentamiento	Sí

ST3001S

Código EAN: 8445946025069

Color: Blanco

Dimensiones: 600 x 340 x 375 mm

Elementos	
Cable alimentación	Sí
Enchufe	Sí
Kit montaje	Sí
Manguito	Sí
Válvula seguridad	Sí

Embalaje	
Tipo embalaje	Cartón
Porcentaje material recuperable	96,34 %
Peso embalaje	1913,8 g
Peso reciclaje	1843,8 g
Peso cartón	1523 g
Peso EPS/EPE	235 g
Peso polietileno PE	32 g
Peso cinta PET	30 g
Peso grapas (acero)	11,2 g
Peso poliolefina PO	12,6 g